



## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy GE Hungary Kft. (Budapest) Fényforrásgyár Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. szám alatti telephelyén 3 db új légszennyező pontforrásra létesítési engedélyt kért. A pontforrások létesítését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 316-3/2/2014./I. sz. egységes környezethasználati engedély módosításával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete a telephelyen belül található.

A módosító határozat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 75 000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 15 000,- Ft.

Szombathely, 2014. március 7.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi  
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 316-3/2/2014./I.  
**Jogi ea.:** dr. Bodorkós Erzsébet  
**Műszaki ea.:** Paksa Tibor

**Tárgy:** a GE Hungary Kft. Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. szám alatti telephelyén egységes környezethasználati engedélyének módosítása

## H A T Á R O Z A T

A **GE Hungary Kft.** (1044 Budapest, Váci u. 77., KSH száma: 13113267-2811-113-01, KÜJ száma: 102669846) részére, a Fényforrásgyár Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100430056) folytatott tevékenységhez kiadott – a 276-5/22/2013./I., a 276-5/10/2013./I., a 276-5/4/2013.I., a 22-6/12/2012./I., a 22-6/6/2012./I., az 512-13/5/2011., a 639-4/4/2010., valamint az 536-5/13/2009. számon módosított – **536-5/9/2009. számú egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt** az ügyfél kérelmére az alábbiak szerint

*m ó d o s í t o m .*

### I.

*Az engedély rendelkező része*

*III. fejezet (A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai)*

*Levegőtisztaság-védelem részét*

*az alábbiak szerint kiegészítem.*

### A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrások paraméterei

*A telephelyen üzemelő 3. technológiához – fényforrásgyártás – kapcsolódó pontforrások*

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P368 Elektrosztatikus bevonógép elszívó kürtője	2 db elektrosztatikus bevonógép, 1 db elszívó ventilátor, 1 db zsákos porleválasztó	11	0,08

A telephelyen üzemelő 6. technológiához – kompaktfénycső gyártás – kapcsolódó pontforrások

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P366 Fejcsiszoló elszívó kürtője	2 db csiszológép 1 db elszívó ventilátor 1 db porszűrő	3	0,03
P367 Bélyegzés elszívó kürtője	2 db bélyegzőgép 1 db vegyifülke 1 db elszívó ventilátor	6	0,3

**Az engedély rendelkező része**

**IV. fejezet (Üzemeltetési feltételek)**

**2. pontjában szereplő Levegőtisztaság-védelemi előírások 2.7 pontját**

**az alábbiak szerint kiegészítem.**

**Az új helyhez kötött légszennyező pontforrások (3 db) létesítését az alábbiak szerint engedélyezem.**

A 3. számú fényforrásgyártás technológiához kapcsolódó P368 jelű pontforráson távozó légszennyező anyag kibocsátási határértékei

A pontforráson távozó légszennyező anyag kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § és 6. számú melléklete alapján száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoztatva a következő:

<b><i>Légszennyező anyag</i></b>	<b><i>Légszennyező anyag tömeg-árama [kg/h]</i></b>	<b><i>Kibocsátási határérték [mg/m<sup>3</sup>]</i></b>
szilárd nem toxikus anyag	0,5 –ig	150
	0,5-nél nagyobb	50

A 6. számú kompaktfénycső gyártás technológiához kapcsolódó P366 és P367 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyag kibocsátási határértékei

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § és 6. számú melléklete alapján száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoztatva a következő:

<i>Légszennyező anyag</i>	<i>Légszennyező anyag tömegaránya [kg/h]</i>	<i>Kibocsátási határérték [mg/m<sup>3</sup>]</i>
P366 jelű pontforrás		
szilárd nem toxikus anyag	0,5 –ig	150
	0,5-nél nagyobb	50
P367 jelű pontforrás		
B osztályba sorolt anyagok	2 vagy nagyobb	100
C osztályba sorolt anyagok	3 vagy nagyobb	150
B és C osztályba sorolt anyagok	3 vagy nagyobb	150

A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrások esetén:

- az üzembe helyezést megelőzően, próbaüzem során, a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett emisszió méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok tényleges mennyiségét. A mérésről készült jegyzőkönyvet be kell nyújtani hatóságomhoz.
- a próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni a Felügyelőségre. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
- a pontforrások üzembe helyezéséhez az **536-5/9/2009.** számú egységes környezethasználati engedély (IPPC) módosítása szükséges a „Levegőtisztaság-védelmi előírások” tekintetében, melyhez a külön jogszabályban – 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – előírt, a légszennyező pontforrás engedély iránti kérelem tartalmi követelményeinek megfelelően összeállított kérelmet kell benyújtani.
- a pontforrások üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

A módosítás az **536-5/9/2009.** számú alaphatározat **egyéb rendelkezését nem érinti.**

## II.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 150 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

## III.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 75 000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 15 000,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

## **I n d o k o l á s**

A GE Hungary Kft. (1044 Budapest, Váci u. 77.) – továbbiakban Kft. – Fényforrásgyár Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységhez az 536-5/9/2009. számú egységes szerkezetbe foglalt határozattal kapott egységes környezethasználati engedélyt.

A Kft. telephelyén (KTJ szám: 100430056) 3 db új helyhez kötött légszennyező pontforrás telepítését tervezi. A 3. számú fényforrásgyártás technológiához a P368 jelű pontforrás, a 6. számú kompaktfénycső gyártás technológiához a P366 és a P367 jelű pontforrás kapcsolódik. A pontforrások létesítésére a Kft. engedélykérelmet nyújtott be Felügyelőségemre.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a hatályos jogszabályban foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott dokumentáció alapján a pontforrások kibocsátásai megfelelnek a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

*A benyújtott dokumentáció felülvizsgálatát követően az 536-5/9/2009. számú egységes környezethasználati engedély módosítása vált szükségessé a rendelkező részben foglaltak szerint.*

A pontforrások létesítési engedélye egységes környezethasználati engedélybe foglalásának jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló, módosított 1995 évi. LIII. törvény 72/A. § (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése.

A pontforrások létesítésének jogalapja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 5. § (1) bekezdése, 22. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5.§, továbbá

a P368 és P366 jelű pontforrás esetén 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály),

a P367 jelű pontforrás esetén 6. számú melléklet 2.3.1 pontja (B és C osztály)

alapján történt.

A próbauzemet a Kormányrendelet – 23. § (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. § (6) bekezdése alapján írtam elő, figyelemmel a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg.

tam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) szerinti adattartalommal kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken felül a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú melléklet III. szakasz 3.1 és 10.3. főszámának megfelelően megfizetésre került.

A hozott döntésemet a hatóságom által nem ismert érintettekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 80. § (3) és (5) bekezdései alapján, hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot Ket. 98. §. (1) bekezdése alapján a 99. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díját KvVM rendelet 2. § (4)- (5) és (7) bekezdése alapján állapítottam meg.

Felügyelőségem hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontján, illetékessége az 1. számú melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.

### **A határozatot kapják**

- GE Hungary Kft. – 1044 Budapest, Váci u. 77.
- GE Hungary Kft. Fényforrásgyár – 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 97.
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. március 7.

**Bencsics Attila sk**  
igazgató