

VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/630-30/2016.

Jogi ea.: dr. Bodorkós Erzsébet

Műszaki ea.: Paksa Tibor

Telefon: (94) 506-700

Tárgy: a GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár egységes környezethasználati engedélyének módosítása

H A T Á R O Z A T

A **GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. (1044 Budapest, Váci u. 77.) Zalaegerszegi Alkatrészgyár** – Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3. – részére a vitritüveg gyártás, a lámpafejek vitritezése, a nikkelezés, a felületkikészítés, a salétromsavas felületkezelés, az energiaellátás, a szerszámgyártás és karbantartás, a bakelizálás és máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termékek gyártása tevékenységre kiadott, a VAV613-8/2015. számú, a VAV/KTF02/630-6/2016. számú és a VA/KTF02/630-8/2016. számú határozattal módosított VAV/KTF/613-1/2015. számú **egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt**

módosítom.

I.

Az engedély rendelkező része

II. fejezet (A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai)

Levegőtisztaság-védelem 2. sz. lámpafejek vitritezése technológia része az alábbira módosul:

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások és a kapcsolódó berendezések megnevezése és azonosítói:

| 2. sz. technológia: lámpafejek vitritezése | | | |
|---|--------------------------|----|------|
| P20 vitrit kályha kéménye | NW5 vitrit kályha (E14) | 11 | 0,02 |
| P21 vitrit kályha kéménye | NW4 vitrit kályha (E13) | 11 | 0,02 |
| P26 vitrit kályha kéménye | NW9 vitrit kályha (E22) | 11 | 0,02 |
| P27 vitrit kályha kéménye | NW7 vitrit kályha (E20) | 11 | 0,02 |
| P28 vitrit kályha kéménye | NW11 vitrit kályha (E24) | 11 | 0,02 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|----|------|
| P29 vitrit kályha kéménye | NW6 vitrit kályha (E19) | 11 | 0,02 |
| P30 vitrit kályha kéménye | NW10 vitrit kályha (E23) | 11 | 0,02 |
| P38 vitrit kályha kéménye | NW12 vitrit kályha (E25) | 11 | 0,16 |
| P39 vitrit kályha kéménye | NW8 vitrit kályha (E21) | 11 | 0,16 |
| P57 SW01 vitrit kályha kéménye | SW1 vitrit kályha (E32) | 11 | 0,13 |
| P58 45 kg/h vitrit kályha kéménye | SW2 vitrit kályha (E33) | 11 | 0,13 |
| P62 45 kg/h vitrit kályha kéménye | SW6 vitrit kályha (E37) | 11 | 0,13 |
| P63 45 kg/h vitrit kályha kéménye | SW11 vitrit kályha (E42) | 11 | 0,13 |
| P64 SW08 vitrit kályha kéménye | SW8 vitrit kályha (E39) | 11 | 0,13 |
| P65 SW09 vitrit kályha kéménye | SW9 vitrit kályha (E40) | 11 | 0,13 |
| P66 45 kg/h vitrit kályha kéménye | NW23 vitrit kályha (E17) | 11 | 0,13 |
| P67 45 kg/h vitrit kályha kéménye | NW21 vitrit kályha (E15) | 11 | 0,13 |
| P68 15 kg/h vitrit kályha kéménye | SW12 vitrit kályha (E43) SW05 vitrit kályha (E36) | 11 | 0,13 |
| P69 SW13 vitrit kályha kéménye | SW13 vitrit kályha (E44) | 11 | 0,13 |
| P70 SW14 vitrit kályha kéménye | SW14 vitrit kályha (E45) | 11 | 0,13 |
| P71 SW15 vitrit kályha kéménye | SW15 vitrit kályha (E46) | 11 | 0,13 |
| P72 SW16 vitrit kályha kéménye | SW16 vitrit kályha (E47) | 11 | 0,13 |
| P73 SW17 vitrit kályha kéménye | SW17 vitrit kályha (E48) | 11 | 0,13 |
| P79 vitrit kályha kéménye | SW13 vitrit kályha (E26) | 11 | 0,13 |
| P98 normál vitrit porleválasztó kürtő | Elszívó ventilátor (V100), FM-35ES5 típusú patronszűrő (L101) | 8 | 0,31 |

Az engedély rendelkező része

II. fejezet (A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai)

Levegőtisztaság-védelem A telephelyen létesítési engedéllyel rendelkező légszennyező pont-

**források része
az alábbiakkal egészül ki:**

A P104 és P105 jelű pontforrások létesítését az alábbiak szerint engedélyezem.

| 2. sz. technológia: lámpafejek vitritezése | | | |
|---|--|----|------|
| P104 hőkezelő kemence | NW11 vitrit kályha (E24) | 11 | 0,08 |
| P105 hőkezelő kemence | SW3 vitrit kályha (E34) SW4 vitrit kályha (E35) | 11 | 0,08 |

**Az engedély rendelkező része
III. fejezet (Környezetvédelmi kikötések, előírások)
Levegőtisztaság-védelmi előírások című fejezetét
az alábbiakkal egészül ki:**

Levegőtisztaság-védelmi előírások

A technológia bővítésére vonatkozó előírások

16. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a P104 és P105 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
17. A pontforrásokon távozó légszennyező anyag kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5.§-a és 6. számú mellékletének 2.1.1. pontja (O osztály) és a 2.3.1. pontja (C osztály) alapján a következő.

| Légszennyező anyag | Osztály | Légszennyező anyag tömeg-árama [kg/h] | Kibocsátási határérték [mg/m³] |
|--|----------------|--|--|
| P104 jelű és P105 jelű pontforrás (2. sz. lámpafejek vitritezése technológia) | | | |
| Szén-monoxid | D | 5,0 vagy ennél nagyobb | 500 |
| Nitrogén-oxidok | D | 5,0 vagy ennél nagyobb | 500 |
| Szilárd anyag | O | 0,5-nél nagyobb | 50 |
| P91 jelű pontforrás (7. sz. szerszámgyártás, karbantartás technológia) | | | |
| Szerves anyagok | C | 3,0 vagy ennél nagyobb | 150 |
| Szilárd anyag | O | 0,5-nél nagyobb | 50 |

18. A P104 és P105 üzembe helyezéséhez kérelmezni szükséges a jogerős egységes környezet-használati engedély módosítását. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést, továbbá a mérésről készült jegyzőkönyvet.
19. A pontforrások üzemeltetése csak a működés engedélyezésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követően kezdhető meg.

A módosítás a **VAV/KTF/613-1/2015.** számú alaphatározat **egyéb rendelkezését nem érinti.**

II.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 150 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

III.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a Hatóságom hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 75.000,- Ft, természetes személyek és civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 1.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

I n d o k o l á s

A GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár (Zalaegerszeg) – továbbiakban Kft. – Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3. szám alatt folytatott tevékenységére a VAV/KTF/613-8/2015. számú, a VA/KTF02/630-6/2016. számú és a VA/KTF02/630-8/2016. számú határozattal módosított VAV/KTF/613-1/2015. számú határozattal kapott egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt. A VA/KTF02/630-8/2016. számú módosító határozatot a Kft. megfellebbezte, még nem emelkedett jogerőre. Jelen módosítás a VA/KTF02/630-8/2016. számú határozattal módosított részeket nem érinti.

A Kft. 26/2016. sz. levelében bejelentette, hogy a telephelyén a 2. sz. lámpafejek vitritezése technológiánál megszünteti a P25, a P40, a P41, a P59, a P60 és a P61 jelű pontforrások működését. Az NW11, a SW3 és SW4 jelű vitrit kályhákat a XXX. számú csarnokba kívánja telepíteni, ezért a vitrit kályhákhoz kapcsolódó P104 és P105 jelű pontforrás létesítésének engedélyezését kérte. A Kft. benyújtotta a pontforrások létesítésére vonatkozó kérelmet és a levegőtisztaság-védelmi változás jelentést. A számítások szerint a létesítendő pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértéket. Az egységes környezethasználati engedély jelen eljárásban kért módosítása a 2. számú lámpafejek vitritezése technológiára vonatkozik.

A benyújtott dokumentáció felülvizsgálatát követően a VAV/KTF/613-1/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítása vált szükségessé a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a hatályos jogszabályban foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott dokumentáció alapján a pontforrások kibocsátásai megfelelnek a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiek alapján a légszennyező pontforrásoknak az engedélyemben rögzített feltételek melletti létesítésének nincs akadálya.

A légszennyezési kibocsátási határértékeket a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint 6. sz. melléklete, továbbá

az **1. sz. vitritgyártás technológia** esetén „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban VM rendelet – 7. számú melléklet 2.1.1 pontja, a 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O, A és C osztály), 2.2. pontja (D osztály),

- a **2. sz. lámpafejek vitritezése technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály), 2.2. pontja (D osztály),
 - a **3. sz. galvanizálás, nikkelezés technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.2. pontja (D osztály), 2.5.1 pontja (B osztály),
 - a **4. sz. felületkikészítés technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.2. pontja (D osztály),
 - az **5. sz. salétromsavas felületkezelés technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.2. pontja (D osztály), a 7. számú melléklet 2.18 pontja,
 - a **6. sz. energia ellátás technológia** esetén „a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete,
 - a **7. sz. szerszámgyártás, karbantartás technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály),
 - a **8. sz. bakelizálás technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály), 2.2 pontja (D osztály) és 2.3.1 pontja (C osztály),
 - a **10. sz. vitritkocka szállítás technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály),
 - a **11. sz. hegesztés technológia** esetén a VM rendelet 7. számú melléklet 2.52.1 pontja
 - a **13. sz. fémlemez-megmunkálás technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály) és 2.2 pontja (D osztály)
- alapján állapítottam meg.

A 2. sz. lámpafejek vitritezése technológiához tartozó légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátását meghatározó időszakos mérési kötelezettség megállapításánál figyelembe vettem, hogy az azonos típusú, azonos olvasztási teljesítményű vitrit kályhák esetén egy berendezés légszennyezőanyag kibocsátásával is meghatározható a többi berendezés légszennyezőanyag kibocsátása. Az azonos műszaki és üzemelési paraméterekkel működő berendezések mérésére vonatkozóan felmentést adtam a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (2) bekezdése szerint.

A P91 jelű, a P104 jelű és a P105 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5.§, továbbá a 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály), 2.2 pontja (D osztály) és a 2.3.1. pontja (C osztály) alapján történt.

A fentiek alapján a légszennyező pontforrásoknak az engedélyemben rögzített feltételek melletti létesítésének nincs akadálya.

A létesítési engedéllyel rendelkező pontforrás vonatkozásában a próbaüzemet a Kormányrendelet – 23. § (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. § (6) bekezdése alapján írtam elő, figyelemmel a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) szerinti adattartalommal kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

A rendelkező részben foglaltakat a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, és a 25. § (5) bekezdése, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek alapján írtam elő.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet– továbbiakban FM rendelet – 3. sz. melléklet 3.1 és 10.3 pontja.

Az eljárás megindításáról szóló értesítést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőztem.

Megállapítottam, hogy a Ket. 29. § (1b) bekezdésében foglalt feltételek alapján az eljárás nem sommás (mivel, nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy nincs ellenérdekű ügyfél). Nem áll fenn a Ket. 29. § (1b) b) pontja, mivel lehet ellenérdekű ügyfél, tekintettel arra, hogy a Ket. 15. § (5) bekezdése alapján ügyféli jogosultságot biztosít azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrások engedélyezési eljárásába bejelentkezett országos civil szervezetek (Magas-Bakony környezetvédelmi Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédő Egyesület, Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület) ellenérdekű ügyfélnek minősülhetnek.

A Ket. 29. § (1c) és 71/A. § (6) bekezdése aa) pontja alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem, mivel az ügy érdemében az eljárás megindításától (a kérelem beérkezését követő naptól) számított 8 napon belül érdemben döntöttem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) – (7) bekezdése és 3. számú melléklet 3.1. és 10.3. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, 13. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.


Kapják:

- GE Hungary Kft. – 1044 Budapest, Váci u. 77.
- GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár – 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.

Szombathely, 2016. június 15.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/630-31/2016.

Jogi ea.: dr. Bodorkós Erzsébet

Műszaki ea.: Paksa Tibor

Telefon: (94) 506-719

Tárgy: a GE Hungary Kft. Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye

Melléklet: VA/KTF02/630-30/2016. számú határozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője

8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 17-19.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 npra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintettek döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzölnék kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2016. június 16.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a GE Hungary Kft. (1044 Budapest, Váci u. 77.) Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységére a VAV/KTF/613-8/2015. sz., a VA/KTF02/630-6/2016. sz. és a VA/KTF02/630-8/2016. sz. határozattal módosított VAV/KTF/613-1/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt a VA/KTF02/630-30/2016. számú határozattal a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya módosította.

A módosító határozat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható – indokolást tartalmazó - fellebbezésnek van helye.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a hatóság hirdetőabláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

Határozatomban foglaltakkal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. A fellebbezési illeték mértéke 15 000,- Ft, amelyet vagy illetékbélyegben kell leróni, vagy a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel kell teljesíteni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2016. június 16.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Szombathely

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A Főosztály hirdetőabláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja: