

VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/49-17/2020.
Jogi ügyintéző: dr. Szentiványi Beatrix
Műszaki ügyintéző: Törkenczi Arnold
Telefon: (94) 504-132

Tárgy: A Glass Technik Bau Kft. által a Celldömölk, 1679 hrsz. alatti területen megvalósítani kívánt veszélyes folyékony hulladék előkezelés tevékenység megvalósítására irányuló a előzetes vizsgálat eljárás

Tisztelt Jegyző Úr!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 npra tegye közzé, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapja:

- Celldömölk Város Jegyzője – 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szombathely, 2020. április „15.”

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából**



HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a Glass Technik Bau Kft (8477 Túskevár, Kossuth Lajos u. 48.) megbízásából az MKT Defense Kft. (9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.) által a Celldömölk, 1679 hrsz. alatti területen megvalósítani kívánt veszélyes folyékony hulladék előkezelés tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a VA/AKF-KTO/49-16/2020. számú határozattal elfogadtam, és egyben a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján megállapítottam, hogy a folytatni kívánt tevékenység során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, de a tevékenység engedélyezése során kizáró okot állapítottam meg a Kormányrendelet 5. § (2) c) pontja alapján.**

A határozat Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.:94/506-700) tekinthető meg.

A határozat és a hirdetmény megtekinthető és letölthető az nydtktvf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰

Péntek 8³⁰-12⁰⁰

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

Szombathely, 2020. április „15.”

Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály


- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020. 2020 APR 15.

A hirdetmény levételének napja: 2020. 2020 MÁJ 01.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020.

A hirdetmény levételének napja: 2020.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/49-16/2020.

Ügyintézők: Törkenczi Arnold

Pernyész István

Varga András

dr. Szentiványi Beatrix

Telefon: (94) 504-132

Tárgy: A Glass Technik Bau Kft. által a Celldömölk, 1679 hrsz. alatti területen megvalósítani kívánt veszélyes folyékony hulladék előkezelés tevékenység megvalósítására irányuló előzetes vizsgálat eljárás

HATÁROZAT

A Glass Technik Bau Kft (8477 Tüskevár, Kossuth Lajos u. 48.) megbízásából az MKT Defense Kft. (9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.) által a Celldömölk, 1679 hrsz. alatti területen megvalósítani kívánt veszélyes folyékony hulladék előkezelés tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

és egyben megállapítom, hogy a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 109. pontja (veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító telep) alapján folytatni kívánt tevékenység során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, de a tevékenység engedélyezése során kizáró okot állapítok meg a Kormányrendelet 5. § (2) c) pontja alapján.**

A Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdés cb) alapján amennyiben a településrendezési eszközökkel való összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési (jelen esetben hulladékgazdálkodási) engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, akkor a kizáró okot a létesítési, építési (hulladékgazdálkodási) engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy **a tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**

I.

Szakhatósági állásfoglalás, kikötések

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/2128-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály), Glass Technik-Bau Kft. (8477 Tüskevár, Kossuth Lajos u. 48.) részére a Celldömölk 1679 hrsz. alatti telephelyen megvalósítani kívánt veszélyes folyékony hulladék előkezelési tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA/AKF-KTO/49-5/2020. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A Celldömölk 1679 hrsz. alatti telephelyen tervezett veszélyes folyékony hulladék előkezelési tevékenység előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltétellel hozzájárulok:**

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.: 9701 Szombathely, Pf.: 183

Telefon: (06 94) 506-700 Fax: (06 94) 313 283 E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu

A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

II.

Szakkérdések vizsgálata

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály XXX számú szakvéleménye:

A Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem kell bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pont 8. alpontjában foglaltakra.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/00157-2/2020. számú szakvéleménye:

2020. március 12-én érkezett megkeresésükre válaszolva a következő

szakmai véleményt

adom a GLASS TECHNIK-BAU Kft. (8477 Túskevár, Kossuth Lajos u. 48.) részére, a Celldömölk 1679 hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt veszélyes folyékony hulladék előkezelési tevékenység előzetes vizsgálatának

talajvédelmi szakkérdésében:

az MKT-Defense Kft. (9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.) által 2020. februárjában készített „VESZÉLYES FOLYÉKONY HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSE ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ” című dokumentum tartalma alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység környezetében található termőföldeken. A környezethasználat-hoz az engedély talajvédelmi szempontból megadható.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály VA/EOF/00051-2/2020. számú szakvéleménye:

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 11. pontja alapján a Celldömölk, 1679 hrsz. ingatlanra vonatkozó, 2020 március 16-án érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

Az engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlan a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepel érintettként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi értékek nem sérülnek.

A régészeti lelőhelyek védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásai szerint gondoskodni kell.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. 12007/2/2020. számú szakvéleményének számú szakvéleménye:

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére a veszélyes folyékony hulladék előkezelése kapcsán tájékoztatom a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot, hogy a megküldött dokumentáció 6. számú melléklete alapján a Földhivatali Osztály 5. illetékességi területét érintő belterületi üzemi területként nyilvántartott földrészlet (Celldömölk 1679 hrsz.) és a vele szomszédos szintén belterület ingatlanok vonatkozásában földvédelmi hatáskörrel nem rendelkezik az ingatlanügyi hatóság.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/0536-2/2020. számú szakvéleménye:

Hivatkozott számú megkeresésükre a GLASS TECHNIK-BAU Kft. (székhely, 8477 Túskevár, Kossuth u. 48.), mint engedélyes részére a Celldömölk, 1679 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladék előkezelő létesítésével kapcsolatban az MKT-Defense Kft. (9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.) által 2020 februárjában készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a népegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam és a létesítéshez

közegészségügyi szempontból hozzájárulok

az alábbiak mellett:

- A kivitelezést és az üzemeltetést úgy kell végezni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével a talajt, a vizeket és a levegőt ne szennyezzék.
- A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
- A telephelyen a rovar-rágcsálóirtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente kétszer ősszel és tavasszal el kell végezni.
- A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, a munkahelyi veszélyeztetettséget fel kell mérni. A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót jelentős mértékben befolyásolja.
- A munkavégzés ideje alatt a dolgozók ivóvízellátását biztosítani szükséges.
- A munkahelyen a munkavállalók részére öltöző-zuhanyozó, kézmosóval ellátott illemhely használati lehetőséget kell biztosítani, hideg-meleg vizes ellátással. A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
- A nemdohányzók védelme érdekében megfelelő dohányzó helyet kell kijelölni.
- A kivitelezés során:
 - A keletkező települési (kommunális) hulladékokat és a veszélyes hulladékokat elkülönítetten, zártan kell gyűjteni.
 - A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Ártalommentes elhelyezésükről, illetve ártalmatlanításukról gondoskodni kell.
 - A munkavégzés ideje alatt a dolgozók ivóvízellátását biztosítani szükséges.

IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

V.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás

A Glass Technik-Bau Kft. (8477 Tüskevár, Kossuth Lajos u. 48.) megbízásából eljáró MKT Defense Kft. (9700 Szombathely, Kassák Lajos u. 1.) 2020. március 2-án érkezett kérelmében a Celldömölk, 1679 hrsz. alatti területen megvalósítani kívánt veszélyes folyékony hulladék előkezelés tevékenység megvalósítására irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezte Osztályunknál.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett tevékenységről a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Celldömölk Város Önkormányzatánál közleményt tettem közzé, melyre honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Osztályomra észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételek beérkezésének határideje 2020. április 2. volt. Osztályunkhoz észrevétel nem érkezett.

A Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem Celldömölk Város Jegyzőjét a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

Celldömölk Város Jegyzője C/3489-2/2020. számú végzésében az alábbi tájékoztatást adta:

Az MKT-Defense Kft. által, a GLASS TECHNIK-BAU Kft. (8477 Tüskevár, Kossuth u. 48.) megrendelésére készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a Celldömölk, 1679 hrsz-ú ingatlanon veszélyes folyékony hulladék előkezelési tevékenység megvalósításához

nem járulok hozzá.

Ezen állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az elsőfokú érdemi döntés ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ügyfél az ezzel kapcsolatos jogát.

Indokolás

Állásfoglalásomat az MKT-Defense Kft. által, a GLASS TECHNIK-BAU Kft. (8477 Tüskevár, Kossuth u. 48.) megrendelésére készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a Celldömölk, 1679 hrsz-ú ingatlanon veszélyes folyékony hulladék előkezelési tevékenység megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában, a hatóság VA/AKF-KTO/49-4/2020. számú megkeresésére való hivatkozással, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. §-a alapján adtam ki.

A tervek szerinti tevékenység településrendezési szempontból nem támogatható, a veszélyes hulladék kezelése Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2006. (XI. 08.) rendeletben foglaltakkal nincs összhangban, az ingatlanra vonatkozó övezet előírásainak nem felel meg, a helyi rendeletben meghatározott természetvédelmi követelmények tekintetében megfelel, helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. §-a zárja ki, a jogorvoslat lehetőségéről a 112. §-a alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog gyakorlását – mely nem minősül a hatáskör átruházásának – a jegyző a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Jegyzői kiadmányozási jog rendjéről szóló szabályzatban engedélyezte.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a szakkérdés vizsgálatára jogosult osztályok, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 9/2. és 9/3. pontja alapján a szakhatóság bevonása.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/2128-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/AKF-KTO/49-5/2020. számú megkeresésével a Glass Technik-Bau Kft. (8477 Túskevár, Kossuth Lajos u. 48., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró MKT-Defense Kft. (9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.) kérelmére a Celldömök 1679 hrsz. alatti telephelyen megvalósítani kívánt veszélyes folyékony hulladék előkezelési tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kérésre meg.

Az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – MKT-Defense Kft. által készített – előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Celldömök 1679 hrsz. alatti bérelt telephelyen veszélyes folyékony hulladék előkezelését (szűrés, semlegesítés) tervezi végezni.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 109. a) pontja alapján - *Veszélyeshulladék-tároló és/vagy hasznosító telep, önálló telepként méretmegkötés nélkül* - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kötött.

A tervezett technológia egy 560 m²-es, különálló csarnokban kerül kialakításra.

A technológia főbb berendezései: 1 db fogadó és 3 db kezelő duplafalú tartály (a tartályok üzemi térfogata egyenként 12 m³). Az üzemcsarnokban kerül elhelyezésre a gyűjtőtartályok és a semlegesítésre használandó segédanyagok (pH szabályozó - beállító - vegyszerek).

A be- és kiszállítások naponta kerülnek végrehajtásra, szerződött partner bevonásával. A beszállítók Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyét érintik elsősorban. Hulladékkezelés volumene éves szinten kb. 5000 tonna.

A hulladék kezelési tevékenység során telephelyre beszállított folyékony veszélyes hulladékok szűrése és pH beállítása (pH 7-re történő közömbösítése) történik.

A telephelyre beszállított folyékony hulladékok pH mérése történik.

Amennyibe a pH értéke 7-től eltérő, akkor a tartálykocsiból a kezelendő folyadék a fogadó/tároló tartályba kerül befejtésre. A tartályba történő befejtés során az esetleges darabos szennyeződések eltávolítása érdekében a folyadék szűrőn átvezetve kerül a tároló tartályba. A tároló tartályban található keverővel történik a folyékony hulladék mozgásban tartása a kiülepedés megakadályozása érdeké-

ben.

Majd a folyékony hulladék átfertésre kerül a fogadó/tároló tartályból a kezelő/tároló tartályba. A befejtés után a beadagolt vegyszer elkeveredése keverővel történik.

A folyadék pH-jától függően a használandó segédanyagok (pH szabályzó szerek):

- Sósav: 30/30% Ipari 1100 kg-os kiszerelésben, tárolása IBC tartályban, kármentővel ellátva
- Nátriumhidroxid: 98% pikkelyes 25 kg-os kiszerelésben

A pH 7 esetében a folyékony hulladék befejtése a tartálykocsiból közvetlenül szűrőn átvezetve a kezelő/tároló tartályba történik.

A tartálykocsiból a (fogadó/kezelő) tárolótartályokba történő befejtés, illetve a kezelő/tároló tartályokból a tartálykocsiba történő átfertés teljes ideje alatt a folyadék szintjét a (tartályokba, tartálykocsiba) beépített szintjelzők segítségével folyamatosan figyelik.

Az átfertés/befejtés során egyszerre csak egy tartály tölthető, a kitérítés során pedig egyszerre csak egy tartály üríthető.

A folyékony hulladékok át és befejtését segítő szivattyú csoport rögzített kármentő tálcával ellátott.

A telephely vízellátása közműről történik, a kommunális szennyvizek közcsatornára kerülnek.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik, a kezelt hulladék zárt rendszerű kezelés után teljes egészében elszállításra kerül veszélyes hulladékként.

A telephelyre érkező folyékony hulladék minősített műanyag duplafalu tartályokban kerül betárolásra. Az épület aljzata simított beton.

Cellödömlék közigazgatási területe a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A telephely területe nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek. A tervezett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A tervezett tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Monitoring rendszer kialakítása a benyújtott tervdokumentáció alapján nem indokolt.

Feltételeimben foglaltak a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1), és az 5. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról* szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora alapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/00157-2/2020. számú szakvéleményének indokolása:

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, valamint a 79/B § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdése állapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály VA/EOF/00051-2/2020. számú szakvéleményének indokolása:

Az engedélyezési eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. 12007/2/2020. számú szakvéleményének indokolása:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki.

A Tftv. 2. § 19. pontja értelmében a termőföld az a földrészlet, amely település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt-ben meghatározott erdőnek minősül.

A Tftv. 2. § 5a. pontja meghatározza, hogy a földvédelmi szakkérdés vizsgálata a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében, illetékessége pedig a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakon alapul.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/0536-2/2020. számú szakvéleményének indokolása

A GLASS TECHNIK-BAU Kft. (székhely, 8477 Túskevár, Kossuth u. 48.) a Celldömölk, 1679 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladék előkezelő létesítésének előzetes vizsgálati eljárása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály-Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. sz. – megke-reste hatóságomat szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bek. 5. sz. melléklet I.3. pontja alapján.

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település egészségügyi szakkérdésekre az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosító

nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, továbbá a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjed ki.

A GlassTechnik-Bau. Kft. Celldömölk, 1679 hrsz alatti üzemi területen (korábban Celldömölki Kesztyűgyár) veszélyes folyékony hulladékok kezelését, rövid idejű tárolását kívánja végezni. A tervezett tevékenység a telephelyen meglévő üzemépületben található közel 600 m²-es csarnokban kerül kialakításra. Tartalmaz 1 db fogadó és 3 db kezelő tartályt, melyek üzemi térfogata egyenként 12 m³. A beszállítások naponta kerülnek végrehajtásra, szerződött partner bevonásával. A beszállítások Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyét érinti elsősorban. Hulladékkezelés volumene éves szinten ca. 5000 tonna.

A telephely vízellátása közműről történik, a kommunális szennyvizek közcsatornára kerülnek. Technológiai szennyvíz nem keletkezik, a kezelt hulladék zárt rendszerű kezelés után teljes egészében elszállításra kerül.

A terület jelenlegi rendezési (Celldömölk Szabályozási) tervben rögzített módja: kistelkes ipari gazdasági terület.

A kezelés során alkalmazott segédanyag a Sósav 30/30% Ipari 1100 kg-os kiszerelesben. Tárolása IBC tartályban, kármentővel ellátva. Nátriumhidroxid 98% pikkelyes 25 kg-os kiszerelesben.

A tervezési terület vízbázis védőterületet nem érint.

A telep üzemelése során a talaj, talajvíz felé kibocsátás nincs.

A dokumentáció szerint a vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy a tervezett létesítmény és az ott végzett tevékenységek által keltett környezeti hatótényezők hatása nem jelentős. A vizek állapotromlását okozó kedvezőtlen környezeti hatások nem lépnek fel. Az üzemelés során a – szabályosan gyűjtött és kezelt - hulladékok hatása a környezetre csekély, elhanyagolható.

A szállítások által okozott környezeti hatások mértéke elviselhető, nem okoznak tartós környezeti változásokat, a technológia telepítését követően ezen hatások véglegesen megszűnnek.

A légszennyező pontforrással nem számolnak. Levegővédelmi szempontból szállítási tevékenység tervezett kismértékű növekedésének vonatkozásában jellemző hatásterület nem alakul ki.

A vizsgált kivitelezéshez kapcsolódó szállításoknál a számolt eredményekhez képest a járulékos zajterhelés változás biztosan nem éri el a 3 dB (A) értéket, tehát az építési szállítási tevékenységnek nincs jellemző zajos hatásterülete.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet, valamint a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bekezdése szerint „a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik.” Továbbá a 46. § kimondja, hogy „a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.”

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) bekezdésében előírja, hogy „a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.” A 4. sz. melléklet a házi legyek elleni védekezéséről, a 7. pont a rágcsálóirtás szükségességéről rendelkezik.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

53.§ 2 bek. (c) pontja alapján „az építmények megvalósítása és rendeltetészerű használata során biztosítani kell a megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet...”, melynek minőségét a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet határozza meg.

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének 14. pontja tartalmazza a dolgozók részére biztosítandó öltöző, pihenő és illemhelyek biztosítását.

A szakkérdést a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 4. számú függeléké alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály XXX. számú szakvéleményének indokolása

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) a Glass Technik-Bau Kft. Celldömölk, Csokonai utca 48. (1679 hrsz.) alatt létesítendő hulladékgazdálkodási létesítmény várható környezeti hatásainak tárgyában megkereste a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2020. március 12-én.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található. A felszínt felső-pleisztocén folyóvízi üledék alkotja. A nyilvántartásban földtani veszélyforrás nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálta a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a veszélyes folyékony hulladékok kezelését, rövid idejű tárolását végző üzem létesítése a földtani környezetre hatást nem gyakorol, mivel egy meglévő üzemi épületet alakítanak át. A tevékenység talajmunkákkal, bontással nem jár, ezért a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni. Az üzemszerűen végzett tevékenység, figyelemmel a meglévő műszaki gátakra (zárt, betonozott aljzatú épület) a földtani közegre veszélyeztettséget nem jelent.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem kell bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pont 8. alpontjában foglaltakra.

A benyújtott dokumentáció alapján Osztályom a tervezett tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

Általános jellemzők

A tervezett technológia egy közel 600 m²-es csarnokban kerül kialakításra. A technológiai sor 1 db fogadó és 3 db kezelő tartályból áll, melyek üzemi térfogata egyenként 12 m³. A be- és kiszállítások naponta kerülnek végrehajtásra, szerződött partner bevonásával. A beszállítások Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyéket érintik elsősorban. A hulladékkezelés volumene napi maximum 40 tonna, 200 munkanappal számolva évi maximum 8000 tonna.

A hulladékok ADR vizsgával rendelkező szerződött partner által kerülnek be- és kiszállításra, átlagosan napi 4-6 gépjárművel.

A technológia során alkalmazott műveletek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2020. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján E02-02 szűrés, illetve E03-01 semlegesítés, közömbösítés. Ez utóbbi művelethez sósavat, illetve nátrium-hidroxidot használnak. A tervezett vegyszerhasználat sósavból 25-40 liter/nap, 5-8 tonna/év, nátrium-hidroxidból 10 kg/nap, 2 tonna/év.

Hulladékgazdálkodás

Az üzemelés során a hulladékkezelés zárt rendszerben történik, a beérkező hulladékokat előkezelés után azonnal azonnal lefejtik és elszállítják, így külön veszélyes hulladék gyűjtőhely nem kerül kialakításra. A kommunális hulladék elszállítását a közszolgáltató végzi.

Az előkezelt hulladékok átadása engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek történik.

Természetvédelem, tájvédelem

A tervezett tevékenység kivett ipari területen valósul meg, mely nem áll természetvédelmi oltalom alatt. A terület ipari jellegű, ahol természeti érték előfordulása nem feltételezhető. Tájvédelmi szempontból az ipari környezetben a meglévő csarnok nem jelent problémát.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen légszennyező pontforrást nem alakítanak ki. Levegőterhelést normál üzemmenet mellett csak a szállítójárművek közlekedése okoz, azonban a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz. A változás mértéke a határértékekhez viszonyítva az 1%-os mértéket nem éri el.

Zaj- és rezgésvédelem

A GlassTechnik-Bau. Kft. Celldömölk, 1679 hrsz alatti üzemi területen (korábban Celldömölki Kesztyűgyár) veszélyes folyékony hulladékok kezelését, rövid idejű tárolását kívánja végezni. A tervezett tevékenység a telephelyen meglévő üzemépületben található 560 m²-es, különálló csarnokban valósulna meg. A telephely területe zajvédelmi szempontból "Gazdasági terület" kategóriába sorolható. A telephelyet északi, nyugati és keleti irányban lakóterületek, déli irányban gazdasági terület határolja.

A technológia üzemelése során a zajkibocsátás a telepített technológiai berendezésektől és a telephelyen belüli anyagmozgatástól (üzemi zaj) származik.

A technológia főbb üzemi belső zajforrásai az alábbiak:

Berendezés megnevezése	Üzemeltetés helye	Működési idő
4 db villanymotor	épületben	napi 24 óra
2 db szivattyú (lefejtés és töltés)	épületben	napi 1,5 óra

A benyújtott dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A tevékenység következtében a legközelebbi zajtől védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni

Földtani közeg védelme szempontjából

A technológiai feyelem betartásával, normál üzemmenet mellett az üzemelés során talajszennyezéssel nem kell számolni.

A fogadó tartály, illetve a kezelő tartályok duplafalúak, az anyagok átfajtása zárt rendszerű. A tevékenység végzése zárt csarnokban történik. A csarnok padozata simított beton borítású ipari padló, így a tervezett tevékenység az üzemi feyelem, valamint a rendelkező rész kikötéseinek betartása esetén a földtani közegre jelentős hatást nem gyakorol.

Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

A tervezett tevékenység potenciálisan nem érzékeny az éghajlati paraméterekre (pl. eső, szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattal összefüggő hatásokra (pl. árvíz, aszály). A tervezett tevékenység nem érzékeny és nincs kitéve éghajlati paraméter változásoknak. Jelen beruházási projekt éghajlat által nem befolyásolt.

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül határozatomat a Kt.tv. 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A határozatomat megküldöm Celldömölk Város Önkormányzat Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal I illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés d.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. MKT-Defense Kft. - 9700 Szombathely, Kassák Lajos u. 16.
2. GLASS TECHNIK-BAU Kft. - 8477 Tüskevár, Kossuth Lajos u. 48.
3. Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály – 9700 Szombathely, Ady tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal_Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 9600 Sárvár, Várkerület u. 4. (nepegeszsegugy.sarvar@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. – 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9. (foldhivatal.celldomolk@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2. (novenyantalaj@vas.gov.hu)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu)
9. Celldömölk Város Önkormányzat Jegyzője – 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szombathely, 2020. április „15.”

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

