



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Ikt. szám:** 1599-1/9/2013./II.

**Jogi ea:** Varga Lászlóné

**Tárgy:** Pinka völgyi települések  
szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosító  
vízilétesítmények kivitelezésére  
11.423/4/2004. szám alatt kiadott, módosított  
vízjogi létesítési engedély módosítása  
**Melléklet:** 1 pld. határozat (1599-1/9/2013.)

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt és határozatot ezen megkeresésem kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatalában tegye közzé, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő **3 napon belül értesíteni szíveskedjék.**

Felhívom figyelmét, hogy a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontja értelmében **a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.** Ugyanezen § c) pontja értelmében **a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

Kapja:

1. Körmend Város Önkormányzata, 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Szombathely, 2013. május 3.

Bencsics Attila  
igazgató megbízásából

Dr. Borbély Gábor sk.  
mb. osztályvezető

## **HIRDETMÉNY**

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Körmenđ Város Önkormányzata képviselőében eljáró Körmenđ Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda (9900 Körmenđ, Szabadság tér 7.) által benyújtott MU-101-34/2012. és MU-3-5/2013. számú kérelmek, valamint a 2013. március 14-én benyújtott tervdokumentáció alapján a módosított vízjogi létesítési engedély kiadásra került.

A határozat a jegyzőnél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) I. emelet 113. szobájában ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A határozat ellen – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. naptól számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 180.000.- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1%-a, azaz 3.600.- Ft.

Szombathely, 2013. május 3.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A Felügyelőség hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Ikt. szám:** 1599-1/9/2013

**Műszaki előadó:** Pálfiné Jébert Tünde

**Jogi előadó:** Varga Lászlóné

**Tárgy:** Pinka völgyi települések szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosító vízellátási műhelyek kivitelezésére 11.423/4/2004. szám alatt kiadott, módosított vízjogi létesítési engedély módosítása  
**Vízikönyvi szám:** Rába / 920.

## HATÁROZAT

**Körmend Város Önkormányzata** (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) mint engedélyes részére a Pinka völgyi települések szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosító vízellátási műhelyek kivitelezésére 11.423/4/2004. szám alatt kiadott, az 1224-1/1/2007., a 7334-1/3/2008., az 1073-1/4/2011.számú határozatokkal módosított vízjogi létesítési engedélyt az

### **alábbiak szerint módosítom,**

az engedélyes által benyújtott MU-101-34/2012. és MU-3-5/2013. számú kérelmek, valamint a 2013. március 14-én benyújtott engedélyes által összeállított tervdokumentáció alapján.

### **A vízjogi létesítési engedély I. fejezete helyébe a következő műszaki adatok lépnek:**

**Engedélyes:** Körmend Város Önkormányzata  
(9900 Körmend, Szabadság tér 7.)

**Telepítés helye:** Körmend- Horvátnádalja, Alsóberkifalu és Felsőberkifalu településrészek  
(Vas megye)

### **Keletkező szennyvízmennyiség**

<b>Településrészek</b>	<b>Bekötések száma</b>	<b>LEÉ</b>	<b>Keletkező szennyvíz mennyisége</b>
Körmend-Alsóberkifalu	105 db	320	32 m <sup>3</sup> /d
Körmend-Felsőberkifalu	96 db	293	29,3 m <sup>3</sup> /d
Körmend-Horvátnádalja	334 db	1017	101,7 m <sup>3</sup> /d
<b>Összesen</b>	<b>535 db</b>	<b>1630</b>	<b>163 m<sup>3</sup>/d</b>

Jellege: kommunális

## Szennyvízcsatornázás

### **Kiépítésre kerülő vezetékek**

#### Körmend-Alsóberkifalu településrész

- gravitációs csatorna: DN 200 KG-PVC cső 1.448 fm hosszban  
bekötések száma: 105 db

#### Körmend-Felsőberkifalu településrész

- gravitációs csatorna: DN 200 KG-PVC cső 1.502 fm hosszban  
bekötések száma: 96 db
- nyomóvezeték: D 90 KPE nyomócső 1.240 fm hosszban

#### Körmend-Horvátnádajka településrész

- gravitációs csatorna: DN 200 KG-PVC cső 5.063 fm hosszban  
bekötések száma: 334 db
- nyomóvezeték: D 90 KPE nyomócső 769 fm hosszban  
D 160 KPE nyomócső 3.388 fm hosszban

## Szennyvízátemelők

### **Körmend-Felsőberkifalu településrész**

#### F-1. jelű átemelő

Helye: a település 0836/8. hrsz-ú területe

Átemelő műtárgy:

belső átmérője: Ø 1,20 m

típusa: előre gyártott ROCLA vasbeton elemekből

fenékmélysége: 5,22 m (terepszinttől)

Fedlapszint: 199,15 mBf

Terepszint: 198,90 mBf

Fenékszint: 193,68 mBf

Gravitációs vezeték folyásszintje: 195,18 mBf (terepszinttől)

Az átemelőbe beépítendő szivattyú adatai: Q=3,3 l/s, H=16,6 m, P=2 x 2,4 kW  
Szivattyúk száma: 2 db

Az átemelő KROFTA KS-S típusú biofilter szagtalanító berendezéssel épül.

### **Körmend-Horvátnádalja településrészen**

#### H-1. jelű átemelő

Helye: a település 2898 hrsz-ú területe

Átemelő műtárgy:

belső átmérője: Ø 1,20 m

típusa: előre gyártott ROCLA vasbeton elemekből

fenékmélysége: 5,30 m (terepszinttől)

Fedlapszint: 191,55 mBf

Terepszint: 191,30 mBf

Fenékszint: 186,00 mBf

Gravitációs vezeték folyásszintje: 187,50 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú adatai: Q=3,9-10 l/s, H=17,2 m, P=2 x2,4 kW

Szivattyúk száma: 2 db

Az átemelő KROFTA KS-S típusú biofilter szagtalanító berendezéssel épül.

#### H-2. jelű átemelő

Helye: a település 3226 hrsz-ú területe

Átemelő műtárgy:

belső átmérője: Ø 1,20 m

típusa: előre gyártott ROCLA vasbeton elemekből

fenékmélysége: 5,80 m (terepszinttől)

Fedlapszint: 194,00 mBf

Terepszint: 193,75 mBf

Fenékszint: 187,95 mBf

Gravitációs vezeték folyásszintje: 189,45 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú adatai: Q=4-10 l/s, H=19,8 m, P=2 x 2,0 kW

Szivattyúk száma: 2 db

Az átemelő KROFTA KS-S típusú biofilter szagtalanító berendezéssel épül.

#### H-3. jelű átemelő

Helye: a település 3102 hrsz-ú területe

Átemelő műtárgy:

belső átmérője: Ø 1,00 m

típusa: előre gyártott ROCLA vasbeton elemekből

fenékmélysége: 5,01 m (terepszinttől)

Fedlapszint: 192,85 mBf  
Terepszint: 192,65 mBf  
Fenékszint: 187,64 mBf  
Gravitációs vezeték folyásszintje: 189,11 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú adatai: Q=4,8 l/s, H=15 m, P=2 x 2,4 kW  
Szivattyúk száma: 1 db

#### H-4. jelű átemelő

Helye: a település 2822 hrsz-ú területe

Átemelő műtárgy:

belső átmérője: Ø 1,20 m  
típusa: előre gyártott ROCLA vasbeton elemekből  
fenékmélysége: 4,57 m (terepszinttől)

Fedlapszint: 194,05 mBf  
Terepszint: 193,80 mBf  
Fenékszint: 189,23 mBf  
Gravitációs vezeték folyásszintje: 190,73 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú adatai: Q=4-10 l/s, H=19,8 m, P=2 x 2,4 kW  
Szivattyúk száma: 2 db

Az átemelő KROFTA KS-S típusú biofilter szagtalanító berendezéssel épül.

#### H-5. jelű átemelő

Helye: a település 0488/8 hrsz-ú területe

Átemelő műtárgy:

belső átmérője: Ø 1,00 m  
típusa: előre gyártott ROCLA vasbeton elemekből  
fenékmélysége: 3,52 m (terepszinttől)

Fedlapszint: 193,20 mBf  
Terepszint: 193,00 mBf  
Fenékszint: 189,48 mBf  
Gravitációs vezeték folyásszintje: 190,98 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú adatai: Q=4,1 l/s, H=12,4 m, P=2 x 2,4 kW  
Szivattyúk száma: 1 db

#### H-6. jelű átemelő

Helye: a település 2836/14 hrsz-ú területe

Átemelő műtárgy:

belső átmérője: Ø 0,80 m  
típusa: előre gyártott ROCLA vasbeton elemekből  
fenékmélysége: 3,49 m (terepszinttől)

Fedlapszint: 193,40 mBf  
Terepszint: 193,20 mBf  
Fenékszint: 189,71 mBf  
Gravitációs vezeték folyásszintje: 191,21 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú adatai: Q=4,1 l/s, H=12,4 m, P=2 x 2,4 kW  
Szivattyúk száma: 1 db

### **Vasútvonal-keresztezés**

Az épülő PNY-1 jelű szennyvíz nyomóvezeték kettős védőcsőben keresztezi a Szombathely - Szentgotthárd vasútvonalat az 1457+15,35 hm. szelvényben.

A keresztezés kialakítása: alsó

A keresztező nyomóvezeték átmérője, anyaga: D 160 KPE  
szelvény száma: 2+520,83 km  
cső tetőszintje: 192,11 mBf.

Védőcső: HOBAS DN 300 sajtolható védőcső, hossza: 17 m

Az épülő FNY-1 jelű szennyvíz nyomóvezeték kettős védőcsőben keresztezi a Szombathely - Szentgotthárd vasútvonalat az 1439+28,5 hm. szelvényben.

A keresztezés kialakítása: alsó

A keresztező nyomóvezeték átmérője, anyaga: D 90 KPE  
szelvény száma: 0+049,24 km  
cső tetőszintje: 193,25 mBf.

Védőcső: HOBAS DN 200 sajtolható védőcső, hossza: 13 m

Az épülő HNY-6 jelű szennyvíz nyomóvezeték kettős védőcsőben keresztezi a Szombathely - Szentgotthárd vasútvonalat az 1446+96,1 hm. szelvényben.

A keresztezés kialakítása: alsó

A keresztező nyomóvezeték átmérője, anyaga: D 90 KPE  
szelvény száma: 0+228,06 km  
cső tetőszintje: 192,18 mBf.

Védőcső: HOBAS DN 200 sajtolható védőcső, hossza: 21 m

### **Keletkezett szennyvizek tisztítása**

A településrészekeken keletkező szennyvizek Körmeny város szennyvízelvezető rendszerébe kerülnek bevezetésre majd a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt. által üzemeltetett körmenyi szennyvíztisztító telepre kerülnek tisztításra. A szennyvíztisztítást követően a tisztított szennyvíz élővízi befogadóba bocsátható. A tisztított szennyvíz befogadója a Rába folyó.

**A vízjogi létesítési engedély II. fejezete kiegészül az alábbiakkal:**

A vízjogi létesítési engedély módosítási eljárásban szakhatóságként közreműködő **Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály** (9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.) XVIII-P-001/1833-4/2012. számú örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg:

- A tárgyi ügyben 2011. január 17-én kelt 420/234/2011. számú szakhatósági állásfoglalásunkban foglaltakat fenntartjuk.

Az állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott döntés, vagy az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A másodfokú szakhatósági állásfoglalás kiadására a Budapest, Főváros Kormányhivatal Műemléki és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási szerv jogosult. A másodfokú szakhatósági eljárásért fizetendő illeték mértéke 5.000,- Ft

**A kivitelezés során az alábbiakban felsorolt megújított kezelői hozzájárulásban előírta-  
kat be kell tartani:**

- Égáz-Dégáz Földgázelosztó ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.) F712-48/6/2013. számú közműkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9700 Szombathely, Puskás T. u. 5.) 254/197/2013. számú közműkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- T Magyar Telekom Nyrt. (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.) 5321T-330-570/2012. számú közműkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Március 15 tér 2.) 28/2013. számú közműkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRt. (9400 Sopron, Mátyás király u. 19.) 000184-1/2013. sz. üzemeltetői nyilatkozatában foglaltakat.
- Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) MU-3-3/2013. sz. kezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet (9900 Körmend, Rákóczi F. u. 9-11.) terv-egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltakat.
- Vasivíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) MFF/3-2/2013. közműkezelői hozzájárulásában és üzemeltetői szakvéleményében foglaltakat.

**A tárgyi vízjogi létesítési engedély III. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:**

1.) Ezen vízjogi létesítési engedély **2015. január 31-ig** érvényes. A kivitelezési munkák megkezdését nyolc nappal előtte Felügyelőségünkre be kell jelenteni. A kivitelezési munkák csak az engedély érvényessége ideje alatt végezhetők.

**A módosítás az alap határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szol-



gáztatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 360.000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a hirdetmény kifüggesztését követő 5. naptól számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 180.000,- Ft. Döntésem fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

## INDOKOLÁS

Körmend város Önkormányzata képviselőjében eljáró Körmend Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) 2012. október 10-én érkezett MU-101-34/2012. számú beadványában a Pinka völgyi települések szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosító vízellátási létesítmények kivitelezésére 11.423/4/2004. szám alatt kiadott, többször módosított vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását kérelmezte.

A kérelem hiányossága miatt 7863-1/1/2012.II. számon hiánypótlást rendeltem el, melynek teljes körű teljesítése 2013. április 17-én történt meg és a kérelem ekkor vált teljessé.

Az engedélymódosítási eljárásba az örökségvédelmi szakhatóságot vontam be. A **Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály** szakhatósági állásfoglalásának indokolása az alábbi:

„A tárgyi létesítmény vízjogi létesítési engedélyezési eljárása során a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája a 2011. január 17-én kiadott 420/234/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában Vasalján, a templom környékén és Pinkamindszenten, a templom környékén a földmunkákat csak régészeti megfigyelés mellett engedélyezte. Az azóta eltelt időben a kötelező hatósági előírások és a vonatkozó jogszabályok nem változtak, így a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbításához az eredeti szakhatósági állásfoglalásunkban foglaltak betartása mellett hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, valamint a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés c.) pontján, valamint a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendeleten alapul.

Joghatóságom a Ket. 18. § (1) bekezdésén alapul, hatáskörömet a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességem 19. § (7) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

A szakhatósági eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján 3.000,- Ft eljárási illetéket kell fizetni. Állásfoglalásom a Ket. 72. § (1) bekezdésére figyelemmel tartalmazza az eljárási költség megállapítását.”

A tárgyi ügyben rendelkezésemre álló iratanyag alapján megállapítottam, hogy a tervezett munkák közműveket érintenek. A kezelői hozzájárulások előírásainak betartására, a kikötések tételes felsorolása nélkül határozatom rendelkező részének II. fejezetében rendelkeztem.

A tényállás tisztázása során megállapítottam, hogy a Pinka völgyi települések szennyvízelvezetését és tisztítását biztosító vízellátási-műhelyeinek kivitelezésére 11.423/4/2004. számon kiadott és többször módosított vízjogi létesítési engedély alapján Körmend- Horvátnádálja, Alsóberkifalu és Felsőberkifalu településrészek, valamint Magyarnádálja, Vasalja, Pinkamindszent és Kemenestaródfa községek területén történő csatornázás került volna megvalósításra.

Körmend Önkormányzata a MU-3-5/2013. számú, 2013. február 14-én érkezett beadványában módosította kérelmét, mely szerint a 11.423/4/2004. számon kiadott és többször módosított vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét csak Körmend város területére (Körmend-Horvátnádálja, Alsóberkifalu és Felsőberkifalu településrészek) vonatkozó műszaki tartalommal kéri megadni.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklete alapján csak Körmend város és településrészei tartoznak Körmend központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése és 2. melléklete 8. pontja értelmében a szennyvízgyűjtő hálózat vonatkozásában szükséges a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata.

A tevékenység környezeti hatásai jelentőségének vizsgálata a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvkr.) 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján történik.

A benyújtott – a Khvkr. 13. számú melléklete szerinti - adatlap, valamint a vízjogi létesítési engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció alapján megállapítom, hogy **a tervezett tevékenység a környezetre jelentős hatást nem gyakorol.**

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Körmend- Horvátnádálja, Alsóberkifalu és Felsőberkifalu településrészekre vonatkozóan a 11.423/4/2004. számon kiadott - többször módosított - vízjogi létesítési engedély rendelkező rész szerinti módosítása köz- és magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, valamint Rendelet 3. § (7) bekezdése, és a 11. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam.

Az engedélyezési ügyben a Rendelet 27. § (1) bekezdése alapján az adott ügyfajtára 2 hónap az irányadó ügyintézési határidő.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A döntés hirdetményi közléséről és a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról, a szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II.12.) Korm. rendelet alapján rendelkeztem.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetése felől külön intézkedtem.

Határozatomat kapja:

- 1./ Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadság tér 7.)
- 2./Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (9700 Szombathely, Köszegi u. 3.)
- 3./ Égáz-Dégáz Földgázelosztó ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.)
- 4./ E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9700 Szombathely, Puskás T. u. 5.)
- 5./ Magyar Telekom Nyrt. (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.)
- 6./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. (9700 Szombathely, Március 15 tér 2.)
- 7./ Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRt. (9400 Sopron, Mátyás Király u. 19.) .
- 8./ Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet (9900 Körmend, Rákóczi F. u. 9-11.)
- 9./ Vasivíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.)

Szombathely, 2013. május 3.

Bencsics Attila  
igazgató megbízásából

Dr. Borbély Gábor s.k.  
osztályvezető



**Vízikönyvvezető!**

**Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Vas megyei Rába /920. vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat helyezze el a fenti vízikönyvi számhoz tartozó Vs megyei Vas/5412. sz. vízikönyvi csomagban.**

