



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 4018-3/1/2013.  
**Ea.:** Paksa Tibor

**Tárgy:** a Swietelsky Magyarország Kft. (Buda-  
pest, Irinyi J. u. 4-20.) Vasvár, Csörnök u.  
5. sz. alatti telephelyén üzemelő pontfor-  
rások működési engedélyezési eljárása.  
**Melléklet:** 1 pld hirdetmény  
1 pld. 3412-2/2/2013. számú határozat

### **Vasvár Város Polgármesteri Hivatala**

9800 Vasvár  
Alkotmány u. 1.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2013. július 15.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.  
mb. osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Swietelsky Magyarország Kft. (Budapest, Irinyi J. u. 4-20.) Vasvár, Csörmök u. 5. alatti aszfaltkeverő telephelyén az aszfaltgyártáshoz szükséges hőenergiát egy WTÖ 20 L típusú, 232 kW teljesítményű kazán állítja elő. A forró bitumen és az adalékanyagok összekeverése egy WIBAU W-160 típusú, 160 t/h kapacitású aszfaltkeverő berendezésben történik, melyhez egy porleválasztó rendszer is csatlakozik. A légszennyező pontforrások tovább működtetését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4018-3/1/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete a telephely határain belül marad.

A működési engedély Vasvár Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 32 000,- Ft.

Szombathely, 2013. július 15.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. július 23.

A hirdetmény levételének napja: 2013. augusztus 08.

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 4018-3/1/2013. **Tárgy:** Légszennyező pontforrások működési engedélye.  
**Ea.:** Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

A Swietelsky Magyarország Kft. (Budapest, Irinyi J. u. 4-20., KÜJ száma: 102289024) – mint üzemeltető részére – a Vasvár, Csörnök u. 5. sz. (hrs.: 0372/42.) alatti aszfaltkeverő telephelyén (KTJ száma: 100611046) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem,**

egyúttal a 3887-4/1/2008. számú határozatot visszavonom.

### I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik.

#### 1. sz. technológia: aszfaltgyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 WIBAU W-160 tip. aszfaltkeverő kéménye	WIBAU W-160 típusú, 12834 kW teljesítményű aszfaltkeverő berendezés (E2) WIBAU W-160 típusú filteres szűrőrendszer (MHI 100-157) (L3)	23	0,853

#### 2. sz. technológia: bitumenmelegítés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 Bitumenmelegítő kazán kéménye	WTÖ 20 L típusú, 232 kW teljesítményű kazán (T1)	6	0,25

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. **aszfaltgyártás** technológiánál 17 % oxigéntartalmú, a 2. sz. bitumenmelegítés technológiánál 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A P2 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét *kétévente*, a P1 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét *ötévente* méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított kettő, illetve öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2018. augusztus 15.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000,- Ft.

### **Indokolás**

A Swietelsky Magyarország Kft. (Budapest, Irinyi J. u. 4-20.) – továbbiakban Kft. – Vasvár, Csörnök u. 5. (hrsz.: 0372/42.) alatti aszfaltkeverő telephelyén az aszfaltgyártáshoz szükséges hőenergiát egy WTÖ 20 L típusú, 225 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán állítja elő. A forró bitumen és az adalékanyagok összekeverése egy WIBAU W-160 típusú, 160 t/h kapacitású aszfaltkeverő berendezésben történik, melyhez egy porleválasztó rendszer is csatlakozik. A berendezésekhez összesen 2 db bejelentés-köteles légszennyező pontforrás tartozik, melyek üzemeltetését felügyelőségünk 3887-4/1/2008. számú határozattal engedélyezte.

A Kft. 2013. június 28-án kelt levelében kérte a pontforrások működési engedélye érvényességi idejének meghosszabbítását. A kérelemmel együtt benyújtotta a pontforrásokra vonatkozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 5. sz. mellékletének megfelelő tartalmú dokumentációt. A Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft. (Budapest) 2011. december 21-én végzett mérésének jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértékeket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása

az 1. sz. **aszfaltgyártás** technológia esetén „a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM. együttes rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pontja (D osztály) és a 7. sz. melléklet 2.13.1. pontja,

a 2. sz. **bitumenmelegítés** technológia esetén „a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete

alján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- Swietelsky Magyarország Kft. – 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.
- Swietelsky Magyarország Kft. – 9800 Vasvár, Csörnök u. 5.
- Polgármesteri Hivatal – 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

Szombathely, 2013. július 15.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk.  
mb. osztályvezető