



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3272-2/1/2013.
Ea.: Paksa Tibor

Tárgy: a METASZOLG '90 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Nagykovácsi) Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások működési engedélyezési eljárása.

Melléklet: 1 pld hirdetmény
1 pld. 3272-2/1/2013. számú határozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 17-19.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. augusztus 8.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a METASZOLG '90 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Nagykovácsi). Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. szám alatti telephelyén az alkatrészek kovácsolásánál 2 db földgáztüzelésű kazánt alkalmaznak. A hőkezelésnél az elektromos fűtésű edző berendezésben keletkező ásványolaj gőzöket egy 5 m magas kürtön keresztül vezetik a légtérbe. A kovácsolás technológiánál keletkező olajgőzök egy olajleválasztó berendezésen haladnak át. A szemcseszórásnál a keletkező, porral szennyezett levegő egy 99,99 % hatásfokú porleválasztó berendezésen át jut a légtérbe. A pontforrások működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3272-2/1/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete a telephely határain belül található.

A működési engedély Zalaegerszeg megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől– számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 96 000,- Ft.

Szombathely, 2013. augusztus 8.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdető tábláján történő kifüggesztés napja: 2013. augusztus 14.

A hirdetmény levételének napja: 2013. augusztus 30.

Az önkormányzat hirdető tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3272-2/1/2013.

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat

Ea.: Paksa T.

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A METASZOLG '90 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Nagykovácsi, Besenyőtelek út 8. KÜJ száma: 100192658) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. sz. alatti telephelyén (KTJ száma: 100429430) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését

engedélyezem,

egyúttal a 3157-4/2/2008. számú határozatot visszavonom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésre vonatkozik.

1. sz. technológia: gépalkatrészek kovácsolása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kemence kéménye I.	700 kW teljesítményű, gáztüzelésű kemence I. (E1)	12	0,07
P2 kemence kéménye II.	700 kW teljesítményű, gáztüzelésű kemence II. (E2)	12	0,07

2. sz. technológia: hőkezelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 hőkezelő szellőző kúr-tó	220 kW teljesítményű edző berendezés (E4)	10	0,25

3. sz. technológia: kovácsolás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P7 olajváltó egység kidobó kéménye	olajváltó egység (L6)	5	0,096

4. sz. technológia: szemcseszórás acél szemcsével

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 szemcseszóró kidobó kéménye	Szemcseszóró berendezés ciklon (L5)	6	0,071

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. gépalkatrészek kovácsolása technológiánál 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2018. augusztus 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 192 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 96 000.- Ft.

Indokolás

A METASZOLG '90 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Nagykovácsi, Besenyőtelek út 8.) – továbbiakban Kft. – Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. szám alatti telephelyén az alkatrészek kovácsolásánál 3 db földgáztüzelésű kazánt alkalmaznak. A hőkezelésnél az elektromos fűtésű edző berendezésben keletkező ásványolaj gőzöket egy 5 m magas kürtőn keresztül vezetik a légtérbe. A kovácsolás technológiánál keletkező olajgőzök egy olajleválasztó berendezésen haladnak át. A szemcseszórásnál a keletkező, porral szennyezett levegő egy 99,99 % hatásfokú porleválasztó berendezésen át jut a légtérbe. A légszennyező pontforrásokra a környezetvédelmi hatóság 3157-4/2/2008. számú határozatával működési engedélyt adott.

A Kft. 2013. július 31-én kelt levelében kérte a pontforrások működtetésének engedélyezését, illetve bejelentette a P3 jelű pontforrás megszüntetését. A kérelemhez mellékelte a változásjelentés adatlapjait, valamint a légszennyező pontforrások kibocsátását meghatározó mérés jegyzőkönyvét. Az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) 2013. május 26-án végzett mérésének jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása

az **1. sz. gépalkatrészek kovácsolása technológia esetén** „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O osztály) és a 2.2. (D osztály) alapján,

a **2. sz. hőkezelés és a 3. sz. kovácsolás technológia esetén** a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. (B osztály) alapján,

a **4. sz. szemcseszórás technológia esetén** a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O osztály) alapján

történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* fog-

laltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- METASZOLG '90 Kft. – 2094 Nagykovácsi, Besenyőtelek út 8.
- METASZOLG '90 Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kosuth L. u. 17-19.

Szombathely, 2013. augusztus 8.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető