



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 379-4/2/2014.I. **Tárgy:** Trading Team Bt. Rádóckölked, Fő u. 133. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye

Ea: Törkenczi Arnold **Melléklet:** 1 pld. hirdetemény
dr. Bodorkós Erzsébet

Rádóckölked és Nagykölked Községek Körjegyzősége

9784 Rádóckölked
Fő u. 92.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdeteményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetemény útján közölt döntést a hirdetemény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnak kell tekinteni.

A hirdeteményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. június 12.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Trading Team Bt. – 9784 Rádóckölked, Fő u. 133. (KÜJ száma: 100865648) - ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101776348) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1616-1/5/2013.I. sz. határozatával engedélyezte, melyet a Bt. kérésére Felügyelőségem **379-4/2/2014.** számú határozatával módosított.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a pontforrásoktól számított 34 m sugarú kör.

A működési engedélyhatározat Rádóckölked és Nagykölked Községek Körjegyzőjénél, és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000, - Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz **320,-Ft**.

Szombathely, 2014. június 12.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt.sz.: 379-4/2/2014.

Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi
működési engedély határozat

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Trading Team Bt. – 9784 Rádóckölked, Fő u. 133. (KÜJ száma: 100865648) - mint üzemeltető részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 101776348) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére Felügyelőségem által 1616-1/5/2013.I. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

1. sz. technológia – fémöntés

<i>Pontforrás</i>			
<i>Jele</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság</i>
P1	Olvasztótégely gázégőjének kidobó kürtője I.	E1 ABG10PB típusú gázégő I.	6 m
P3	Olvasztótégely gázégőjének kidobó kürtője II.	E2 ABG10PB típusú gázégő II. E3 ABG10PB típusú gázégő III.	6 m
P4	Olvasztótégely gázégőjének kidobó kürtője III.	E4 ABG10PB típusú gázégő IV.	6 m
P6	Központi elszívó	VI Ventilátor I.	5 m

2. sz. technológia – fémmegmunkálás, csiszolás

<i>Pontforrás</i>			
<i>Jele</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság</i>
P2	Csiszolás kidobó kürtő	L7 Porleválasztó ciklon E5 Grit típusú szalagcsiszológép I. E6 Grit típusú szalagcsiszológép II.	4 m

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 1. számú technológia (fémöntés) esetében a táblázatban mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk szén-monoxid és nitrogén-oxidok komponensek esetében száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú száraz véggázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) Az **1. sz. technológiához tartozó pontforrások esetében** a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **kétévente** méréssel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított 2 éven belül. A technológiához tartozó P1, P3, P4 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettség alól továbbra is **felmentést adok** oly módon, hogy a P1, P3, P4 jelű pontforrások közül egy pontforrás mérése kétévente felváltva elegendő, mivel a többi pontforrás légszennyező anyag kibocsátása meghatározható egy pontforrás mérése alapján. A **2. sz. technológiához tartozó pontforrás esetében** a pontforráson kibocsátott légszennyező anyag mennyiségét **ötévente** méréssel kell meghatározni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül.

4.) A mérésekről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag mennyiségét meghatározó mérést a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a P6 jelű pontforrás esetében **2019. június 30.** napjáig, a többi pontforrás esetében **2019. január 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 npra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000 – Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjá-

nak 1 %-a, azaz 320,-Ft.

Indokolás

Trading Team Bt. – 9784 Rádóckölked, Fő u. 133. (KÜJ száma: 100865648) - mint üzemeltető, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 101776348) kialakított, P6 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrására vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, mérési jegyzőkönyvet, valamint LAL változásjelentést nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a pontforrás működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A benyújtott, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét dokumentáló mérési jegyzőkönyv (készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Baja, vizsgálati időpontja: 2012. november) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. számú technológiához tartozó határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a 7. számú melléklet 2.14. pontjában, valamint 6. számú mellékletének 2.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. számú technológiához tartozó határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, valamint 6. számú mellékletének 2.1.1. pontjában foglaltak figyelembe vételével történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő. A mérés alól a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján adtam felmentést.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. Trading Team Bt. – 9784 Rádóckölked, Fő u. 133.
2. Rádóckölked és Nagykölked Községek Körjegyzősége – 9784 Rádóckölked, Fő u. 92. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. június 12.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető