



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/447-5/2021.  
Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina  
Telefon: (94) 506-720

**Tárgy:** A König Maschinen Kft. Celldömölk, Széchenyi u. 54. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

### K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

### K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, a **König Maschinen Kft. Celldömölk, Széchenyi u. 54.** szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését a **VA/AKF-KTO/447-4/2021.** számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

#### Rendelkező rész:

*A König Maschinen Kft. - Celldömölk, Széchenyi u. 54. (KÜJ száma: 100428993) -, mint üzemeltető részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100708276) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére VA/AKF-KTO/1172-3/2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett:*

*Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:*

*Technológia megnevezése: sütőipari gépgyártás (1)  
Pontforrás megnevezése: zsirtalanító gázégő kidobó kémény (P4)  
Kapcsolódó berendezés: 232 kW névleges bemenő hőteljesítményű Blowtherm GWP-20 típusú zsirtalanító gázégő (E1)*

*Kibocsátási magasság: 11 m  
Kibocsátási keresztmetszet: 0,031 m<sup>2</sup>*

*Technológia megnevezése: sütőipari gépgyártás (1)  
Pontforrás megnevezése: festőkabin elszívó kidobó kürtő (P5)  
Kapcsolódó berendezés: 19000 m<sup>3</sup>/h teljesítményű elszívó berendezés (V2)*

*Kibocsátási magasság: 11 m  
Kibocsátási keresztmetszet: 0,715 m<sup>2</sup>*

*Technológia megnevezése: sütőipari gépgyártás (1)  
Pontforrás megnevezése: festőkabin gázégő kidobó kémény (P7)  
Kapcsolódó berendezés: 232 kW névleges bemenő hőteljesítményű Blowtherm GWP-20 típusú zsirtalanító gázégő (E3)*

<i>Kibocsátási magasság:</i>	11 m
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	0,031 m <sup>2</sup>
<i>Technológia megnevezése:</i>	sütőipari gépgyártás (1)
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	festőkabin elszívó kidobó kürtő (P8)
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	19000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó berendezés (V4) és 80%-os leválasztási hatásfokú leválasztó berendezés (L5)
<i>Kibocsátási magasság:</i>	11 m
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	0,715 m <sup>2</sup>
<i>Technológia megnevezése:</i>	sütőipari gépgyártás (1)
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	lézervágó elszívó kürtője (P10)
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	1300 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó berendezés (V9)
<i>Kibocsátási magasság:</i>	10 m
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	0,031 m <sup>2</sup>
<i>Technológia megnevezése:</i>	gittszórás (2)
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	gittszórás elszívó kidobó kürtő (P9)
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	19000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó berendezés (V6) és 80%-os leválasztási hatásfokú leválasztó berendezés (L7)
<i>Kibocsátási magasság:</i>	11 m
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	0,364 m <sup>2</sup>
<i>Technológia megnevezése:</i>	felület tisztítása szemcseszórással (3)
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	porleválasztó berendezés kidobó kürtője (P12)
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	Mamut 200 típusú szemcseszóró berendezés (E10) és Sirocco 2-16 típusú száraz porleválasztó (L11)
<i>Kibocsátási magasság:</i>	10 m
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	0,078 m <sup>2</sup>
<i>Technológia megnevezése:</i>	sütőipari kemencék tesztelése (4)
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	kemence elszívó (P11)
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	134 kW teljesítményű GB Ganz típusú gázégő (E12) 140 kW teljesítményű Weishaupt típusú gázégő (E13)
<i>Kibocsátási magasság:</i>	11 m
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	0,031 m <sup>2</sup>
<i>Technológia megnevezése:</i>	fűtés, melegvíz előállítás (5)
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	gázkazán kéménye (P13)
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	285 kW teljesítményű Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típusú földgáztüzelésű kazán (T12)
<i>Kibocsátási magasság:</i>	15 m
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	0,19 m <sup>2</sup>
<i>Technológia megnevezése:</i>	fűtés, melegvíz előállítás (5)
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	gázkazán kéménye (P14)
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	285 kW teljesítményű Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típusú földgáztüzelésű kazán (T13)
<i>Kibocsátási magasság:</i>	15 m
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	0,19 m <sup>2</sup>

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A P4, P7 és P10 jelű pontforrásokon távozó szennyezőanyagok esetében a mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk a száraz véggáz, 5 tf %-os O<sub>2</sub>-tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

A P11, P13 és P14 jelű pontforráson a mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó mérést a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P4, P5, P7, P8, P9 és P11 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2026. március 31. napjáig, a P10 jelű pontforrásra vonatkozóan 2017. január 30. napjáig, a P12 pontforrás tekintetében 2025. szeptember 30. napjáig, a P13 és P14 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2021. november 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 196.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII

törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

#### Indokolás kivonata:

Kneffel Dóra a König Maschinen Kft. (Celldömölk, Széchenyi u. 54.) megbízásából, a Celldömölk, Széchenyi u. 54. szám alatti telephelyen lévő, 6 db légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének meghatározására vizsgálati jegyzőkönyvet, hatásterület lehatárolást, valamint LAL adatcsomagot nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott LAL adatcsomag alapján megállapítottam, hogy a telephelyen egy új pontforrást (P15) és a hozzá kapcsolódó berendezést helyeztek üzembe. A tárgyi pontforráson (Fladder sorjázó elszívó kürtője) kibocsátott légszennyező anyag mennyisége tömegáram küszöbérték alatti, ezért a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – 6. melléklet 2. pontja alapján az üzemeltetőnek levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) kell tenni.

Az adatcsomag a bekövetkezett változások tekintetében az elektronikus rendszerben elfogadásra került.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A mellékelt vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Blautech Kft., Szombathely; száma: 2021011301 V, mérés időpontja: 2021. 01. 07.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrásokon távozó légszennyező anyag mennyisége nem éri el a vonatkozó jogszabályban előírt kibocsátási határértékeket.

A fentiekre tekintettel, a VA/AKF-KTO/1172-3/2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú (sütőipari gépgyártás), a 2. számú (gittszórás) és a 3. számú (felület tisztítása szemcseszórással) technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a, 7. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 6. és 7. számú melléklete alapján történt.

A 4. számú (sütőipari kemencék tesztelése) és az 5. számú (fűtés, melegvíz előállítása) technológiákra vonatkozóan a határértékek megállapítása a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről

és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, illetve az FM rendelet 8. § (1), (2a), (7) és (10) bekezdései, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – továbbiakban: Ákr. - 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg, valamint az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg. A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2021. március 25.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila  
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2021.

A közhírré tétel levételének napja: 2021.