



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 5285-3/3/2012. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Ea.: Törkenczi Arnold **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Pacsai Fémhordógyártó Kft. - 8761 Pacsa, Csány László u. 59. (KÜJ száma: 100437009) - mint üzemeltető részére a Zalaszentmihály, Jókai Mór u. 15. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100716710) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

1. számú technológia – szárítás:

Pontforrás megnevezése	beégető kemence I. kidobó kémény (P1)
Kapcsolódó berendezések	1 db 250 kW névleges bemenő hőteljesítményű beégető kemence I. (E1)
Kibocsátási magasság (m)	8
Kilépési keresztmetszet (m ²)	0,071

Pontforrás megnevezése	beégető kemence I. kidobó kémény (P2)
Kapcsolódó berendezések	1 db 250 kW névleges bemenő hőteljesítményű beégető kemence II. (E2)
Kibocsátási magasság (m)	8
Kilépési keresztmetszet (m ²)	0,071

2. számú technológia – fűtés:

Pontforrás megnevezése	Kazánkémény (P3)
Kapcsolódó berendezések	2 db Patent 250 típusú fa-tüzelésű kazán (T3, T4)
Kibocsátási magasság (m)	18
Kilépési keresztmetszet (m ²)	0,25

3. számú technológia – festés:

Pontforrás megnevezése	festőkamra (automata) kidobó kéménye (P4)
Kapcsolódó berendezések	festőkamra (E5), 99 %-os leválasztási hatásfokú lamellás cseppleválasztó (L7), 4600 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V6)
Kibocsátási magasság (m)	7
Kilépési keresztmetszet (m ²)	0,071

Pontforrás megnevezése	festőkamra (kézi) kidobó kéménye (P5)
Kapcsolódó berendezések	festőkamra (E8), 99 %-os leválasztási hatásfokú lamellás csepplévasztó (L10), 3000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V9)
Kibocsátási magasság (m)	7
Kilépési keresztmetszet (m ²)	0,02

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg. Az 1. technológia – *szárítás* - esetében, a táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 2. számú technológia – *fűtés* - során kibocsátott légszennyező anyagok esetében, a táblázatban szereplő határértékek a száraz füstgáz 11%-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a 2. számú technológiához kapcsolódó, a P3 jelű légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2018. január 31. napjáig**, az 1. számú technológiához tartozó kapcsolódó P1, P2, illetve a 3. számú technológiához tartozó P4 és P5 pontforrások esetében **2015. február 12. napjáig** érvényes. Engedélyem jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 4534-3/1/2009. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat hatályát veszti.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-

séghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000 - Ft.

Indokolás

A Pacsai Fémhordógyártó Kft. – a továbbiakban: Kft. - megbízásából a Hamberger Környezetvédelmi Iroda a Kft. Zalaszentmihály, Jókai Mór u. 15. szám alatti telephelyére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, LAL változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be felügyelőségünkre.

Az iratokhoz csatolt, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét dokumentáló mérési jegyzőkönyv (készítette: ECO Defend Kft. Budapest, 2012. november, téma-szám: E124/2012.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A telephelyen folytatott szárítás technológiára (1. számú technológia) vonatkozó kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú melléklete alapján történt.

A fűtés technológiára (2. számú technológia) vonatkozó határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001.(XI.13.) KöM rendelet 1. *számú melléklete* alapján, valamint a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. számú melléklet 2.56. pontja alapján történt.

A festés technológiára (3. számú technológia) vonatkozó határérték megállapítása a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, illetve 6. számú melléklete és 7. számú mellékletének 2.9. pontja alapján történt.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. *számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet

8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. Pacsai Fémhordógyártó Kft. - 8761 Pacsa, Csány László u. 59.
2. Zalaszentmihály Község Jegyzője – 8936 Zalaszentmihály, Jókai u. 3.

Szombathely, 2012. december 17.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bitá Boglárka sk.
osztályvezető