



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 244-4/1/2013.
Ea.: Paksa Tibor

Tárgy: a MOL Nyrt. (Budapest) SávDKT-1 gyűjtőállomás (Szökedencs) telephelyén üzemelő pontforrások működési engedélyezési eljárása.

Melléklet: 1 pld hirdetmény
1 pld. 244-4/1/2013. számú határozat

Körjegyzőség Sávoly

8732 Sávoly
Petőfi S. u. 14.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. szeptember 27.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. SávDKT-1 gyűjtőátlomás (Szőkedencs) telephelyén a kőolajtermeléshez és szeparáláshoz szükséges hőenergiát 2 db HOVAL ST-plus típusú kazánnal biztosítja. A kazánokhoz kapcsolódó pontforrások működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 244-4/1/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete a telephely határain túlra nem nyúlik.

A működési engedély Sávoly Körjegyzőségén és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 32 000,- Ft.

Szombathely, 2013. szeptember 27.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 244-4/1/2013.

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat

Ea.: Paksa T.

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Október huszonharmadika u. 18., KÜJ száma: 100170243) – mint üzemeltető részére – a SávDKT-1 gyűjtőállomás (Szőkedencs) telephelyén (KTJ száma: 100515559) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését

engedélyezem,

egyúttal a 370-1/3/2009. számú határozatot visszavonom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

2. sz. technológia: hőellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 B738010 sz. HOVAL kazán kéménye	1500 kW teljesítményű B738010 sz. kazán (T1) 420 m ³ /h teljesítményű kénmentesítő adszorber (L8)	22	0,5
P5 B738013 sz. HOVAL kazán kéménye	1500 kW teljesítményű B738013 sz. kazán (T2) 420 m ³ /h teljesítményű kénmentesítő adszorber (L8)	22	0,5

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2018. október 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft.

Indokolás

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. – továbbiakban Nyrt. – a SávDKT-1 gyűjtőállomás (Szökedencs) telephelyén a kőolajtermeléshez és szeparáláshoz szükséges hőenergiát 2 db HOVAL ST-plus típusú kazánnal biztosítja. A kazánok névleges hőteljesítménye egyenként 1453 kW. A 95 %-os hatásfokú kazánok tüzelőanyaga propán-bután gáz és inertgáz keveréke. A keletkező füstgázok 2 db 22 m magas kéményen keresztül távoznak a légtérbe. A légszennyező pontforrásokra a környezetvédelmi hatóság 370-1/3/2009. számú határozatával működési engedélyt adott.

Az Nyrt. UR140100/K-134/2013. sz. levelében kérte a pontforrások működtetésének engedélyezését. A kérelemhez mellékelte a légszennyező pontforrások kibocsátását meghatározó mérés jegyzőkönyvét. A MOL Nyrt. Kutatás-Termelés KT Üzleti Támogatás Minőség és Technológia Ellenőrzés (Szeged) által 2013. május 21-én végzett mérés jegyzőkönyve alapján a

pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a korábban a tárgyban kiadott 370-1/3/2009. számú engedélyhatározat visszavonása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) (2) bekezdése, valamint a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. §. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormány-

rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. – 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. – 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 2/b.
- Körjegyzőség – 8732 Sávoly, Petőfi S. u. 14.

Szombathely, 2013. szeptember 27.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető