



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 4319-2/1/2014./I. **Tárgy:** a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (Budapest) Hévíz, Park u. 10-12. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások működési engedélyezési eljárása.  
**Jogi ea:** dr. Bodorkós Erzsébet  
**Műszaki ea.:** Paksa Tibor  
**Melléklet:** 1 pld. hirdetmény  
1 pld. 4319-2/1/2014. számú határozat

### **Hévíz Város Polgármesteri Hivatala**

8380 Hévíz  
Kossuth L. u. 1.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2014. május 19.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Hévíz, Park u. 10-12. szám alatti telephelyén a szükséges hőenergiát 2 db kazánal biztosítja. A földgáztüzelésű kazánok együttes névleges összteljesítménye 745 kW. A kazánokhoz egy-egy kémény kapcsolódik. A telephelyen található bejelentés-köteles légszennyező pontforrások működését felügyelőségem 4319-2/1/2014. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete a telephely telekhatárán belül található.

A működési engedély Hévíz Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1%-a.

Szombathely, 2014. május 19.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi  
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 4319-2/1/2014. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Jogi ea:** dr. Bodorkós Erzsébet  
**Műszaki ea.:** Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

A NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (1139 Budapest, Teve u. 8-10., KÜJ száma: 103281939) – mint üzemeltető számára – a Hévíz, Park u. 10-12. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100450319) üzemelő, helyhez kötött pontforrások működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

### 1. sz. technológia: Energiatermelés (tüzelés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 kazánkémény	TP 400/6-M típusú, földgáztüzelésű melegvizes kazán (T1)	18	0,16
P2 kazánkémény	TP 240/6-M típusú, földgáztüzelésű melegvizes kazán (T2)	18	0,16

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségem felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2019. június 30.** napjáig érvényes, egyúttal a 6267-2/2/2009. számú határozatot visszavonom.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóságához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1%-a.

### Indokolás

A NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete – továbbiakban Intézet – Hévíz, Park u. 10-12. szám alatti telephelyén a szükséges hőenergiát 2 db TP 400/6-M típusú kazánnal biztosítja. A földgáztüzelésű kazánok együttes névleges összteljesítménye 745 kW. A keletkező füstgázokat 2 db 18 m magas kéményen keresztül bocsátják a környezeti levegőbe. A kazánokhoz kapcsolódó légszennyező pontforrásokra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 5267-2/2/2009. számú határozatával működési engedélyt adott, melynek érvényességi ideje 2014. május 31. Erre tekintettel az Intézet megbízásából a Hamberger Környezetvédelmi Iroda (Zalaegerszeg) 2014. május 11-én kelt levelében kérte a pontforrások működésének engedélyezését. Kérelméhez mellékelte az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) által 2014. május 5-én végzett, a pontforrások kibocsátását meghatározó mérés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3.

melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegő-terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c.) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

#### A határozatot kapják:

- NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete – 1139 Budapest, Teve u. 8-10.
- NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Egészségügyi és Pszichiátriai Főosztály Rekreációs Osztály – 8380 Hévíz, Park u. 10-12.
- Hévíz Város Polgármesteri Hivatala – 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. (hirdetményezés céljából)
- Hamberger Környezetvédelmi Iroda – 8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 3/2. (meghatalmazott)

Szombathely, 2014. május 19.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
osztályvezető