



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG**
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 4807-1/2/2014.I. **Tárgy:** Ferencmajor Kft. Vép, Ferencmajor telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye

Ea: Törkenczi Arnold **Melléklet:** 1 pld. hirdetmény
dr. Bodorkós Erzsébet

Vép Város Jegyzője

9751 Vép
Rákóczi u. 8.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. május 28.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Ferencmajor Kft. – 9751 Vép, Ferencmajor, 045 hrsz. (KÜJ száma: 100675922) - ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100998475) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai üzemeltetésére a **4807-1/2/2014.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagoknak nincs számítással meghatározható hatásterülete.

A működési engedélyhatározat Vép Város Jegyzőjénél, és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **176.000, - Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 1.760,-Ft.

Szombathely, 2014. május 28.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt.sz.: 4807-1/2/2014.

Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi
működési engedély határozat

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Ferencmajor Kft. - 9751 Vép, Ferencmajor, 045 hrsz. (KÜJ száma: 100675922) - mint üzemeltető részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100998475) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére Felügyelőségem által 5898-1/1/2009. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

Az 1. számú *gabonapehely előállítás*a technológiához kapcsolódó légszennyező pontforrások műszaki paraméterei

Pontforrás jele	Megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kilépési keresztmetszet	Kibocsátási magasság
P1	Tömlősákos porleválasztó berendezés kidobó kéménye	Elszívó ventilátor (telj.: 10000 m ³ /óra)	0,031 m ²	8 m
P2			0,031 m ²	8 m
P3			0,031 m ²	8 m
P4	Porleválasztó ciklon kidobó kéménye	Elszívó ventilátor (telj.: 4000 m ³ /óra)	0,031 m ²	8 m

A 2. számú *energiatermelés* technológiához kapcsolódó légszennyező pontforrás műszaki paraméterei

Pontforrás jele	Megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kilépési keresztmetszet	Kibocsátási magasság
P6	Gőzkazán füstgáz-kéménye	Bias RUB 500 típusú földgáztüzelésű gőzkazán (telj.: 349 kW)	0,071 m ²	9 m

A 3. számú *terménytisztítás* technológiához kapcsolódó légszennyező pontforrások műszaki paraméterei

Pontforrás jele	Megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kilépési keresztmetszet	Kibocsátási magasság
P7	Porleválasztó ciklon kidobó kéménye	Elszívó ventilátor (telj.: 5000 m ³ /óra)	0,28 m ²	12 m
P8		Elszívó ventilátor (telj.: 5000 m ³ /óra)	0,28 m ²	12 m
P9		Elszívó ventilátor (telj.: 11000 m ³ /óra)	0,28 m ²	5 m
P10		Elszívó ventilátor (telj.: 5000 m ³ /óra)	0,13 m ²	5 m
P11		Elszívó ventilátor (telj.: 11000 m ³ /óra)	0,28 m ²	5 m

A 4. számú *termopelyhesítés* technológiához kapcsolódó légszennyező pontforrás műszaki paraméterei

Pontforrás jele	Megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kilépési keresztmetszet	Kibocsátási magasság
P5	Szárító/hűtő egység kidobó kéménye	Elszívó ventilátor (telj.: 21000 m ³ /óra)	0,283 m ²	5 m

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg. A táblázatban a 2. számú technológiára vonatkozóan a mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 4. számú technológia esetében a mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A következő mérést legkésőbb **2014. augusztus 26-ig** el kell végeztetni. A mérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni felügyelőségemre legkésőbb **2014. november 30-ig**.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2019. május 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 352.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 176.000 – Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 1.760,-Ft.

Indokolás

A Ferencmajor Kft. – 9751 Vép, Ferencmajor, (KÜJ száma: 100675922) - mint üzemeltető, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100998475) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, mérési jegyzőkönyvet, valamint LAL változásjelentést nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a pontforrás működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A benyújtott, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét dokumentáló mérési jegyzőkönyv (készítette: Eco Defend Kft. Budapest, 2009. augusztus-november) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. számú *gabonapehely előállítás*a, a 3. számú *terménytisztítás* és a 4. számú *termopelyhesítés* technológiákra vonatkozó határértékeket „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező anyagok kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú melléklete alapján határoztam meg.

A 2. számú *energiatermelés* technológiára vonatkozó határértékek megállapítása „a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. melléklete alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6.

számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- Ferencmajor Kft. – 9751 Vép, Ferencmajor, 045 hrsz.
- Vép Város Jegyzője – 9751 Vép, Rákóczi u. 8. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. május 28.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető