



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2280-3/2/2014.I. **Tárgy:** Levegőtisztaság- védelmi létesítési engedély határozat
Ea: Törkenczi Arnold **Melléklet:** 1 pld. hirdetmény

Sárvár Város Önkormányzat Jegyzője

9600 Sárvár
Várkerület 2-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 nappal tegyék közzé, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. július 14.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Flextronics International Kft. – 9600 Sárvár, Ikervári u. 42., (KÜJ száma: 100170564) - mint üzemeltető részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100353216) tervezett 2 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésére a 2280-3/1/2014. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

Az üzemelés során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telephely határán nem terjed túl.

A létesítési engedélyhatározat Sárvár Város Önkormányzat Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **32.000.- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Szombathely, 2014. július 14.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt.sz.: 2280-3/2/2014.
Ügyintéző: Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély határozat

HATÁROZAT

A Flextronics International Kft. – 9600 Sárvár, Ikervári u. 42., (KÜJ száma: 100170564) - mint üzemeltető által, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100353216) tervezett, 2 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

A 8. számú, „*egyéb műanyag termékelemek aprítása, darálása*” technológiához kapcsolódóan:

Pontforrás jele: P67
Pontforrás megnevezése: Műanyag darálóhelyiség elszívása
Kapcsolódó berendezés: 1 db Zerma UFE-10175 típusú zúzógép
1 db Cumberland VR 44 típusú darológép
Kibocsátási magasság: 10 m

A 9. számú, „*szerszám gyártása, javítása*” technológiához kapcsolódóan:

Pontforrás jele: P68
Pontforrás megnevezése: Szerszám gyártó, javító helyiség központi elszívó kürtő
Kapcsolódó berendezés: Edzőkemence, hegesztő, 1-1 db 2000 m³/h, illetve 2200 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor
Kibocsátási magasság: 6 m

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei

A P67 jelű pontforráson távozó légszennyező anyag kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet – 6. számú mellékletének 2.1.1. pontja alapján a következők:

Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama (kg/h)	Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag (nem toxikus)	0,5-ig	150
	0,5-nél nagyobb	50

A P68 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a VM rendelet 6. számú melléklete, valamint 7. számú mellékletének 2.52.1. pontja alapján a következők.

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m³)
Szilárd anyag (nem toxikus)	50
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben megadva)	500
Szén-monoxid	500
Szerves anyagok C osztály	150 (amennyiben a légszennyező anyag tömeg- árama 3 kg/h vagy ennél nagyobb)

A kibocsátási határértékek száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású füstgázra vonatkoznak.

1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni felügyelőségünkre. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
3. A pontforrások üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést, továbbá a mérésről készült jegyzőkönyvet.
4. A pontforrások üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

II.

Határozatom **2016. július 15-ig** érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **32.000,- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Indokolás

A Flextronics International Kft. – 9600 Sárvár, Ikervári u. 42., (KÜJ száma: 100170564), a továbbiakban: Kft. - az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100353216) az „*egyéb műanyag termékelemek aprítása, darálása*”, illetve a „*szerszám gyártása, javítása*” technológiákhoz kapcsolódóan 2 db új, helyhez kötött légszennyező pontforrás telepítését tervezi.

A létesítési engedély kiadása érdekében a Kft. kérelmet nyújtott be Felügyelőségemre.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a létesítési engedély megadásáról döntöttem.

A 8. sz. technológia esetében a pontforráson távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 6. számú mellékletének 2.1.1. pontja alapján történt.

A 9. sz. technológia esetében a pontforráson távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, 6. számú mellékletének 2.3.1. pontja, valamint 7. számú mellékletének 2.52.1. pontja alapján történt.

A próbauizemet a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet - 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szervezet általi mérési kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése, illetve 12. § (2) bekezdése figyelembevételével írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése, 22. § (1), valamint 25. § (5) bekezdése, illetve hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. - 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. Flextronics International Kft. – 9600 Sárvár, Ikervári u. 42.
2. Sárvár Város Önkormányzat Jegyzője – 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. július 14.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető