

Kéjgál
Lentner
2018 DEC 20.
2019 JAN 05.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1156-8/2018.
Ügyintéző: Katavics Eszter Ágota
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. – Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrás vonatkozásában VA-06/AKF05/1156-7/2018. számú határozatával az alábbi tartalommal, levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117 szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

1. számú technológia: kazánüzem távfűtéshez (tüzelési technológia)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kazán kémény	Nincs kapcsolódó berendezés	17	0,28
P3 kazán kémény	T7 – 0,4 MW telj. Hoval UltraGas (400) típ. földgáztüzelésű kazán T8 – 0,35 MW telj. Hoval UltraGas (350) típ. földgáztüzelésű kazán	6	0,159
P4 kazán kémény	T9 – 0,4 MW telj. Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típ. földgáztüzelésű kazán	5	0,049
P5 kazán kémény	T10 – 0,4 MW telj. Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típ. földgáztüzelésű kazán	5	0,049

2. számú technológia – gázmotoros villamosenergia termelés hőhasznosítással

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 gázmotor kémény	T6 – 576 kW telj. MDE ME 3066 L3 típ. gázmotor	6	0,031

- 1) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2) Az 1. számú technológiára (kazánüzem fűtéshez) vonatkozó táblázatban mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 2. számú technológiára (gázmotor) vonatkozó táblázatban mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
- 3) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az 1. számú technológiára vonatkozóan öt évente, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül méréssel, a 2. számú technológiára vonatkozóan évente, az utolsó méréstől számított egy működő éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig, elektronikus úton kell teljesíteni.
- 6) Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap), elektronikus úton változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 7) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P1, P2 pontforrásokra vonatkozóan 2020. április 30. napjáig, P3 pontforrásra vonatkozóan 2023. április 30., P4, P5 pontforrásra vonatkozóan 2023. december 31. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 96.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 48.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából Gregor Zita, a Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyére (KTJ száma: 100425649) vonatkozóan működési engedély módosítására vonatkozó kérelmet és LAL változásjelentést nyújtott be hatóságomra.

A változásjelentés alapján a P1 jelű pontforráshoz kapcsolódó berendezés (T3) törlésre került, így jelenleg a pontforráshoz nincs kapcsolódó berendezés. A P3 pontforráshoz egy új T8 jelű berendezés

kapcsolódik, valamint két új P4, P5 jelű pontforrás került telepítésre, 1-1 db berendezéssel (T9, T10). Továbbá a 2. technológia technológiai besorolása módosult.
Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A mérési kötelezettség teljesítésének igazolására az alábbi mérési jegyzőkönyvek állnak rendelkezésre:

- P1 – jelű pontforrás tekintetében készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja; mérés időpontja: 2015. 03. 19-én.; munkaszám: BM 006536,
- P2 – jelű pontforrás tekintetében készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja, mérés időpontja: 2009. 02. 16-17, vizsgálati jegyzőkönyv száma: 10/076,
- P3, P4, P5 – jelű pontforrások tekintetében készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja; mérés időpontja: 2018. 12. 11.; munkaszám: BM012712,

továbbá megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

A rendelkezésemre álló iratelőzmények (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. lkt.sz.: 4603-1/2014. Levelében, LM nyilvántartás) alapján, a telephelyen lévő 2. számú technológia nem üzemel, a gázmotor működése nem tekinthető folyamatosnak, így az osztályomon lévő mérési jegyzőkönyv (készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja, mérés ideje: 2009. 02. 16-17, vizsgálati jegyzőkönyv száma: 10/076) került elfogadásra.

Amennyiben a 2. számú technológiához tartozó gázmotor üzembe helyezéséről döntenek, hatóságomat tájékoztatni szíveskedjenek.

A fentiek figyelembevételével és a rendelkezésemre álló iratok alapján a VA-06/AKF05/1156-3/2018. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 1. melléklet 3. pontjának E oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,

értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

A kérelem tárgyában 8 napon belül érdemben döntöttem, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.


Az eljárásra vonatkozó illetékfizetési kötelezettséget az ltv. 29.§ (2) bekezdése, mértékéről mellékletének XIII. fejezetének 1. pontja állapítja meg, a fellebbezési illeték mértékét a melléklet XIII. fejezetének 2. a.) pontja, az illetékmentességet élvezők körét az 5. § (1) bekezdése rögzíti.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2018. december „19”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja:

2018 DEC 20.

A közhírré tétel levételének napja: 2018.

2019 JAN 05.