



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/567-15/2019.
Ügyintézők: Pernyész István

Telefon: (94) 506-708

Tárgy: Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Győr, Mészáros L. u. 13.) Körmen, Vasútmellék u. alatti Vasútállomás közforgalmi rakodóhely területén végzett tevékenység részleges környezetvédelmi felülvizsgálata - működési engedély kiadása

HATÁROZAT

Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Győr, Mészáros L. u. 13.) Körmen, Vasútmellék u. alatti Vasútállomás közforgalmi rakodóhely területén végzett tevékenységre a PANNON ÖKORÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. – 9700, Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 1/30. - készített részleges (zajvédelem) környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban (száma: PÖR-24/1/2019.) foglaltak alapján környezetvédelmi

működési engedélyt adok fémhulladék átrakodási tevékenység folytatásához,

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyes neve: ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Győr, Mészáros L. u. 13.)

Telephely: GYSEV Zrt. Körmen, Vasútmellék u. alatti Vasútállomás közforgalmi rakodóhelye

I.

Az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó jellemzők

A tevékenység folytatásának helye

Körmen, Vasútmellék u. alatti Vasútállomás közforgalmi rakodóhely területe. A közforgalmi rakodóhely Körmen Vasútállomás délkeleti részén helyezkedik el.

A vizsgált tevékenységgel érintett vasúti rakodóhely a körmen vasútállomás területén, annak délkeleti részén, az építési szabályzat szerint K-kök jelű különleges közlekedési területen található. A terület környezetében D-ny-i, D-i, D-K-i, É-K-i, É-i, és É-Ny-i irányokban zajtól védendő lakóterületek helyezkednek el.

A tevékenység célja

Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. körmen telephelyén (9900 Körmen, Rákóczi út 144-146. összegyűjtött fémhulladék vasúti vagonra rakása hetente 2 - 4 alkalommal a GYSEV Zrt. által üzemeltetett körmen vasútállomás területén, a Vasútmellék utca déli oldalán kialakított vasúti rakodóhelyen.

A telephelyen folytatott tevékenységek és technológiák

Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – továbbiakban: Kft. - körmendi telephelyén (9900 Körmend, Rákóczi F. u. 144-146.) elsősorban vas, színesfém, papírhulladék, akkumulátor, továbbá autókarosszéria átvételével és értékesítésével foglalkozik. A kohászati hasznosításra előkészített fémhulladék egy része vasúti szállítással kerül az értékesítés helyszínére. A telephelyen összegyűjtött fémhulladékot hetente 2-4 alkalommal a GYSEV Zrt. által üzemeltetett körmendi vasútállomás területén, a Vasútmellék utca déli oldalán kialakított vasúti rakodóhelyre szállítják. A szállítást MAN 26.413 FNLLC és MAN TGA 26.363 típusú darus konténerszállító, illetve Mercedes Actros 2535 típusú konténerszállító tehergépjárművel végzik. A szállítójármű a rakodóhely bejáratát déli irányból – Vasútmellék u. felől – közelíti meg, majd a vasúti vagon mellé áll és a szállítókonténer tartalmát a földre borítja. A fémhulladék vagonba rakását egy Sennebogen 825 M típusú felső forgóváz gumikerekű dízelüzemű rakodóval végzik. A művelet zárásaként a szállító tehergépjármű az üres konténert a beszállítással megegyező útvonalon visszaszállítja a Kft. telephelyére.

II.

A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai

Zaj- és rezgésvédelem

A telephely zajforrásai:

A tevékenységhez használt munkagépek.

- 1 db. MAN 26.413 FNLLC típusú darus konténerszállító
- 1 db. MAN TGA 26.363 típusú darus konténerszállító
- 1 db. Mercedes Actros 2635 típusú konténerszállító
- 1 db. Sennebogen 825 M típusú felső forgóváz rakodógép.

Zajforrások napi üzemelési ideje:

A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. – 9700, Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 1/30. - készített részleges (zajvédelem) környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban (száma: PÖR-24/1/2019.) és a Kft. által a környezetvédelmi hatóság VA-06/AKF05/567-13/2019. számú felhívására tett nyilatkozatában foglaltak alapján egy nyolc órás műszakban a rakodási tevékenység 6,5 óra időtartamban történik, általában 07³⁰-14⁰⁰ óra közti időszakban. A rakodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban végzik.

A telephely zajvédelmi hatásterületén elhelyezkedő védendő ingatlanok

Ingyatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
1421	Ady E.	1.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1420	Ady E.	3.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1419	Ady E.	5.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1418	Ady E.	7.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házzszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
1417	Ady E.	9.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1416	Ady E.	11.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1415	Ady E.	13/a.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
763	Hunyadi u.	34.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
764	Hunyadi u.	36.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
765	Hunyadi u.	38.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
766	Hunyadi u.	40.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
767	Hunyadi u.	42/a.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
769	Hunyadi u.	42/c.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1288	Hunyadi u.	60.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1289	Hunyadi u.	62.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1290	Hunyadi u.	64/a.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1291	Hunyadi u.	64/b.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1292	Hunyadi u.	66.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1293	Hunyadi u.	68.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1427	Hunyadi u.	49.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1426	Hunyadi u.	53.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1425	Hunyadi u.	55.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1424	Hunyadi u.	57.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1423	Hunyadi u.	59.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1429	Hunyadi u.	51.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1430/2	Hunyadi u.	51/a	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1430/3	Hunyadi u.	51/b.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1430/4	Hunyadi u.	51/c.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házzszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
617	Thököly Imre u.	31.	„Vt”- településközpont terület	1263 Iskola
675	-	-	„Z-Kp” jelű zöldterület (közpark)	-
674	Bercsényi u.	8.	„Vt”- településközpont terület	1110 Egylakásos épületek
588	Kossuth L. u.	51.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek

III.

Üzemeltetési feltételek**Általános előírások**

1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli a Kft-t. Havária esemény észlelését a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) a környezetvédelmi hatóság ügyelete (0630/385-8769) értesítendő. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a havária eseményt.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazorítani.

Zajvédelem

Az üzem zajkibocsátására vonatkozóan az alábbi előírásokat teszem:

1. A zajkibocsátási határértéknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házzszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
1421	Ady E.	1.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1420	Ady E.	3.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1419	Ady E.	5.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1418	Ady E.	7.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1417	Ady E.	9.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1416	Ady E.	11.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1415	Ady E.	13/a.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
763	Hunyadi u.	34.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Hátszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
764	Hunyadi u.	36.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
765	Hunyadi u.	38.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
766	Hunyadi u.	40.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
767	Hunyadi u.	42/a.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
769	Hunyadi u.	42/c.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1288	Hunyadi u.	60.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1289	Hunyadi u.	62.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1290	Hunyadi u.	64/a.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1291	Hunyadi u.	64/b.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1292	Hunyadi u.	66.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1293	Hunyadi u.	68.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1427	Hunyadi u.	49.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1426	Hunyadi u.	53.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1425	Hunyadi u.	55.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1424	Hunyadi u.	57.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1423	Hunyadi u.	59.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1429	Hunyadi u.	51.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1430/2	Hunyadi u.	51/a	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1430/3	Hunyadi u.	51/b.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
1430/4	Hunyadi u.	51/c.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek
617	Thököly Imre u.	31.	„Vt”- településközpont terület	1263 Iskola
675	-	-	„Z-Kp” jelű zöldterület (közpark)	-
674	Bercsényi u.	8.	„Vt”- településközpont terület	1110 Egylakásos épületek
588	Kossuth L. u.	51.	„Lk” jelű Kertvárosias lakóterület	1110 Egylakásos épületek

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 méterre, valamint a kijelölt „Z-Kp” zöldterület-közpark területén:

nappal (06⁰⁰ - 22⁰⁰): $L_{KH} = 50 \text{ dB(A)}$

2. A zajkibocsátási határértéknek az alábbi helyen kell teljesülni:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házaszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
674	Bercsényi u.	8.	„Vt”- településközpont terület	1110 Egylakásos épületek

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 méterre:

nappal (06⁰⁰ - 22⁰⁰): $L_{KH} = 55 \text{ dB(A)}$

3. **A Kft. a telephelyen rakodási tevékenységet páratlan héten hétfői, szerdai és pénteki, páros héten pedig keddi és csütörtöki napokon végezheti műszakonként (egy műszak az folyamatos nyolc óra) három óra időtartamban (a három órába a várakozási és a rakodógép üzemén kívüli (leállított) állapota nem számít bele).**
4. **A telephelyen a rakodási tevékenységet – a rakodógép – üzemidejét ellenőrizhető módon percre pontosan naplózni kell a műszak ideje alatt. Az üzemnaplóban rögzíteni kell az egyes rakodási szakaszok kezdetét és végét. Az üzemnaplót ellenőrzés alkalmával a rakodási helyszínen be kell tudni mutatni.**
5. Teljesítési határidő: a határozat véglegessé válásának napja.
6. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértéknek a teljesítési határidőt követő mindenkorai megtartására.
7. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
8. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

V.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmentii Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/00942-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszában a dokumentáció elfogadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

- A tevékenység végzése során meg kell akadályozni, hogy az üzemi zajforrástól származó zaj határértékei ne haladják meg a zajtól védendő lakóterületeken, lakószobákban a vonatkozó rendeletben meghatározott határértékeket.

VI.

A környezetvédelmi működési engedély határozatlan ideig érvényes az I. fejezetben leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén.

VII.

Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít. A folyamatos, jogszerű működés érdekében gondoskodni kell a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megújításáról, oly módon, hogy az engedélyes az azokban meghatározott érvényességi idők lejárta előtt jogerős engedéllyel rendelkezzen.

VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárásra a Rendelet igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, ezért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) Melléklet XIII. fejezete 1. pontjában előírt illetéket a környezetvédelmi hatóság előtt a kérelmező leróta.

IX.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteleles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés illetéke 15.000,-Ft, melyet banki utalással a 10032000-01012107-00000000 számú, Magyar Államkincstárnál vezetett illeték-bevételi számlára kell megfizetni, ennek megtörténtét a jogorvoslati kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Győr, Mészáros L. u. 13.) Kőrmend, Vasútmellék u. alatti Vasútállomás közforgalmi rakodóhely területén végzett tevékenységre vonatkozóan a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte VA-06/AKF05/567-2/2019. számú határozatával, arra tekintettel, hogy az átrakóhelyen végzett tevékenység a közelben lévő lakóházaknál jelentős zajterhelést okoz, amelyre vonatkozóan visszatérő lakossági panaszbejelentések érkeztek.

A Kft. a határozatban előírt kötelezésének eleget téve elkészítette és 2019. április 30-án benyújtotta a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A Kvt. 73. § (1) bekezdése alapján az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának

feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni. A benyújtott dokumentáció a Ktv. 73-76. § és 79-81. §-ai szerint került elbírálásra.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a Kft. részére a GYSEV Zrt. Körmend, Vasútmellék u. alatti Vasútállomás közforgalmi rakodóhely telephely vonatkozásában zajkibocsátási határérték kiadása indokolt.

A dokumentáció megállapítása szerint a zajterhelési határértékek műszakonként (folyamatos nyolc óra) csak három óra időtartamú rakodási tevékenység esetén teljesülnek.

A Kft. által a környezetvédelmi hatóság VA-06/AKF05/567-13/2019. számú felhívására tett nyilatkozatában foglaltak alapján egy nyolc órás műszakban a rakodási tevékenység 6,5 óra időtartamban történik, általában 07³⁰-14⁰⁰ óra közti időszakban. Tekintettel arra, hogy a határértékek teljesülése csak három óra rakodási tevékenységet tesz lehetővé, ezért az ellenőrizhetőség érdekében szükséges naplózni azt az időszakot, amikor a zajforrások üzemelnek.

A dokumentáció és a nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével megállapítható, hogy a Kft. által az átrakóhelyen üzemszerűen működtetett zajforrásoktól (tehergépjármű, rakodógép) származó zaj az üzem zajvédelmi hatásterületén elhelyezkedő lakóépületeknél csak a III. fejezet 3. és 4. pontjaiban meghatározott működési előírások esetén nem okoz határérték feletti zajterhelést.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy a telephely, mint üzemi zajforrás hatásterülete fedésben áll más – a Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. – üzemi zajforrás hatásterületével. Erre tekintettel szükséges a III. fejezet 3. pontjában meghatározott korlátozás előírása a zajkibocsátási határérték mindenkori teljesülése érdekében.

A telephelyen jelenleg a határértéknek megfelelő zajkibocsátás kizárólag a tevékenység időbeli korlátozásával biztosítható.

A telephely hatásterületén jelen határozatom rendelkező részében felsorolt védendő létesítmények, ingatlanok helyezkednek el. Körmend Város Építési Szabályzata alapján a telephely környezetében elhelyezkedő védendő épületek és területek környezetének területi besorolása „Lk” kertvárosias, „Vt”-településközpont és „Z-Kp” jelű zöldterület.

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítmények 1110 Egyalakásos épületek, illetve 1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek. A védendő építmények besorolása az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék 2000) az építmények osztályozását tartalmazó II. rész alapján történt.

A hatásviselők területi funkciója a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet – továbbiakban Együttes rendelet – 1. számú melléklete alapján határozatom rendelkező részének III. fejezetében a „Zajvédelem” rész 1. pontjában felsorolt építmények esetén kisvárosias (Lk) beépítésű lakóterület, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 50 dB(A), éjjel 40 dB(A), 2. pontjában felsorolt építmény esetén Vt”- településközpont beépítésű lakóterület, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 55 dB(A), éjjel 45 dB(A)

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), (4) bekezdése, 11. §-a, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete alapján történt.

A határértékeket a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján meghatározott hatásterületen lévő védendő objektumokra állapítottam meg.

A határértéket csak nappali időszakra vonatkozóan állapítottam meg tekintettel arra, hogy a tevékenységet nappali időszakban végzik.

Az engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II/3. pontja alapján megkerestem a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály szakhatósági állásfoglalása megadása érdekében.

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/00942-2/2019.számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal), az Alcufer Ipari és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) által benyújtott részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció előzetes vizsgálata ügyében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bek. utalt 5. mell. 1.3. pontja alapján (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet).

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk.

A dokumentáció szerint, a Kft., a Körmenyi Vasútmellék út alatti vasútállomás közforgalmi rakodóhelyen rendszeresen végez zajkibocsátással járó tevékenységet, mégpedig a telephelyéről a vashulladékot 1-3 db konténerszállító tehergépjármű szállítják a fenn nevezett helyre ahol a rakodást 1 db Sennebogen 825 M típusú felsőforgóvázras rakodógéppel végzik.

A rakodás és a vashulladék rakodáshoz történő szállítása a telephelyről a vasúti rakódóra jellemzően 6:00 és 14:00 óra között történik. A rakodási időtartam munkanaponként 0-6 óra között változik, függően a megrakott vagonok számától.

A vizsgált terület Körmenyi város közigazgatási területén helyezkedik el iparterületen. A területet északi irányból a vasút, annak túloldalán kertvárosi lakóterület, keleti és nyugati irányban vasúti területek, déli irányokban telephely, vegyes terület, kertvárosi lakóterület határolja.

A mérési eredmények alapján a Kft. körmenyi vasúti átrakóhely működése során fellépő zajszintek a legközelebbi lakóházaknál meghaladják a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendeletében meghatározott határértékeket.

Az iratanyagban a mérési eredmények alapján a zajcsökkentő intézkedéseket javasolnak.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) tartalmazza, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést

okozni.

Döntésünket a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk.

A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése tartalmazza, az illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A fentiekre tekintettel az eljárás során keletkezett iratanyag alapján a működési engedély kiadásáról döntöttem.

Döntésemet a Kvt. 66. § (1) bekezdés c) pontja, 79. § (1) bekezdésének a) pontja és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 80.-81. §-aiban foglaltakra.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII.31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Győr, Mészáros L. u. 13.)
2. Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9900 Körmeny, Szabadság tér 4.
3. Körmeny Város Önkormányzata - 9900 Körmeny, Szabadság tér 7. (közzététel céljából)
4. Vas Megyei Főügyészség - 9700 Szombathely, Szily J. u. 7.
5. Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. (9900 Körmeny, Platán u. 8.)
6. GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király u.19.

Szombathely, 2019. augusztus „01”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából:

