



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Előadó: dr. Kovács Zsuzsanna

Tárgy: Gelse község belterületi csapadékvíz-
elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi
létesítési engedélyezése

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 3 napon belül 15 napig tegye közzemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levéltelt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Kapja:

1. Gelse Körjegyzője 8774 Gelse, Kossuth L. u. 20.

Szombathely, 2010. január 12.

**Sümeeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető**

HIRDETMÉNY

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (a továbbiakban: Ket.) 80. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Gelse Község Önkormányzata (8774 Gelse, Kossuth L. u. 20.) megbízásából eljáró SOLVEX Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C. fszt. 1, a továbbiakban: Kft.) 2008. március 27-én érkezett kérelmére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1078-1/11/2009.II. számú határozatában Gelse község belterületi csapadékvíz-elvezetését biztosító vízilétesítmények kivitelezésére vízjogi létesítési engedélyt adott.

A határozat Gelse Körjegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) ügyfélfogadási időben és a Felügyelőség honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is megtekinthető.

A határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közzétenni, ellene a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a közzétét követő 15 napon belül lehet fellebbezni.

Szombathely, 2010. január 11.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A hirdetmény kifüggesztésének napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 1078-1/11/2009.II.
Műszaki előadó: Gaál Zoltán
Jogi előadó: dr. Kovács Zsuzsanna
☎ 94/504-142

Tárgy: Gelse község belterületi csapadékvíz-
elvezetését biztosító vízilétesítmények
vízjogi létesítési engedélye
Vízikönyvi szám: Principális csat./ 441.

HATÁROZAT

Gelse Község Önkormányzata (8774 Gelse, Kossuth Lajos u. 20.) mint engedélyes részére a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C. fszt. 1.) által 114/E-2008. tervszámon készített tervdokumentáció alapján és az I., II., III. és IV. fejezetekben foglalt rendelkezések mellett

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok Gelse község belterületi csapadékvíz-elvezetését biztosító vízilétesítmények kivitelezéséhez.

I.

Az engedélyezett létesítmény főbb műszaki jellemzői

A vízilétesítmények helye

Megye: Zala
Település: Gelse
Vízrendszer: Mura

Hidrológiai adatok

A mértékadó vízhozam meghatározása az 1 éves gyakoriságú, 10 perces időtartamú, 133 l/s/ha fajlagos intenzitású csapadékból történt.

A csapadékvíz vízelvezető rendszer adatai

A megvalósítandó vízgazdálkodási cél a településre keleti irányból ráfolyó külvizek övárokkal történő felfogása és biztonságos levezetése a befogadóba, továbbá lakott területen a csapadékvíz elvezető hálózat bővítése, felújítása.

Befogadó a Principális csatorna (kezelője a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), a Diósi patak (kezelője a Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat), valamint külterületi üzemi árkok.

A tervezett vízelvezető árkok műszaki paramétereit:

<i>Külterületen:</i>	Fenékszélesség:	0,60 – 4,00 m
	Rézsúhajlás:	1 : 1
	Burkolat:	földmeder füvesítéssel
<i>Belterületen:</i>	Fenékszélesség:	0,40 m
	Rézsúhajlás:	1 : 1
	Burkolat:	70 × 50 × 25,5 cm ívelt beton mederburkoló elem

Megnevezés	Hossz (m)	Befogadó
Övárók	1.628	Diósi patak 2+250 km
G jelű árkok		
G-1	2.187	Principális csatorna 35+558 km
G-1-1	571	G-1 jelű árok 2+028 km
G-1-1-1	216	G-1-1 jelű árok 0+478 km
G-1-1-2	201	G-1-1 jelű árok 0+571 km
G-2	1.766	Principális csatorna 34+685 km
G-2-1	262	G-2 jelű árok 0+846 km
G-2-2	600	G-2 jelű árok 1+040 km
G-2-2-1	236	G-2-2 jelű árok 0+220 km
G-3	271	Dózsa u. É-i árok 0+513 km
Arany János utca NY-i	457	Kossuth u. K-i árok 1+754 km
Arany János utca K-i	502	Kossuth u. K-i árok 1+729 km
Rákóczi Ferenc utca	345	G-1 jelű árok 2+187 km
Kossuth Lajos utca K-i	1.729	
Kossuth Lajos utca NY-i	1.738	
Iskola utca	396	Dózsa u. D-i árok 0+495 km
Dózsa György utca		
Déli-1	128	7529 sz. közút D-i árka
Déli-2	495	Dózsa u. É-i árok 0+220 km
Északi	652	7529 sz. közút É-i árka
Thury utca		
Thury-1	620	Kossuth u. K-i árok 0+523 km
Thury-2	152	Iskola u. zárt vezeték akna 0+380 km
Thury-3	107	Kossuth u. K-i árok 0+516 km

Thury-4	58	Thury-1 árok 0+202 km
Alkotmány utca		
Alkotmány-1	270	Kossuth u. K-i árok 0+424 km
Alkotmány-2	2.605	Kossuth u. K-i árok 0+416 km
Alkotmány-3	340	Alkotmány-2 árok 0+267 km
Bem József utca		
Nyugati-1	70	Alkotmány-1 árok 0+270 km
Nyugati-2	80	Alkotmány-2 árok 0+266 km
Nyugati-3	103	Petőfi u. É-i árok 0+222 km
Keleti-1	83	Alkotmány-2 árok 0+275 km
Keleti-2	70	Alkotmány-3 árok 0+014 km
Keleti-3	103	Petőfi u. É-i árok 0+232 km
Petőfi Sándor utca		
Déli-1	402	Kossuth u. K-i árok 0+228 km
Déli-2	222	Petőfi u. É-i árok 0+435 km
Déli övárók	95	Petőfi u. Déli-2 árok
Északi árok	578	Kossuth u. K-i árok 0+237 km
Csapás út	334	Arany J. u. K-i árok 0+246 km
Jókai M. utca	462	Iskola u. zárt vezeték akna 0+371 km

A csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyainak műszaki paramétereit a műtárgykimutatás tartalmazza.

II.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. számú melléklet I. fejezet 20. főszám 5.1. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 72 000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

III.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő **Gelse, Gelsesziget, Kilimán Községek Körjegyzője** 42-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi tartalommal adta meg.

Gelse település belterületi csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyének kiadása ellen kifogást nem emelek, természetvédelmi szakhatósági állásfoglalásomat kikötés nélkül megadom, mert a tervezett létesítmények megépítése (elhelyezése) helyi jelentőségű védett

környezet- és természetvédelmi területeket nem érint, helyi jelentőségű védett környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Hozzájárulásom nem mentesít más hatóságok és szervek jogszabályban előírt hozzájárulási kötelezettségének megszerzése alól.

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály 6/433/2008. számú szakhatósági hozzájárulását – annak indoklásában részletezett - rendezési tervi előírások betartásával megadta.

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 29.2/500071/2-TAL/2009/T33. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg.

A kivitelezés során biztosítani kell, hogy káros környezeti hatások (pl. talajszennyezés, építési hulladék, szemét, taposási kár stb.) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

Az árokrendszer kialakítása során kikerülő talaj nem kerülhet termőföldre.

A talajvédelmi követelmények ellenőrizhetősége érdekében a munkák megkezdésének és befejezésének időpontját 8 nappal korábban írásban be kell jelenteni szakhatóságunk részére.

Egyebek tekintetében a fentebb hivatkozott tervdokumentációban előírtakat betartva kell eljárni.

Ezen szakhatósági hozzájárulás a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott ideig, vagy visszavonásig érvényes.

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 29.3/247-1/2009. számú szakhatósági hozzájárulását az következők szerint adta meg.

A vízjogi létesítési engedélyhez szakhatósági hozzájárulásomat azzal a feltétellel adom meg, hogy Gelse 099 hrsz-ú nyílt árok rekonstrukciója során nem vehető igénybe erdőterület.

Az engedély nélküli fakitermelés és erdőterület-igénybevétel erdőgazdálkodási ill. – védelmi, talajvédelmi bírságot von maga után!

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2008. június 4-én kelt közműkezelői hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg.

- A tervezett munkák érintik a társaságunk által üzemeltetett vízvezeték-hálózatot és szennyvízelvezető rendszert. A tervezett munkákhoz az alábbi feltételekkel járunk hozzá.
- A kivitelezési munkák idejére folyamatos szakfelügyeletet kell igényelni társaságunktól. Az üzemelő vezetékek környezetében csak kézi földmunka végezhető.
- A vezetékeknél a védőtávolságot és 80 cm földtakarást biztosítani kell. Amennyiben a védőtávolság és földtakarás nem biztosított, úgy a vezeték átépítését, süllyesztését el kell végezni. A munkát társaságunknál meg kell rendelni.
- A munkavégzés során keletkező bármilyen vezeték rongálást haladéktalanul be kell jelenteni társaságunknak.
- A munkavégzés során érintett fedlapokat, tűzcsap szerelvényeket, stb. szintre kell emelni.
- A vízvezeték-hálózatról bemérési dokumentáció nem áll rendelkezésünkre, ezért szükség lehet vezeték feltárássra is.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 2008. június 4-én kelt nyilatkozatát az alábbi

tartalommal adta meg.

A Régió Központ Nagykanizsa dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban lévő 20 és 1 kV-os légvezeték, valamint 1 kV-os földkábel érint.

A kábelek a többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése és párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait be kell tartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve azokon a helyeken, ahol a kábele(ek)et szilárd burkolat fogja takarni, ott az(oka)t – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a kiviteli tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Felhívjuk a Tervező és Kivitelező figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen a nyilvántartásunkban szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem a tulajdonunkban lévő kábelek is előfordulhatnak.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 122/2004. (X. 15.) GKM rendeletben előírtakat kell betartani.

Kérjük a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és vigyázni az oszlopok állékonyságára!

Az elkészült kiviteli terveket – közműkezelői hozzájárulás végett – 1 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz pedig – 7 nappal a munka megkezdése előtt – a szakfelügyeletet is meg kell rendelni. A tervezési és kivitelezési munkával érintett területen illetékes Területgazda: Nagy Ferenc Cím: E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Nagykanizsai Régió 8800 Nagykanizsa, Király u. 1. Tel: 83/506-203 30/9699-479 Fax: 83/503-238; illetékes E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 1. Tel: 93/503-500 (koordinátor)

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Nagykanizsai Régióm felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

A Részvénytársaság átépített, üzemen kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő – áramhálózati tulajdonban lévő létesítmény – rongálás és villamosenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek megtérítése érdekében az áramhálózat a Beruházóval/Kivitelezővel szemben eljárást kezdeményez.

A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: munkaterület átadásra kérjük meghívni a területgazdát.

Az **E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.** NK30568/08. számú közműkezelői nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg.

Az E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka, a tulajdonunkban lévő gázelosztó hálózatot érinti.

Az érintett gázvezeték nyomásfokozata és védőtávolsága (biztonsági övezete): középnyomás, 4-4 méter (védelembe helyezve 2 m).

A kivitelezés megkezdése előtt területgazdánktól 8 nappal, írásban kell szakfelügyeletet kérni.

A munkaterület átadás-átvételtől területgazdánk címére meghívót kérünk.

Helyileg illetékes területgazda: Németh Péter, telefon: 30/4748-022.

A benyújtott tervek alapján a következő előírásokat tesszük:

Tárgyi munkánál kézi erővel történő óvatos földmunka szükséges.

Gázvezetékünk megfelelő földtakarásának megtartását írjuk elő.

A munkálatok során műtárgyaink megóvását és érintettség esetén azok áthelyezését írjuk elő, amelyet társaságunknál rendelhető meg.

A **Magyar Közút Kht. Zala Megyei Igazgatósága** zal-46-2/2009. számú közútkezelői hozzájárulását a következő tartalommal adta meg.

1. A(z) közműlétesítési munkával kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: Gelse csapadékvízvezetése, a 7527.j.ök. út 8+987-11+210 km és a 7529.j.ök. út 0+030-0+712km/:1+400km:/ szelvények között
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 5 nappal a mellékelt nyomtatvány kitöltésével Társaságunktól munkakezdési engedélyt kell kérni. Jóváhagyott munkakezdési engedély hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. A megállapított díja(ka)t (nem közlekedési célú igénybevétel miatti díj, szakfelügyeleti díj) a munkakezdési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.
- 1.4. Az országos közutat érintő tevékenységhez a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 27. §-a alapján Társaságunk szakfelügyeletét meg kell rendelni. A szakfelügyeleti díj mértéke: 8.000,-Ft + 20% ÁFA / alkalom, melyet a munkakezdési engedély kiadását megelőzően kell befizetni.
- 1.5. A díjbefizetést Társaságunk Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286693-00000017 számú számlájára kell teljesíteni átutalással (vagy a mellékelt csekken), a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát és a befizetés jogcímét.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
 - 2.1.1. A közművezeték térszint alatti tényleges fektetési mélységét a terepviszonyok figyelembevételével kell meghatározni. Az előírástól történő eltérés miatt az üzemeltetés során a közműben bekövetkező károk miatt a felelősség Társaságunkra nem hárítható át. Fentiek alapján a közművezeték minimális fektetési mélysége: 1.00 m
 - 2.1.2. A település belterületi, átkelési szakaszán elkészíthető az árokburkolás a terv szerinti árokburkoló betonelemekkel, úgy, hogy a jelenlegi útkorona nem szűkíthető le!
 - 2.1.3. Megépíthető a zárt csapadécsatorna a tervszerinti szelvények között.
 - 2.1.4. Átépíthetők a nem megfelelő kocsibehajtók, a tervezett szelvényekben.
 - 2.1.5. Amennyiben burkolatot érint a zárt csapadékvízvezetési munka, a közúti burkolatot az alábbiak szerint kell helyreállítani: 20 cm vtg. homokos kavicságy, 20 cm vtg. Ckt. alap, 9 cm vtg. AC-32 j. alap, 7 cm vtg. AC-22 j. kötőréteg, 4 cm vtg. AC-11 j. kopóréteg.

- 2.1.6. A közút nem közlekedési célú igénybevételének díja: a 7527. j. ök. út esetében 35 Ft/m²/nap a 7529. j. ök. út esetében 25 Ft/m²/nap
- 2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:
- 2.2.1. A munkák elvégzése után a közút és területe letisztítandó, a közutat és környezetét rendezni kell.
- 2.3. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:
- 2.3.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
- 2.3.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivaltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.
- 2.3.3. Kivitelező köteles az építés ideje alatt a buszmegálló(k) megközelítését, valamint a zavartalan fel-, és leszállást, a közlekedők részére biztosítani vagy köteles a buszmegálló(k) ideiglenes áthelyezéséről gondoskodni. Ez utóbbi esetben helyszíni szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet az érintett busztársaság, önkormányzat és Igazgatóságunk bevonásával kell meghatározni.
- 2.3.4. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos híd-provizóriumról gondoskodni. Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.
- 2.4. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:
- 2.4.1. A tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, ezért azt pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban be kell nyújtani. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!
- 2.5. Egyéb feltételek:
- 2.5.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli útüzemeltetési időszakban - november 15 - március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!
- 2.5.2. A munka megkezdést a Nagykanizsai Üzemtechnológusoknak /:Nagykanizsa, Magyar u. 158.:/ írásban be kell jelenteni.
- 2.5.3. A munka kivitelezését követő átadás-átvételi eljárásra, a Magyar Közút Kht.-t meg kell hívni.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. A munka befejezése után a használatbavételi eljárásig Igazgatóságunk részére 1 pld megvalósulási tervet kell szolgáltatni, melyet lehetőség szerint elektronikus formában (CAD - dwg) is biztosítani kell.
- 3.2. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.3. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.

A **Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat** 35/2009. számú kezelői hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg.

- Az Övások becsatlakozásától 200 fm hosszban a Diósi patak mederiszapolását el kell végezni, továbbá a becsatlakozásánál 10 fm hosszúságban beton lapburkolatot kell kiépíteni a patameder védelmében.
- A műszaki átadás-átvételi eljárásról Társulatunkat 8 nappal előtte értesíteni kell.

A **Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** 0596-002/2009. számú vagyonkezelői hozzájárulását a következő feltételekkel adta meg.

- A G-1 és G-2 jelű árkok torkolatánál a fenntartó gépek áthaladását áteresztő beépítésével biztosítani kell. Az áteresztő átmérője 100 cm, küszöbszintje illeszkedjen a terv szerinti hossz-szelvény fenékszintjéhez, a Principális oldali biztosítása egyben a torkolati mű is legyen. (Az áteresztők minimális hossza: 3,0 m).
- A munkaterület átadására és a műszaki átadásra meg kell hívni Igazgatóságunk Zalaegerszegi Szakasztechnológusát. A mederben végzendő munkák idejére ugyanott szakfelügyeletet kell megrendelni és a területünket érintő szakaszcsoport megvalósulási tervet kell készíteni.
- Csapadékos időszakban előfordulhat, hogy a G-1 és a G-2 jelű árkok torkolati szakaszaira a Principális csatorna visszaduzzaszt.
- Jelen vagyonkezelői hozzájárulás a tárgybani engedélyezés célból 2 évig érvényes. Ha ezen időpontig a létesítmény nem kap jogerős létesítési engedélyt, úgy hozzájárulásunk érvényét veszti.

A **MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Fejlesztési Főosztály** P-1170/2009. számú hozzájárulását az alábbi tartalommal adta meg.

Tájékoztatom, hogy a Zalaszentiván-Nagykanizsa transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pálya

- 1782+23 – 1784+23, valamint a 1793+68 – 1800+48 szelvényei között a pálya baloldalán meglévő csapadékvíz elvezető árkok,
- a 1784+23, 1790+28 és 1797+88 szelvényekben meglévő csapadékvíz elvezető áttereszek

korszerűsítési munkái ellen vasúthálózat fejlesztési szempontból kifogást nem emelünk.

Felhívom szíves figyelmüket a tervezés-előkészítés és megvalósítás során betartandó alábbi jogszabályok vonatkozó előírásaira:

- a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklet (=Országos Vasúti Szabályzat),
- a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről szóló 9004/1982. (Közl.Ért.16.) KPM-IPM számú együttes közlemény.

Tájékoztatom, hogy első fokon szakhatósági ügyekben a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontja szerint a területileg illetékes regionális igazgatóság jár el, amelyhez a jelen fejlesztési nyilatkozat alapján a vasút üzemben tartójának állásfoglalását a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központ Pécs (7623 Pécs, Szabadság u. 39.) adja ki.

Jelen fejlesztési nyilatkozat a jogszabályokban rögzített hatósági hozzájárulásokat nem pótolja.

IV.

1. Ezen vízjogi létesítési engedély **2012. január 31-ig** érvényes. A kivitelezési munkák megkezdését az építőipari tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 23., 24. §-ában meghatározott esetekben és módon Felügyelőségemre be kell jelenteni.
2. Az engedélyezett vízi munkákat az I., II., III. fejezetben és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell végezni. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
4. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
5. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni, majd az üzembe helyezést követő 60 napon belül a - vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben és mellékletében meghatározottak szerint összeállított - tervdokumentációkat az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani vízjogi üzemeltetési engedélyezés, illetve vízjogi üzemeltetési engedély módosítás céljából.
6. A kivitelezés alatt fokozott figyelemmel kell biztosítani a csapadékvizek zavartalan elvezetését, és be kell tartani az érvényben lévő környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályokat.
7. A csapadékvíz elvezető árkokba és csatornába szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait tartalmazó vizet tilos bevezetni.
8. Gelse külterületén lévő, csapadékvíz-elvezető árkok tisztításából keletkezett földet az árkok mentén lévő gyepterületekre elteríteni nem lehet, a környező gyepek állapotában sem okozhatnak negatív változást a munkálatok.
9. A munkálatok során ügyelni kell az élővilág lehető legkisebb mértékű zavarására, illetve arra, hogy az semmiféle sérülést ne szenvedjen.
10. A munkaárkokba esetlegesen csapdába eső, illetve a már meglévő, vagy természetes vízállásokban lévő védett kételtű és védett hulló fajok sérülésmentes, biztonságos

kiszedéséről gondoskodni kell, törekedni kell a munkaárcok mielőbbi visszatemetésére!

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó igazgatási szolgáltatási díj-köteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 36 000,- Ft.

I n d o k o l á s

Gelse Község Önkormányzata (8774 Gelse, Kossuth L. u. 20.) megbízásából eljáró SOLVEX Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C. fszt. 1, a továbbiakban: Kft.) 2008. március 27-én érkezett beadványában Gelse község belterületi csapadékvíz-elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezését kérte az általa készített 114/E-2008. számú tervdokumentáció alapján.

A kérelem és tervdokumentáció hiányosságai miatt több alkalommal hiánypótlást rendeltem el. A hiánypótlásokban foglaltak teljesítése 2009. november 2-án történt meg, a kérelem ekkor vált teljessé.

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.

Gelse, Gelsesziget, Kilimán Községek Körjegyzője 42-2/2009. számú szakhatósági hozzájárulását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésére, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontjára és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 44. és 45 §-ára hivatkozva adta meg.

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály 6/433/2008. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következő.

„Gelse Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2004. (IV. 30.) számú rendelete belterület szabályozási tervének 4. § (6) bek. előírása kimondja: Az egyes Területfelhasználási egységeken belül az építmények közműellátása az OTÉK (46-49.) §-ainak megfelelően tartható fenn (meglévő építmények), vagy építhető ki (tervezett beruházások).

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (Oték) 4. § (2) bekezdése kimondja: A közmű létesítmények elhelyezésére, a meglévő és tervezett közművek védőtávolságára vonatkozóan az OTÉK vonatkozó előírásain túl a megfelelő ágazati előírásokat kell figyelembe venni.

Az Oték 32. § kimondja: Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben – ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik – elhelyezhetők: nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között.

Erre figyelemmel a szakhatósági állásfoglalásomban a létesítmény engedélyezéséhez hozzájárultam.

Egyben tájékoztatom, hogy jelen szakhatósági állásfoglalás nem helyettesíti az egyéb szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat. A létesítmény elkészülte után közműnyilvántartásba vételéről gondoskodni kell, a megvalósulási terveket, bemérési dokumentációt

hivatalunkhoz be kell nyújtani.”

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 29.2/500071/2-TAL/2009/T33. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.

„A szakhatósági hozzájárulást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 19. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1), (2) bekezdés, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § b) pont, 32. § (1) bekezdés, (9) bekezdés a), d) pont előírásai alapján adtam meg, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) hivatkozott számú megkeresésére, mert a tárgyi beruházás rendelkező részben előírtak szerinti megvalósítása talajvédelmi érdeket nem sért.”

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 29.3/247-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalását a következő indokokra hivatkozva adta meg.

„A tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett vízilétesítmények ill. rekonstrukciók közvetlenül nem érintenek erdőterületet, azonban Gelse 099 hrsz-ú nyílt árok rekonstrukciója során érintett lehet a szomszédos, Gelse 098/f alrészletű erdőterület is. Mivel erre vonatkozóan részletes helyszínrajzot nem találtam, ezért a tervező céggel távbeszélőn egyeztettem, hogy az árokkarbantartás nem érinti a kérdéses erdőterületet, azt a másik oldalról fogják megoldani.

Ezért a fenti feltétellel járultam hozzá a vízjogi létesítési engedély kiadásához.

Ezen szakhatósági állásfoglalás nem jelenti az erdőterületek igénybevételi engedélyét. Hatáskörömet és illetékességemet az erdőről és az erdő védelméről szóló, többször módosított 1996. évi LIV. törvény (továbbiakban: Evt.) 28. §-a, 52. § (5) bekezdése, 60. § (1) bekezdése, 66. § (1) bekezdése, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 32. § (1) bekezdése, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § e) pontja, 22. § (3) és (8) bekezdése állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat az Evt. 50-52., 69. §-ai, Tftv. 43., 44. §-ai és a fentebb, külön felsorolt jogszabályi helyek alapján adtam ki.”

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda 410/0507/1/2009. számú ügyiratában úgy nyilatkozott, hogy a vízjogi létesítési engedélyezés jelenlegi adataik szerint örökségvédelmi hatáskört nem érint, a további eljárásban nem kíván részt venni.

Egyidejűleg az alábbi felhívást tette.

„Felhívom a figyelmet, hogy a 2001. évi LXIV. tv. 24. §-ban foglaltak szerint amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a fenti tv. 82. § (2) alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!”

Az engedélyes az érintett terület feletti rendelkezési jogát tulajdoni lapok és tulajdonosi hozzájárulások benyújtásával igazolta.

A beruházással érintett közműkezelők előírásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.

A tervdokumentáció természetvédelmi szempontú felülvizsgálata során megállapítottam, hogy Gelse külterületén lévő, csapadékvíz-levezető árkok, valamint a befogadó Szévíz-

Principális és a Diósi patak érintett szakaszai szerepelnek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Rendelet) kijelölt NATURA 2000-es besorolású területek között (Szévíz-Principális-csatorna HUBF 20045).

Az eljárás során a Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése alapján megkereste a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot, aki az együttműködési megállapodásban szereplő határidőn belül tárgyi ügyben adatot, tényt nem közölt.

Gelse település belterületi csapadékvíz-elvezető rendszere csatlakozik a G-1, G-2 és G-3 jelű árkokhoz, melynek befogadója a Principális csatorna, valamint az Övárokhoz, melynek befogadója Diósi patak. A csapadékvíz-elvezetésével érintett külterületi ingatlanok nagyobb részben Natura 2000 besorolású gyepterületek. A település belterületéről a csapadékvíz biztonságos levezetése érdekében a külterületi árkokat meg kell kotorni, ki kell tisztítani. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett munkálatok elvégzése a megadott előírások betartása esetén a táj- és természetvédelem érdekeit elutasításra okot adó mértékben nem sérti, a Natura 2000 területekre és a talaj vízháztartására jelentős hatást nem gyakorol.

Fentiekre tekintettel a tervezett vízilétesítményeknek az adott helyen és módon történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik. Ezért a szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet 3. § alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és annak mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.

Határozatom adatainak a Zala megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetése érdekében külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

1. Gelse Község Önkormányzata 8774 Gelse, Kossuth L. u. 20.
2. SOLVEX Kft. 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C. fszt. 1.
3. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
4. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 8901 Zalaegerszeg, Pf. 209.
5. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 8360 Keszthely, Balaton u. 17.
6. Gelse Körjegyzője 8774 Gelse, Kossuth L. u. 20.
7. Nagykanizsa MJV Önkormányzata Építéshatósági Osztály 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

8. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
9. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 8800 Nagykanizsa, Király u. 1.
10. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 8800 Nagykanizsa, Király u. 1.
11. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/A.
12. Principális és Felső-Zalamenti Vízitársulat 8800 Nagykanizsa, Batthyány u. 27.
13. MÁV Pályavasúti Üzletág Fejlesztési Főosztály 1940 Budapest, Andrássy út 73-75.
14. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
15. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Szombathely, 2010. január 12.

Sümeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető

Vízikönyvvezető!

Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Principális csat./ 441. vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat egy példány tervvel helyezze el a Zala megyei _____sz. vízikönyvi csomagba. A fennmaradó tervdokumentációkat az engedélyesnek küldje vissza.