

**Egységes környezethasználati  
engedély módosítása (nem jelentős változás) iránti  
kérelem  
Szombathely, Erdei iskola u.**

Készítette:

SZOVA Szombathelyi Vagyongazdálkodási Nonprofit Zrt.

Horváth Richárd hulladékkezelési osztályvezető  
környezetmérnök

9700 Szombathely, Boglárka u. 2.

Tel.: +36 20 255 2617, +36 94 900 450

E-mail: [horvath.richard@szova.hu](mailto:horvath.richard@szova.hu)

2022. május

**Mellékletek jegyzéke:**

- 1. sz. melléklet** Engedély kérelmet készítő végzettségét igazoló dokumentum
- 2. sz. melléklet** Vészhelyzeti terv
- 3. sz. melléklet** Üzemorvossal kötött szerződés
- 4. sz. melléklet** Rágcsálóirtási szerződés
- 5. sz. melléklet** Környezetvédelmi biztosítás
- 6. sz. melléklet** Nyilatkozatok
- 7.sz. melléklet** Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
- 8.sz. melléklet** Helyszínrajz

## **Előzmények:**

A SZOVA Nonprofit Zrt. (székhely: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4., a továbbiakban: Zrt.) a Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz. alatti ingatlanokon települési szilárd hulladéklerakót üzemeltet. A tevékenység keretében zöld hulladékok gyűjtését is tervezi a mellékelt térképen bejelölt területen (ahol korábban a Körmendi úti hulladékudvarról ideiglenesen átszállított zöld hulladék gyűjtése is történt).

A megnövekedett lakossági és vállalkozói beszállítások miatt (az elmúlt évben 1.200 tonnával nőtt meg) szükségessé vált Társaságunk zöld hulladék gyűjtő terének megnövelése. A begyűjtött zöld hulladék a Zrt. komposztálójában kerül hasznosításra, illetve engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodóknak kerül átadásra.

Jelen hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmában megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet), valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rendelet) tartalmi előírásainak.

A 439/2012. Korm. rendelet 10. §-a értelmében a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Ennek figyelembevételével a Zrt. a kérelmet Horváth Richárd környezetmérnök végzettségű alkalmazottjával készítette el. A végzettséget igazoló dokumentumokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Jelen engedélykérelemhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály részére /10047004-00335711-00000000/ 15.000,-Ft. (nem jelentős változás miatti módosítás) előzetesen megfizetésre került, melynek igazolása csatolásra került a mellékletben.

## **Az engedélyt kérő adatai:**

**Név:** SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

**Rövid név:** SZOVA Nonprofit Zrt.

**Székhely:** 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.

**KSH szám:** 13980335-6810-573-18

**Cégjegyzékszám:** 18-10-100680

**Adószám:** 13980335-2-18

**KÜJ szám:** 102 066 034

**Telephely:** 9700 Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz.

**KTJ szám:** 100 979 599

## **A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:**

A Zrt. a Szombathely, Erdei iskola u. 0908/3, 0908/4, 0908/5, 0908/6, 0909/2 és 0921 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék (zöld hulladék) gyűjtési tevékenység végzését is tervezi. A tevékenység során a lakosságtól, illetve gazdasági társaságoktól a szomszédos hulladékudvarban átvett zöld hulladékok gyűjtése történne egy kb. 30 x 20 méteres területen. Az átvett zöld hulladékok komposztálásra kerülnek a Zrt. komposztálójában, vagy engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak kerülnek átadásra.

A tevékenységhez kapcsolódóan új létesítmények nem kerülnek kialakításra. A hídmérleg és a szociális létesítmények biztosítottak.

### **A gyűjtésbe bevonni tervezett hulladékok fajtája, mennyisége:**

<b>A hasznosítani tervezett hulladékok</b>		
<b>kódja</b>	<b>megnevezése</b>	<b>mennyisége (t/év)</b>
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	2.000

## **Pénzügyi feltételek**

A Zrt. rendelkezik a hulladékkezelési tevékenysége során esetlegesen bekövetkező havária események elhárításához szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítással (kötvénymásolat csatolva), illetve az OTP banknál lekötött összeggel. A Zrt. a tevékenysége során céltartalékot képez.

## **Személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, s az alkalmazni kívánt technológia**

A telephelyen a Zrt. az alábbi dolgozókat foglalkoztatja, akik számára a foglalkozás-egészségügyi feladatokat, szerződés alapján a „Gyógysugár” Eü. Kft. látja el.

- 1 fő telepvezető
- 2 fő gépkezelő
- 2 fő mérlegkezelő

Szükség szerint a telepen végzett tevékenységet 1 fő környezetmérnök segíti.

A munkavállalók számára a Zrt. az alábbi egyéni védőfelszereléseket biztosítja:

- védőszemüveg

- védőkesztyű
- földugó
- munkavédelmi ruházat és cipő

A gyűjtés során használt berendezések

- Caterpillar homlokrakodó
- 1 db 60 tonnás hídmérleg

A telephelyre érkező hulladékok mérlegelésére a telephelyen található hídmérleg szolgál. A hulladék be- és kiléptetésekor a mérlegkezelő rögzíti az adatokat a számítógépes nyilvántartó rendszerbe.

## **Technológiai folyamatok:**

### *Szállítás*

A munkaterületre beszállítás szinte kizárólag tehergépjármű, valamint utánfutós személygépkocsi forgalmat fog jelenteni, személyszállítás céljából forgalom nem lesz.

### *Hulladék átvétele, gyűjtése*

A beérkező hulladék ellenőrzésére először a telephely bejáratánál kerül sor. Itt, a mérlegházban dolgozó szemrevételezéssel, valamint a dokumentumok áttekintésével ellenőrzi a hulladék összetételét. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a hulladékszállítmányban más összetevők is vannak, úgy a telepvezető a szállítmányt nem engedi be a telephelyre.

A második ellenőrző vizsgálatra a leborításnál kerül sor. Amennyiben a leborított hulladékban nem megfelelő összetevőket találnak, úgy az egész szállítmányt visszarakják a teherautóra és visszaküldik a származási helyére. Amennyiben a szállítmány megfelelőnek bizonyul, úgy az deponálásra kerül.

## **A gyűjtéssel érintett telephely műszaki, környezetvédelmi jellemzői:**

Az ingatlanon a zöld hulladékok gyűjtését egy kb. 600 m<sup>2</sup> nagyságú, betonozatlan területen tervezik. A hulladékokból azok jellege miatt nem valószínűsíthető szennyezőanyagok kioldódása.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége: **540** tonna.

A területen egy 30 x 20 méter alapterületű, 3-3,5 m magas prizma kialakítására van lehetőség, így kb. 1.800 m<sup>3</sup> zöld hulladék gyűjtésére van lehetőség. A zöld hulladék sűrűsége kb. 0,3 t/m<sup>3</sup>, melynek alapján egyidejűleg 450 tonna tárolható a telephelyen.

Az összesen kérelmezett gyűjthető mennyiség 2.000 tonna, így kb. évi 4 alkalommal történő kiszállítással megoldható a kérelmezett mennyiség tárolása.

A telephely kerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval ellátott, valamint kamerarendszer is működik.

A telephely megközelítése az Erdei iskola utcáról lehetséges.

A tevékenység során zajkibocsátás a szállítójárművek közlekedése, valamint a hulladékdepóniák kialakítása során lép fel.

A hulladékdepóniák rendezéséhez, kialakításához 1 db CAT 357 D típusú homlokrakódót terveznek használni. A beszállított anyagokat a beszállítást végző járművek borítják a deponálás helyéhez, így ennek csak a rendezésére kell használni majd a rakodógépet naponta kb. 0,5-1 óras üzemidővel.

A homlokrakodó hangteljesítmény szintje az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001 (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. melléklete alapján: 104-106 dB, üzemideje: 1 óra. Éjszakai munkavégzés nem tervezett a telephelyen, a nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 7-17 h, szombaton: 7-15 h.

A rakodás, illetve a deponálás során porképződésre, továbbá a gázolaj üzemű munkagépek, illetve szállítójárművek működése során kipufogógázok kibocsátására kell számítani, mely a szállítási útvonalon is jelentkezhet.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet a hatásterületet helyhez kötött légszennyező pontforrások esetében értelmezi, azonban itt a munkagépek és a szállítójárművek is mobilak.

A telephelyen bejelentés köteles pontforrás nem található és a jövőben sem telepítenek, így hatásterület megállapítása nem indokolt. A telephelyhez kapcsolódó szállítás meglévő közutakon fog történni.

A telephelyen a gyűjtött hulladékok jellege (zöld hulladék) miatt műszaki védelem kialakítása nem indokolt.

A telephelyen folytatott tevékenység során nem valósul meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyező anyag elhelyezés.

A telephelyre beérkező nem veszélyes (zöld) hulladékok leborításra kerülnek a teherautóról, majd azokat rakodógéppel deponálják.

A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése nem a telephelyen történik, a gépek karbantartását, szervizelését és tankolását a Zrt. Jászai Mari utcai gépműhelyében végzik.

Az üzemszerű tevékenység során veszélyes hulladék nem keletkezik, így azok részére gyűjtőhely nem kerül kialakításra.

Üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet. Havária, (munkagép meghibásodás) üzemanyag, és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén kismértékű, helyi jellegű szennyeződés, melyet keletkezés esetén azonnal felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

A technológiai előírások betartása mellett a telephelyen környezetszennyezés nem következhet be, ott csak építési-bontási és zöld hulladékok gyűjtése fog történni.

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A tervezett hulladékgyűjtési tevékenység várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást a felszíni és felszín alatti vizekre.

A dolgozók vízigényét közműhálózatról biztosítják. Technológiai vízigényt az esetlegesen jelentkező kiporzás megakadályozására felhasznált locsolás jelent, de ez megfelelő meteorológiai körülmények között mellőzhető is.

A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik, az iroda, szociális épület keletkező szennyvizeit vízzáró beton aknába vezetik, amit a VASIVÍZ Zrt. szállít el a helyi szennyvíztisztítóba.

Az építési-bontási és zöld hulladékok gyűjtése következtében a földtani közeg nem szennyeződhet, ezért a csapadékvizek a tevékenységhez köthető szennyeződése teljesen kizárható, azok tisztítására, speciális kezelésére nincs szükség.

A tevékenység nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, illetve barlang védőövezetét.

## **Környezetbiztonságra vonatkozó terv**

Mellékelve.

## **Nyilatkozatok**

Mellékletekben található.