



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-HO/2588-12/2022.

Ügyintéző: Füleki Enikő

dr. Gorell András

Telefon: (94) 504-131

Tárgy: A Creato 2005 Kft. telephelyére vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelési engedélyezési eljárása

### HATÁROZAT

**A CREATO 2005 Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szedres u. 18.; KSH azonosító szám: 13413402-3822-113-18, Cjsz.:18-09-106202; KÜJ szám: 101346092 – a továbbiakban: Engedélyes) részére a 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám (8133/4 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozóan (KTJ szám: 101465785)**

**veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére engedélyt adok az alábbi feltételek betartása mellett, egyben a VA-06/AKF05/1020-13/2018. számon módosított VA-06/AKF05/1020-11/2018. számú és a VA-06/AKF05/205-1/2019. számú határozatokat visszavonom.**

#### I.

#### Engedélyezett kezelési technológia

Az engedélyezett tevékenység keretében a IV./1. pontban szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése /kezelési kód: R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)/ végezhető a 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyen.

Az R12 előkészítő művelethez tartozó E azonosító kódok:

E02 - 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

E02 - 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása

E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése

E02 - 99 egyéb

#### II.

#### A technológia tárgyi feltételei és műszaki és hulladékgazdálkodási jellemzői

Engedélyes a 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti bérelt telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését kívánja végezni. A hulladékok mérlegelését kis méréshatárú digitális mérlegeken, mérleges kézi targoncán, továbbá 1 db 30 tonnás méréshatárú hídmérlegen oldják meg. Papírszállítások alkalmával (havi 2-3 alkalom) a telephelytől pár száz méterre lévő Concordia Zrt. 60

tonnás mérlegét veszik igénybe szerződés alapján. Az előkezelésre átvett hulladékok a telephelyen lévő épületben, illetve a betonozott külső téren kialakított hulladéktároló helyeken kerülnek elhelyezésre.

Az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége és módja (a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat helyszínrajza alapján):

Tároló hely száma	Megnevezés	Terület (m <sup>2</sup> )	Befogadó képesség (t)	tárolás helye, módja
2	Szinesfém átvevő - előkezelés és tárolóhely	180	30	épületen belül, fém és műanyag konténerekben, Big-Bag zsákokban
3	Irodai papír - előkezelés és tárolóhely	20	5	épületen belül
4	Csomagolási hulladék - előkezelés és tárolóhely	40	3	épületen belül
5	Gépjármű átvételi hely - előkezelés	62	10	épületen belül, betonozott felületen
6	Szárazra fektetett gépjármű - tárolóhely	90	25	épületen kívül, betonozott felületen
7	Papírhulladék - tárolóhely	50	50	kültéren, betonozott, fedett területen
8	Vashulladék (lemez) - tárolóhely	193	30	betonozott kültéri tároló
9	Vashulladék (vas)- tárolóhely	139	60	betonozott kültéri tároló
10	Elektromos és elektronikus berendezés, egyéb hulladék - előkezelés és tárolóhely	84	25	épületen belül, Big-Bag zsákokban
11	Elektromos és elektronikus berendezés - előkezelés	119	20	épületen belül Big-Bag zsákokban
13	Csomagolási hulladék - tárolóhely	15	5	kültéren
10	Háztartási nagygépek - tárolóhely	60	15	kültéri betonozott felületen
<b>Hulladékkezelő és tároló tér összesen</b>		<b>1052</b>	<b>278</b>	

Az előkezelési tevékenységhez kéziszerszámok (fogók, satu, véső, kalapács, feszítővas, csavarhúzó/csavarozó gép, asztali tárcsás fémdaraboló gép, sarokcsiszoló gépek, fűrőgép, vágótárcsás flex, mágnes, vezetéknyúzó gép, egykaros vágó, valamint lángvágó), továbbá 1 db kétkamrás hidraulikus bálázó gép és 1 db aprítógép áll rendelkezésre.

A szárazra fektetéshez elektro-hidraulikus kétoszlopos csápos emelő alkalmazása tervezett. Az anyagmozgatáshoz 1 db 2,5 tonna teherbírású benzin-gáz üzemű villás targonca, kisemelésű kézi targonca, a szállításhoz 2 db 3,5 tonnás zárt felépítményű kisteher gépkocsi áll rendelkezésre. A papírhulladék rakodását homlokrakodóval oldják meg bér munkával.

A gépjármű szárazra fektetése esetében átvételkor megkezdik a gépjármű vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő vizsgálatát, a központi informatikai rendszerbe történő rögzítéssel. A vizsgálat eredményétől függően, a bontási igazolás átvételét követően vehető át a gépjármű hulladékként. Átvételt követően kiszerezik az akkumulátort, vákuumos olajleszívó segítségével eltávolítják a

motorolajat, fékfolyadékot és leszerelik az olajszűrőt, leeresztik a hűtőfolyadékot. Az üzemanyagtartályból szükség szerint eltávolítják az üzemanyagot, majd leszerelik és kettévágják. További bontási tevékenységet a cég nem végez. A hulladékká vált gépjárművet egyben, további kezelésre hulladékkezelőnek átadja.

A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen, kármentővel ellátott fémhordókban gyűjtik elkülönítve.

### III.

#### Pénzügyi, személyi feltételek

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik. Az előkezelési tevékenység végzéséhez a személyi feltételek rendelkezésre állnak. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi irányítását környezetvédelmi megbízott végzi.

### IV.

#### Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek

1. Az előkezelhető hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, éves mennyisége, valamint a kezelési művelet azonosító kódja:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Előkezelésre átvehető hulladék t/év	A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai R12
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács		E02-06
12 01 02	vasfém részek és por		E02-06
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács		E02-06
15 01 04	fém csomagolási hulladék		E02-06 E02-04
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű		E02-09
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt		E02-99
16 01 17	vasfémek		E02-03 E02-05 E02-06
16 01 18	nemvas fémek		E02-03 E02-05 E02-06
16 06 01*	ólomakkumulátorok		E02-05 E02-06
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek		E02-05 E02-06
16 08 01	arany, ezüst, réz, ródium, palládium, irídium vagy platina		E02-05 E02-06

	tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	4500	E02-99
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok		E02-05 E02-06
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok		E02-05 E02-06
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók		E02-05 E02-06
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz		E02-05 E02-06
17 04 02	alumínium		E02-04 E02-05 E02-06
17 04 03	ólom		E02-06
17 04 04	cink		E02-06
17 04 05	vas és acél		E02-05 E02-06 E02-99
17 04 06	ón		E02-06
17 04 07	fémkeverék		E02-03 E02-06
20 01 40	fémek		E02-03 E02-05 E02-06 E02-99
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től		E02-05 E02-06 E02-99
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	100	E02-04 E02-06
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól		E02-08 E02-99
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1000	E02-05 E02-06 E02-08 E02-99
20 01 01	papír és karton	1200	E02-06 E02-99
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés		E02-05 E02-06 E02-08
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és		E02-05 E02-06

	elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21- től és a 20 01 23-tól	1000	E02-08 E02-99
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21- től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35- től		E02-05 E02-06 E02-08 E02-99
<b>Összesen:</b>		<b>7800</b>	

2. A hulladékok előkezelése a 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyen végezhető.
3. Engedélyes köteles a telephelyén átvett, előkezelésre váró és már előkezelt hulladékokat a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gyűjteni.
4. Az előkezelésre szánt nem veszélyes hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket és/vagy olyan szennyeződést, amely azok veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
5. A telephelyen kialakított tárolóhelyeken az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a II. fejezetben megjelölt tárolóhelyek befogadó kapacitását.
6. A hulladéktároló helyek kialakításának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) előírásainak.
7. A hulladéktároló helyeken a hulladékok tárolása legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
8. Engedélyes köteles az előkezelt, és az előkezelés során keletkező hulladékok hasznosítására, illetve ártalmatlanítására szakosodott szervezeteknek való átadásáról gondoskodni.
9. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek szennyeződésének kizárására.
10. A veszélyes hulladékok kezelése során a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
11. Az elektromos és elektronikus berendezések kezelése során az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
12. Az elemek és akkumulátorok kezelése során a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
13. A hulladékká vált gépjárművek kezelése során a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
14. A szárazra fektetés megkezdésének időpontját a megkezdést megelőző 10 nappal előtte, a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelenteni. A telephelyre hulladék gépjármű csak a tevékenység megkezdését szolgáló berendezések beüzemelését követően vehető át.
15. A hulladékgazdálkodási tevékenységből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
16. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
17. A telephelyen a Korm. rendelet alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
18. A telephely bezárásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása a

- környezetvédelmi hatóság felé.
19. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
  20. Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
  21. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell.
  22. A hulladéktároló helyeket a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján kell üzemeltetni.
  23. Az engedély 2027. augusztus 25-ig érvényes.

V.

#### Szakhatósági állásfoglalások, szakkérdések vizsgálata

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHFF-KTO/1936-2/2022 számú állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste Osztályomat a CREATO 2005 Kft. (9700 Szombathely, Szedres u. 18.) 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyre kiadott VA/KTHFF-HO/278-10/2022 iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló engedélyezési eljárása tárgyban.

A kérelemhez mellékelt dokumentációk alapján a fenti tárgyú tevékenység végzése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint, a 2. melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében táj- és természetvédelmi, földtani közeg védelmi, levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel engedélyezhető:

#### Földtani közeg védelme:

1. Az autók szárazra fektetése kizárólag megfelelő műszaki védelemmel, kármentővel ellátott területen történhet.
2. A veszélyes folyadékok elhelyezése kizárólag megfelelő kapacitású kármentő térrel kialakított tároló helyen történhet.
3. A beüzemelés időpontjáról Hatóságomat a beüzemelést megelőző 15 nappal értesíteni kell. Szárazra fektetés céljából gépjármű csak a beüzemelést követően fogadható a telephelyen.
4. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyeződésének kizárására.
5. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
6. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani.
7. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.

#### Levegőtisztaság-védelem:

8. A hulladék szállítási, rakodási tevékenység végzése során a felületi kiporzást a felületek tisztán tartásával, illetve szükség esetén locsolással csökkenteni kell.

9. A telephelyre történő beszállítás, illetve az onnan való kiszállítás zárt rakterű járművel, vagy nyitott rakterű jármű esetén ponyvával vagy hálóval takarva történhet.

Zaj- és rezgésvédelem:

10. A tevékenység megkezdését követően 30 napon belül környezeti zajmérést kell végezni a dokumentációban meghatározott zajvédelmi hatásterület pontosítása céljából és amennyiben a hatásterület fedésbe kerül védett területtel a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozóan.

A zajforrást üzemeltető a működési időkbén, üzemvitelben illetve, a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/33550-2/2022. számú állásfoglalása:

Hivatkozott számú megkeresésükre a Creato 2005 Kft. (9700 Szombathely, Kassák L. u. 16.) Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyén végezni kívánt hulladék előkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárásban a szükséges közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez az alábbiak figyelembevételével járulunk hozzá:

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet szerint

- Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos/hulladékgazdálkodó olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
- Ha a gyűjtőedény, illetve a konténer megtelik, a veszélyes hulladék elszállításáról vagy elszállíttatásáról az ingatlanhasználónak haladéktalanul intézkednie kell.
- A munkáltató köteles a veszélyes hulladékok előkezeléséből eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni, értékelni és kezelni.
- Ha a veszélyes hulladék kezelése során másodlagos hulladék képződik, a hulladékkezelő a másodlagos hulladékot gyűjti, és gondoskodik annak további kezeléséről.
- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés tisztítását, esetleges fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe, vagy közcsatornába kerül.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet szerint

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet szerint

- A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36810/1627-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság), a CREATO 2005 Kft. (9700 Szombathely, Szedres u. 18.) részére a Szombathely, Csaba u. 8. szám (8133/4 hrsz.) alatti telephelyen folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelemre indult hatósági eljárásában megküldött VA/KTHF-HO/2588-3/2022. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységére vonatkozó engedély kiadásához az alábbi feltétellel hozzájárulok:

1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36810/1627-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) megkeresése alapján a CREATO 2005. Kft. (9700 Szombathely, Kassák L. u. 16.) meghatalmazásában eljáró Németh Péter (an.: Kovács Jolán, szül. hely, idő: Szombathely, 1962. 10. 12. szem. ig. szám: 936429AE, lakcím: 9700 Szombathely, Kassák Lajos u. 16.) hulladékgazdálkodási szakértő kérelmére a 9700 Szombathely, Csaba utca 8. 8133/4 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból

### **h o z z á j á r u l o k .**

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VI.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásra vonatkozóan a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 5. és 11. pontjai alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 300.000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.



## VII.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 5.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél [elektronikus űrlap (iForm) használatával lehet benyújtani. A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

### Indokolás

Engedélyes megbízásából Németh Péter hulladékgazdálkodási szakértő veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedély megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakkérdés, valamint szakhatósági állásfoglalás megadására jogosult szervezetet.

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHFF-KTO/1936-2/2022 számú állásfoglalását kikötéssel adta meg, az alábbi indoklással:

A CREATO 2005 Kft. (9700 Szombathely, Szedres u. 18.) 9700 Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyén hulladék előkezelést végez a VA/KTHF-HO/278-10/2022. iktatószámú határozat alapján. A Kft. a tevékenység végzése során gyűjthető hulladékok körének bővítésére vonatkozóan nyújtott be módosítási kérelmet. Jelen hulladékgazdálkodási engedély kérelem benyújtása a VA/KTHF/67-17/2022 iktatószámú előzetes vizsgálati eljárás alapján történt.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet alapján ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

A rendelkezésemre álló adatok, a VA/KTHF/67-17/2022 iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat és a kérelemhez mellékelte dokumentációk alapján az alábbiakat állapítom meg.

A telephely Szombathely belterületi részén, Gksz – besorolású övezetben helyezkedik el. Környezetében Lke – kertvárosias lakóterületek, valamint Gip – kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek találhatóak. A munkavégzés nappali időszakban folyik.

#### Táj- és természetvédelem:

Az érintett Szombathely 8133/4 hrsz-ú „kivett ipartelep” művelési ágú belterületi ingatlan és a környezetében lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A tervezett beruházáshoz a legközelebbi természetvédelmi szempontból jelentős terület az északra 5 km-re található Kámoni Arborétum természetvédelmi terület, amely a 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint országos jelentőségű védett természeti terület. A legközelebbi közösségi oltalom alatt álló terület több, mint 10 km-re található, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti HUON 20007 jelű Köles-tető megnevezésű jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület. A telephelyen folyó ipari tevékenység eddig sem volt negatív hatással a legközelebbi természetes élőhelyekre, a továbbiakban nem várható ilyen hatás.

A területen és közvetlen környezetében a korábbi ipari és közlekedési tevékenység miatt a természetes vegetáció már nyomokban sem lelhető fel. A tervezett tevékenység megvalósulása során a bolygatott helyekre jellemző ruderalis vegetáció fennmaradása várható. A tevékenység nem jelent a tájban megjelenő új elemeket, a telephely zárt határoló fasorral takart.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység végzése negatív hatást nem gyakorol környezetére, a táj- és természetvédelem szempontjaival nem ellentétes.

#### Földtani közeg védelem:

A telephelyen kivitelezési tevékenység nem fog történni, tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez szükséges építmények, infrastruktúrák rendelkezésre állnak.

A telephelyen a fémhulladék gyűjtését épületen belül, valamint épületen kívül, burkolt területen folytatják, ezért üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet.

Egy esetleges havária (rakodógépek és szállítójárművek meghibásodása) üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet felitató anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell kezelni, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

A földtani közeg szempontjából a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység nem gyakorol jelentős hatást.

A tervezett autóbontási tevékenység (szárazra fektetés) megvalósítása csak a megfelelő műszaki védelemmel ellátott tároló helyen (5. számú tárolóhely) történhet. Az autók szárazra fektetése során kármentő használata kötelező.

A veszélyes folyadékok elhelyezése munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A tároláshoz megfelelő kármentővel ellátott fém hordók rendelkezésre állnak. A kármentő kapacitása megfelelő.

Az akkumulátorok tárolására 600 literes kármentővel ellátott műanyag láda áll rendelkezésre.

A veszélyes hulladékok megfelelő műszaki védelemmel történő elhelyezése a földtani közegre – az üzemi fegyelem betartása esetén – jelentős hatást nem gyakorol.

A kikötéseimet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

#### Levegőtisztaság-védelem:

A telephelyen folytatni kívánt tevékenységhez bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.

A szociális épület fűtése elektromos hőszugárzókkal biztosítják.

A tevékenység végzése során az egyes munkafolyamatok járnak diffúz kiporzással, illetve a munkagépek (targonca, homlokrakodó, tehergépkocsi, illetve szállító járművek) kipufogógázainak van levegőt terhelő hatása.

A telephelyre való beszállítások jellemzően lakosságiak, napi kapacitások kb. 30-40 szgk., 20 kisteher autó és eseti jelleggel 1-1 teherautóra tehetők.

A kiszállításokat fémhulladék nagykereskedők végzik:

- Alcufer: heti 2-3 alkalommal csipegetős multiliftes önrakodóval,
- MÉH Zrt.: önrakodós multiliftes konténeres,
- havonta egy alkalommal van papírhulladék kiszállítás, egy 40 tonnás nyerges szerelvényvel.

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen folytatott tevékenység levegőt terhelő hatása nem jelentős, a levegő minőségében érzékelhető változást nem okoz. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület 80 m, mely lakóövezetet nem érint, várhatóan a legközelebbi védendő objektumnál (Szombathely, Szatmár u. 2., 135 m), nem okoz határérték feletti levegőterhelést.

A tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A tevékenység további végzése során, az üzemi fegyelem betartása mellett nem feltételezhető a jelenlegitől eltérő légszennyezés.

A diffúz kiporzás csökkentésére vonatkozó kikötéseimet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. § és 26. § (1) bekezdés figyelembevételével tettem.

#### Zajvédelem:

A telep működése során a hulladékkezeléshez kapcsolódó, az azt kiszolgáló kézi, és gépi berendezések, valamint közlekedési járművek zajhatására kell számítani.

A telephelyen fém és papír hulladékok gyűjtését és előkezelését (válogatás), darabolást végeznek, mely tervezetten kiegészül autóronc hulladék gyűjtéssel és előkezeléssel is, mely zajvédelmi szempontból lényeges változtatást nem jelent, kéziszerszámokkal történik a darabolás és az anyagmozgatás.

Az anyagmozgatást egy darab gázüzemű targoncával végzik, maximum 3 h/nap üzemidővel. Az előkezelés elektronikai hulladék szétszerelés a csarnoképületben zajlik kézi szerszámokkal, illetve szükség szerint 3 db kézi kis flex áll rendelkezésre, melyek összes munkaideje kb. 1 h/nap.

A beszállítások jellemzően lakosságiak, napi kapacitások kb. 30-40 szgk., 20 kisteher autó, és eseti jelleggel 1-1 teherautó (>3,5 t).

A kiszállításokat fémhulladék nagykereskedők végzik:

- Alcufer: heti 2-3 alkalommal csipegetős multiliftes önrakodóval a vashulladék kiszállítása (rakodási idő kb. 20 perc/ alkalom)
- MÉH: önrakodós multiliftes konténeres, (rakodási idő kb. 5 perc/ alkalom).
- Havonta egy alkalommal van papírhulladék kiszállítása, egy 40 tonnás nyerges szerelvénnyel, melyet egy bérlet Manitu homlokrakodó pakol fel, kb. 1 h alatt.

A telephely Szombathely ipari övezetében található, ahol multinacionális cégek csarnokai, gyártó telepei, betonkeverő üzem, gabonátároló, autószerzők találhatóak. A telephely megközelítését biztosító jelentős forgalmat bonyolító, Csaba út átellenes oldalán található legközelebbi lakóövezet, melynek legközelebbi védendő objektuma a Szatmár u. 2. alatti lakóház (8087/5 hrsz., M1), a telephely becsült akusztikai középpontjától kb. 135 méter távolságban.

Az üzemelés alatt várható zajterhelés:

A telep csak nappali időszakban üzemel, éjszakai üzemelés nem tervezett.

A benyújtott dokumentáció alapján az üzemelés során a legközelebbi védendő objektumnál teljesül a zajterhelési határérték. A legközelebbi védendő objektumnál valószínűleg a tevékenység okozta zajterhelés nem különül el az alapzajtól, a 8 órás megítélési idő alatt, tekintettel a környék ipari területi jellegére és a jelentős oda irányuló forgalomra, mely a telep előtti Csaba úton halad el és okoz jelentős alapzajt, kb. 37-38 dB nappal.

A dokumentációban található számítások alapján a legközelebbi lakóház zajterhelése 39 dB(A) értékű. A zajvédelmi hatásterületen védendő belterületi lakóterületek nem helyezkednek el. A hatásterület az ingatlanon belül marad, a tevékenység közvetlen környezetében.

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett telephelyen végzendő tevékenység zajkibocsátásától a legközelebbi zajtól védendő lakóházaknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek.

A szállításra visszavevethető zaj:

A telephely megközelítése a Csaba utca /vagy Tátika utca/ és 86-os főút Szombathelyt elkerülő szakasza irányából akár lakóterület érintése nélkül is biztosított, így részletes számítások nélkül is megállapíthatjuk, hogy a tárgyi telephelyen folytatni kívánt hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás lakóövezetben érzékelhető terhelés növekedést nem okoz.

A telephelyen végzett tevékenység zajvédelmi hatásterülete a dokumentációban foglaltak szerint nem áll fedésben védett ingatlanokkal ezért zajkibocsátási határértéket nem kell kérni a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 10. § (3) pontja alapján.

A benyújtott dokumentációban a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet alapján, a közúti forgalmi zajkibocsátás hatásterülete az az útvonal/útszakasz, ahol a forgalmi zajterhelés többlet a +3 dB(A)-t meghaladja.

A rendelkező részben foglalt előírás alapja a Kormányrendelet 11. § (1)-(5) pontja, továbbá az a tény, hogy a dokumentáció kalkulációkat műszaki becsléseket tartalmaz, illetve mobil zajforrások üzemeltetése tervezett (önrakodós gépek, targonca), így pontosabb hatásterület lehatárolás csak a tevékenység megkezdése után elvégezhető környezeti zajméréssel lehetséges.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/7533-3/2022. számú állásfoglalását kikötéssel adta meg, az alábbi indoklással:

A Creato 2005 Kft. Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephelyén végzett hulladék előkezelési tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Hulladékgazdálkodási Osztály megkereste hatóságunkat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja alapján, hogy a hatáskörünkbe tartozó szakkérdésekben állásfoglalásunkat közöljük. A Kft. a már meglévő tevékenységét kívánja folytatni bővített kapacitással, illetve bővülő termékkörrel. A beadott dokumentációban a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek és a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgáltam.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2020. (II. 28.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Megyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza.

Az illetékességet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2) Kormány rendelet 5 § és a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

A hatáskört a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja határozza meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36810/1627-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalását kikötéssel adta meg, az alábbi indoklással:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság, VA/KTHF-HO/2588-3/2022. számú – 2022. július 27. napján érkezett megkeresésével a CREATO 2005 Kft. (9700 Szombathely, Szedres u. 18., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró MKT-Defense Kft.-t képviselő Németh Péter környezetvédelmi szakmérnök (9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.) kérelmére a Szombathely, Csaba u. 8. szám (8133/4 hrsz.) alatti telephelyen folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelmére indult hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázatának 55. és 56. pontjai alapján a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására, továbbá a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata. Továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjai alapján a nem veszélyes hulladék előkezelési engedélyezése iránti eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapjára feltöltött – Németh Péter környezetvédelmi szakmérnök által készített - dokumentáció, illetve a rendelkezésemre álló iratelőzmények, tervdokumentációk alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Szombathely, Csaba u. 8. szám (8133/4 hrsz.) alatti telephelyén a Hulladékgazdálkodási Hatóság által VA-06/AKF05/1020-11/2018. számon kiadott és módosított engedély (érvényes: 2023.05.31.) alapján nem veszélyes hulladékok előkezelését, valamint a VA-06/AKF05/250-1/2019. számon kiadott engedély (érvényes: 2023.12.31.) alapján pedig veszélyes hulladékok előkezelését végzi.

A tapasztalatok alapján a fém hulladékok napi átvételének mennyisége az 5 tonna/nap kapacitást meghaladja, továbbá a Kft. a jövőben a telephelyen hulladékká vált gépjárműveket is kíván átvenni és előkezelni. Ezért szükségessé vált az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása. Ennek eredményeként a Hulladékgazdálkodási Hatóság a VA/KTHF/67-17/2022. számon kiadott határozatában megállapításra került, hogy a tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A Kft. a veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységét a Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti, a HOMLOK Zrt.-től bérelt 900 m<sup>2</sup> fedett csarnokból, illetve tároló helyből, valamint a hozzátartozó nyílt, egységes betonozott aljzatú tároló helyekből álló telephelyen kívánja folytatni. Az összes bérelt terület nagysága: 3 656 m<sup>2</sup>.

A Kft. a hulladékokat a hulladéktermelő telephelyén, illetve a hulladékgazdálkodási létesítményben (Csaba u. 8.) veszi át és előkezelés után engedéllyel rendelkező hulladék kezelőnek adja tovább. A hulladéktermelőtől átvett hulladékot saját járművel, vagy az arra a hulladékra szállítási engedéllyel rendelkező céggel szállíttatja a Csaba u. 8. szám alatti telephelyére, vagy közvetlenül az engedéllyel rendelkező hulladékkezelők telephelyeire.

Az átvett hulladékok a telephelyen lévő épületben (zárt térben) és nyitott téren kerülnek gyűjtésre, rövid

idejű tárolásra, előkezelésre.

Az ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző előkezelés alapvető módszere a kézi válogatás-bontás, illetve a hulladékok tömörítése, darabolása. A szelektált hulladékfrakciók rövid idejű tárolását követően átadásra kerülnek engedéllyel rendelkező hulladék kezelőknek.

Előkezelésre kerülő nem veszélyes hulladékok:

- vasfémek (a telephelyen kialakított, műszaki védelemmel ellátott betonos tárolón gyűjtik)
- papír alapú hulladékok (újságpapír): válogatás és gyűjtés
- nem-vas (színesfém) fémek, valamint a leselejtezett elektromos és elektronikus (E+E) berendezésekből származó alkatrészek (fedett, zárt épületen belül gyűjtik és előkezelik): az anyagminőség szerinti válogatás, bontás, előkészítése a szállításhoz

A kezelés (bontás) során keletkezett frakciók (műanyag, vas fém, nem vas fém, panelek, réz vezeték, egyéb) elkülönítetten kerülnek gyűjtésre az elszállításig.

A válogatott hulladékokat a Kft. fém- és műanyag konténerekben, Big-Bag zsákokban, és bittenszerekben, valamint papírhordókban tárolja. A panelek előkezelése kézi erővel történik.

A Kft. bizalmas iratok szakszerű és végleges megsemmisítését is végzi. Az ügyfelek igényeinek érdekében a bizalmas iratokat a beszállítást követően papírdaráló segítségével azonnal megsemmisítik. A megsemmisítésről a Kft. igazolást állít ki, de az ügyfelek a helyszínen a műveletről személyesen is meggyőződhetnek.

A gépjárművek átvétele és előkezelése a csarnok épületben történik, míg az előkezelésre váró (akkumulátort nem tartalmazó) gépjárművek a csarnokon kívül lesznek.

A telephelyen a fémhulladék gyűjtését épületen belül, valamint épületen kívül, burkolt területen végzik. A gépjárművekből szárazra fektetéskor először kiszerelelik az akkumulátort. Vákuumos olajleszívó segítségével eltávolítják a motorolajat, fékfolyadékot és leszerelik az olajsűrűt. Leeresztik a hűtőfolyadékot. Az üzemanyagtartályból szükség szerint eltávolítják az üzemanyagot, majd leszerelik és kettévágják.

További bontási tevékenységet a cég nem végez. A hulladékká vált gépjárművet egyben, további kezelésre hulladékkezelőnek átadja.

A veszélyes összetevőket a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kármentővel ellátott fémhordókban gyűjtik elkülönítve.

A Szombathely, Csaba u. 8. szám alatti telephely ivóvízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése az alábbiak szerint megoldott.

A telephely szociális ivóvízellátása a városi közműhálózatról biztosított. A telephelyen ipari, technológiai vízigény nincs.

A telephelyen csak kommunális szennyvíz keletkezik, melyet a városi szennyvízhálózatra vezetnek. A tevékenységből adódóan technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Az épületek tetőfelületéről a tiszta csapadékvíz csatornán keresztül kerül elvezetésre. A fémátvevő és tároló hely térbetonnal rendelkezik, amelyről a szennyvezető csapadékvíz elvezetése Bárczy-féle

szűrőn keresztül történik. A telephelyre lehullott csapadékvíz a Tátika utca (8134 hrsz.) közúti vízvezető árkába kerül bevezetésre, amelyhez a Szombathelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Irodája 70045-2/2014 számon hozzájárult.

A Kft. által a tárgyi telephelyen továbbra is végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenysége során a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

A területen kiépült berendezések műszaki védelme megfelelő. A telephely kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló követelményeknek.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

Szombathely közigazgatási területe a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapjára feltöltött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Feltételemben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A szakhatósági eljárás során a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatok ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 19. fejezet 55-58. sora állapítja meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36810/1627-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A CREATO 2005. Kft. (9700 Szombathely, Kassák L. u. 16.) ügyfél kérelmére indult, a 9700 Szombathely, Csaba utca 8. 8133/4 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Hulladékgazdálkodási Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.), mint engedélyező hatóság 2022. július 29-én



megkereste a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (9700 Szombathely, Ady tér 1.), mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az engedélyező hatóság megkereséséhez csatolt dokumentumok felülvizsgálata, valamint a 2022. augusztus 03-án megtartott tűzvédelmi hatósági helyszíni szemle tapasztalatai alapján a Crea 2005. Kft. 9700 Szombathely, Csaba utca 8. 8133/4 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), és hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak.

A kérelem tartalmazza az Engedélyes adatait, a végezni kívánt tevékenység műszaki, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét.

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételekkel, továbbá a szárazra fektetés tárgyi feltételeihez tervezett eszközöket a kérelemben bemutatta, és a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt, valamint a környezetbiztonságra vonatkozó tervet.

Csatolásra kerültek az engedély kiadásához szükséges dokumentumok, a Kormányrendelet. 11. §-ában meghatározott nyilatkozatok, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról szóló nyilatkozat is.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva a IV. fejezetben foglalt kikötések előírásával az Engedély megadásáról, továbbá a VA-06/AKF05/1020-13/2018. számon módosított VA-06/AKF05/1020-11/2018. számú, és a VA-06/AKF05/205-1/2019. számú határozatok visszavonásáról döntöttem.

Engedélyest az Engedély kiadásával egyidejűleg hatósági nyilvántartásba veszem.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Osztályunk felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezettsége van.

Határozatomat a Korm. rendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét Kp 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1)- (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (II.12) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésén, illetékessége az 1.§ (2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12/A. c.) pontja alapján került átruházásra.

#### A határozatot kapják:

1. Németh Péter környezetvédelmi szakértő, 9700 Szombathely, Kassák Lajos u. 16.
2. CREATO 2005 Kft. 9700 Szombathely, Szedres u. 18.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. Vas Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 9700 Szombathely, Ady tér 1.
6. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9700 Szombathely, Ady tér 1.

**Szombathely, 2022. augusztus 24.**

**Vámos Zoltán főispán  
nevében és megbízásából**

**Dr. Szentiványi Beatrix  
osztályvezető**