



**Szám:** 1410-1/1/2011/I.

**Ea.:** Vargáné Kovács Krisztina

**☎:** 94/506-720

## KÖZLEMÉNY

### Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket. - 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet-továbbiakban Kormányrendelet - 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a MERITUM Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 17.) a Kőszeg, 2826/4. hrsz. alatti ingatlanon, a közös oszlopsoron húzódó 0,4 és 20 kV-os szabadvezeték hálózat telekhatáron belüli kiváltását tervezi, a terület beépíthetősége érdekében.

A MERITUM Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 17.) kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

A Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdése alapján a fenti ügyvel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba Tel.: 94/506-720

2.) A közlemény közzétételének időpontja:

A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja: **2011. február 03.**

3.) A MERITUM Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 17.) a Kőszeg, 2826/4. hrsz. alatti ingatlanon, a közös oszlopsoron húzódó 0,4 és 20 kV-os szabadvezeték hálózat telekhatáron belüli kiváltását tervezi, a terület beépíthetősége érdekében. A beruházás során 114 m hosszú, 20 kV-os szabadvezeték kerül megépítésre.

A tervezett 20kV-os szabadvezeték nyomvonala és hatásterülete beépített belterületi ingatlanokat érint. Az építendő szabadvezeték hálózat Kőszeg város közigazgatási területén kerül elhelyezésre, a 2841., 2842., 2826/3. és a 2826/4. hrsz-ú területeken.

A telepítés megkezdésének várható időpontja: 2011. II. negyedév

A telepítés várható időtartama: 10 nap

4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:

„d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;”

Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt tegyék közzé, és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegyék közzé.

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, melyet Kőszeg Város Jegyzőjénél, ill. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közzé kerül.

Kapja:

- Polgármesteri Hivatal – 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Szombathely, 2011. február 2.

**Bita Boglárka**  
osztályvezető