

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2793-2/2/2013.II. **Tárgy:** a Geosits és Dorner Bt. Szentpéterfa, Kosuth u. 110. szám, 365 hrsz. alatti telephelyén működtetni kívánt helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye.
Ea.: Füleki Enikő
Melléklet: 1. pld. hirdetmény

Szentpéterfa Polgármesteri Hivatala
9799 Szentpéterfa
Alkotmány u. 91.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzé, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnak kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. május 15.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Geosits és Dorner Bt. – 9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 110. (KÜJ száma: 101446668) - mint üzemeltető részére a Szentpéterfa, Kossuth u. 110. szám, 365 hrsz alatti telephelyén (KTJ száma: 101814617) működtetni kívánt, helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére a 2793-2/2/2013.I. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a forrástól számított 20 m.

A működési engedélyhatározat Szentpéterfa Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **32.000, - Ft.**

Szombathely, 2013. május 14.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. május 24.

A hirdetmény levételének napja: 2013. június 8.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2793-2/2/2013.I.

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi
működési engedély határozat

Ea: Füleki Enikő

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

I.

A **Geosits és Dorner Bt.** – 9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 110. (KÜJ száma: 101446668) - mint üzemeltető részére a Szentpéterfa, Kossuth u. 110. szám, 365 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 101814617) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

1. számú technológia (festés, fényezés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Magassága (m)	Kibocsátó felület (m ²)
P2 fényezőkabint elszívó kürtője	22.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V2)	6	1,26

2. számú technológia (hőenergia előállítása)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Magassága (m)	Kibocsátó felület (m ²)
P3 gázégő kürtője	175 kW névleges teljesítményű Riello 40 FS 15 típusú gázégő (T1)	6	0,049

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 2. számú (hőenergia előállítása) technológiára vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2018. június 30.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **32.000 - Ft.**

Indokolás

A Geosits és Dorner Bt. – 9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 110. (KÜJ száma: 101446668) - mint üzemeltető - a Szentpéterfa, Kossuth u. 110. szám, 365 hrsz alatti telephelyén (KTJ száma: 101814617) üzemeltetni kívánt P2 és P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyének kiadására vonatkozó kérelmet, LAL változásjelentést, valamint a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségére vonatkozó mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségünkre.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft.-Baja, Munkaszám: BM 003315, a vizsgálat időpontja: 2012. november 21.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. számú (festés, fényezés) technológiához tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján, a 6. számú melléklet, valamint a 7. számú melléklet 2.9. pontjában foglaltak szerint történt.

A 2. számú (hőenergia) technológiára vonatkozó határértékek megállapítása "a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről" szóló, 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és a 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- Geosits és Dorner Bt. – 9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 110.
- Szentpéterfa Polgármesteri Hivatala – 9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 91.

Szombathely, 2013. május 14.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.
mb.osztályvezető