



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 8275-2/2/2013.
Ea.: Paksa Tibor

Tárgy: Ország László (Nagyrecse, Zrínyi M. u. 3.) Nagyrecse 047/6 hrsz. alatti telephelyén lévő légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása.

Melléklet: 1 pld hirdetmény
1 pld. 8275-2/2/2013. számú határozat

Nagyrecse Községi Önkormányzat

8756 Nagyrecse
Kossuth L. u. 48.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. január 9.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy Ország László egyéni vállalkozó (8766 Nagyrécse, Zrínyi M. u. 3.) Nagyrécse 047/6 hrsz. alatti telephelyén terményszárítót, magtisztítót, törtszem tárolót, porkamrát és tranzittárolót létesített. A CEDAR SCE-6-24 típusú terményszárító teljesítménye 34 tonna/óra. A szárításhoz szükséges hőenergiát egy 4600 kW teljesítményű, földgáztüzelésű szőnyegégő biztosítja. Az égés során keletkező füstgázok, az elő- és utótisztítónál keletkezett szennyezett levegő összesen 8 db pontforráson keresztül távozik a környezetbe. A pontforrások működtetését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 8275-2/2/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete a telephelyen belül található.

A működési engedély Nagyrécse Községi Önkormányzat Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 128 000,- Ft.

Szombathely, 2014. január 9.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 8275-2/2/2013. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

Ország László egyéni vállalkozó (8766 Nagyrécse, Zrínyi M. u. 3., KÜJ száma: 100133064) – mint üzemeltető számára – a Nagyrécse 047/6 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 102451714) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

1. sz. technológia: terménytisztítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P7 előtisztító ciklon	előtisztító ciklon (L8)	6	0,1
P8 utőtisztító ciklon	utőtisztító ciklon (L9)	6	0,1

2. sz. technológia: terményszárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 szárító ciklofán	Cedar SCE 6-24 típusú szárító (E1) Szárító ciklon (L2)	3	0,13
P2 szárító ciklofán	Cedar SCE 6-24 típusú szárító (E1) Szárító ciklon (L3)	3	0,13
P3 szárító ciklofán	Cedar SCE 6-24 típusú szárító (E1) Szárító ciklon (L4)	6	0,13
P4 szárító ciklofán	Cedar SCE 6-24 típusú szárító (E1) Szárító ciklon (L5)	6	0,13
P5 szárító ciklofán	Cedar SCE 6-24 típusú szárító (E1) Szárító ciklon (L6)	9	0,13
P6 szárító ciklofán	Cedar SCE 6-24 típusú szárító (E1) Szárító ciklon (L7)	9	0,13

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra, a 2. sz. terményszárítás technológiánál 17 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni. Az első mérést a terményszárító működésének megkezdését követő 15 napon belül kell elvégezni. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 15 napon belül Felügyelőségemhez be kell nyújtani.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2019. január 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóságához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 256 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 128 000,- Ft.

Indokolás

Ország László egyéni vállalkozó (8766 Nagyrécse, Zrínyi M. u. 3.) Nagyrécse 047/6 hrsz. alatti telephelyén terményszárítót, magtisztítót, törtszem tárolót, porkamrát és tranzittárolót lé-

tesített. A CEDAR SCE-6-24 típusú terményszárító névleges teljesítménye 34 tonna/óra. A szárításhoz szükséges hőenergiát egy 4600 kW teljesítményű, földgáztüzelésű szőnyegégő biztosítja. Az égés során keletkező füstgázok közvetlenül melegítik fel a terményt. A füstgázok 6 db ciklofánon keresztül távoznak a környezeti levegőbe. A ciklofánok porleválasztási hatásfoka 95 %, az elszívott levegő térfogatárama 54 000 m³/h. Az elő- és utótisztítóhoz egy-egy 95 %-os porleválasztású, 11 000 m³/h teljesítményű ciklon kapcsolódik. A tisztított levegő 2 db 6,0 m magas kürtőn távozik a környezeti levegőbe. Az elvégzett számítások alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége nem éri el jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket.

A pontforrások légszennyezőanyag kibocsátásának méréssel történő meghatározása érdekében előírtam, hogy a mérések időpontja a szárítási időny során, a terményszárító működésének megkezdését követő 15 napon belül legyen. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 15 napon belül Felügyelőségemhez be kell nyújtani.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása

az **1. sz. terménytisztítás technológia esetén** „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.39.1. pontja alapján,

a **2. sz. terményszárítás technológia esetén** a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O osztály) és 7. sz. melléklet 2.39.1. pontja alapján

történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Ország László – 8756 Nagyrécse, Zrínyi M. u. 3.
- Nagyrécse Községi Önkormányzat – 8756 Nagyrécse, Kossuth L. u. 48.

Szombathely, 2014. január 9.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető