



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3879-1/1/2014.I. **Tárgy:** a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., B-3 mérőállomás (Bázakerettye, hrsz: 0182/5) telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság védelmi működési engedélye

Ea: Spiegler Mihály **Melléklet:** 1. pld. hirdetmény

Bázakerettye Polgármesteri Hivatal
8887 Bázakerettye
Fő út 4.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 nappal tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. április 22.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.** (Budapest, Október huszonharmadika u. 18. – mint üzemeltető számára- a B-3 mérőállomás (Bázakerettye, hrsz: 0182/5) telephelyén üzemelő, P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező források működtetésére a **3879-1/1/2014.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az 5340-1/2/2009. levegőtisztaságvédelmi működési engedélyt módosította és egységes szerkezetbe foglalta.

A létesítmény hatásterülete:

Az üzemelés levegős hatásterülete telekhatáron belülre korlátozódik.

A működési engedélyhatározat Bázakerettye Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **32. 000, - Ft.**

Szombathely, 2014. április 22.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3879-1/1/2014.

Tárgy: a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.,
B-3 mérőállomás (Bázakerettye,
hrszt: 0182/5) telephelyén lévő,
helyhez kötött légszennyező
pontforrások levegőtisztaság vé-
delmi működési engedélye

Műszaki ea.: Spiegler Mihály

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határér-
tékei

HATÁROZAT

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Október huszonharmadika u. 18. KÜJ szám: 100170243) – mint üzemeltető számára- a B-3 mérőállomás (Bázakerettye, hrszt: 0182/5) telephelyén (KTJ szám: 100727428) üzemelő, P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező források működtetését módosító és egységes szerkezetbe foglaló 5340-1/2/2009. számú határozatot az ügyfél kérelmére az alábbiak szerint

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1.sz. technológia: hőellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet- szet (m ²)
P1- B047028 sz. HOVAL SR PLUS 230 kazán kéménye	T1- B047028 sz. HOVAL SR PLUS 230 ka- zán (230 kW)	6	0,05
P2- B047025 sz. HOVAL SR PLUS 230 kazán kéménye	T2- B047025 sz. HOVAL SR PLUS 230 ka- zán (230 kW)	6	0,05

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. sz. technológiára (hőellátás) vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2019. május 10.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Indokolás

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., a B-3 mérőállomás (Bázakerettye, hrsz: 0182/5) telepelyén (KTJ szám: 100727428) lévő P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A benyújtott, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét dokumentáló mérési jegyzőkönyvek alapján megállapítottam, hogy a kibocsátások megfelelnek a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak. (a jegyzőkönyvet készítette a MOL Nyrt., Kutatás- Termelés MOL, KT Üzleti Támogatás, Minőség és Technológia Ellenőrzés (Szeged), nyilvántartási szám: A5 003/2014 készült: 2014.03.12- én)

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1 sz. technológia (hőellátás) esetében a légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. - Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
- Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. – 8800 Nagykanizsa 2/b. (Pf. 178)
- Polgármesteri Hivatal Bázakerettye

Szombathely, 2014. április 22.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk
osztályvezető