

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/158-5/2016.
Ügyintézők: Vargáné Kovács Krisztina,
dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: a Zalakerámia Zrt. (Tófej, Rákóczi u. 44.) Tófeji Gyáregység egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása
Melléklet: VA/KTF02/158-4/2016. számú határozat

Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal
8946 Tófej
Rákóczi u. 15.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 npra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintettek döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnak kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2016. február „ .”

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Zalakerámia Zrt.** Tófej, Rákóczi F. u. 44. (KÜJ száma: 100170748) részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100130400) folytatott kerámia termékek gyártási tevékenységére VAV/KTF/2351-3/2015. számú határozattal módosított, 246-2/1/2014./I. számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya **VA/KTF02/158-4/2016. számon módosította.**

A létesítmény hatásterülete:

A kialakításra kerülő hőhasznosító rendszerhez kapcsolódó P127 jelű pontforrás, valamint a hőhasznosítással kapcsolatosan változásokkal érintett P115 jelű pontforrás üzemeltetése során, a kibocsátott légszennyező anyagok legnagyobb hatásterülete 555 méter, illetve 456 méter.

Az engedélyhatározat a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a Hatóság hirdetőabláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követően – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 75.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2016. február „.....”

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
- Szombathely -

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**


**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A Főosztály hirdetőabláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/158-4/2016.
Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina
Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: a Zalakerámia Zrt. (Tófej, Rákóczi u. 44.)
Tófeji Gyáregység egységes környezethasználati
engedélyének módosítási eljárása
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Zalakerámia Zrt. Tófej, Rákóczi F. u. 44. (KÜJ száma: 100170748) részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100130400) folytatott kerámia termékek gyártási tevékenységére VAV/KTF/2351-3/2015. számú határozattal módosított, 246-2/1/2014./I. számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt határozatot az alábbiak szerint

módosítom.

I.

A határozat rendelkező része II. „A tevékenység várható környezeti hatásai” fejezet „Levegőtisztaság-védelem” része az alábbiak szerint módosul.

Tárgyi telephelyen 5 technológia üzemel.

Technológia megnevezése	Technológia sorszáma
Bemérés, őrlés, anyagmozgatás	2
Szitakészítés dekorációs eljáráshoz	4
Tüzelés technológia	5
Kerámia burkolólap gyártás-szárítás	6
Kerámia burkolólap gyártás-égetés	7

A telephelyen üzemelő **2. számú technológiához - bemérés, őrlés, anyagmozgatás -** kapcsolódó bejelentés-köteles pontforrások jele, megnevezése a következő.

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése
P101	Alapanyag bemérő rendszer kürtője
P102	Mázolószalag kürtője
P114	M-2 bemérő elszívó kürtője
P119	Présgépek porelszívás kürtő
P121	Mázolószalag zsákos elszívás kürtő
P122	Bisquit törő elszívás kürtője
P69	Mázolószalag kürtője
P92	Porelszívó kürtője
P94	Mázás elszívó kürtője
P124	Présgépek porelszívás kürtője B1

A telephelyen üzemelő **4. számú technológiához** - *szitakészítés dekorációs eljáráshoz* - kapcsolódó bejelentés-köteles pontforrás jele, megnevezése az alábbi.

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése
P113	Ragasztás kürtője

A telephelyen üzemelő **5. számú technológiához** - *tűzelés technológia* - kapcsolódó bejelentés-köteles pontforrások jele, megnevezése a következő.

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése
P107	Termogenerátor 11.
P108	Termogenerátor 12.
P30	Termogenerátor 1.
P35	Termogenerátor 4.
P36	Termogenerátor 5.
P58	Termogenerátor 7.
P63	Termogenerátor 8.
P64	Termogenerátor 9.
P96	Termogenerátor 10.

A telephelyen üzemelő **6. számú technológiához** - *kerámia burkolólap gyártás-szárítás* - kapcsolódó bejelentés-köteles pontforrások jele, megnevezése az alábbi.

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése
P104	Gyorsszárító kéménye B3
P105	Gyorsszárító kéménye B3
P115	Atomizer (ATM 52) kéménye
P117	Gyorsszárító kéménye
P118	Gyorsszárító kéménye
P123	Fólia zsugorító kéménye
P70	Függőleges gyorszárító kéménye B1
P71	Függőleges gyorszárító kéménye B1
P95	Gyorsszárító kéménye B2
P125	Vízszintes gyorszárító kéménye B1
P126	Atomizer (ATM 25) kéménye

A telephelyen üzemelő **7. számú technológiához** - *kerámia burkolólap gyártás-égetés* - kapcsolódó bejelentés-köteles pontforrások jele, megnevezése a következő.

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése
P106	Kétszerégetésű görgős kemence kéménye
P116	Görgős kemence kéménye
P65	Görgős kemence kéménye B1
P77	Dekor égető kemence
P91	Kétszerégetésű görgős kemence kéménye
P127	B3, B4 kemence kéménye hőhasznosításkor

A határozat rendelkező része III. „Üzemelési feltételek” fejezet **Levegőtisztaság-védelem** alfejezete az alábbiak szerint módosul.

Levegőtisztaság-védelem

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. Az 5. számú technológiához tartozó, mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
A 6. számú (kerámia burkolólap gyártás-szárítás) valamint a 7. számú (kerámia burkolólap gyártás-égetés) technológiák esetén, a technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 18 tf % oxigéntartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az alábbi rendszerességgel szükséges méréssel ellenőrizni:

Évente, az utolsó mérés időpontjától számított 1 éven belül

P115 Atomizer kéménye (ATM 52)

Kétévente, az utolsó mérés időpontjától számított 2 éven belül

P70	Függőleges gyorsszárító kéménye B1
P71	Függőleges gyorsszárító kéménye B1
P125	Vízszintes gyorsszárító kéménye B1
P126	Atomizer (ATM 25) kéménye
P106	Kétszer égetésű görgős kemence kéménye
P116	Görgős kemence kéménye
P65	Görgős kemence kéménye B1
P77	Dekor égető kemence
P91	Kétszer égetésű görgős kemence kéménye
P127	B3, B4 kemence kéménye hőhasznosításkor

Ötévente, az utolsó mérés időpontjától számított 5 éven belül

a fenti felsorolásban nem szereplő többi pontforrás vonatkozásában.

A mérési kötelezettség alól **felmentést adok** oly módon, hogy a

- P35 és P108 jelű pontforrások (termogenerátor GTG 80 típusú) közül egy pontforrás mérése elegendő, ötévente, pontforrásonként felváltva,
- P30, P36, P58, P63, P64, P96 és P107 jelű pontforrások (termogenerátor GTG 180 típusú) közül egy pontforrás mérése elegendő, ötévente, pontforrásonként felváltva,
- P70 és P71 jelű pontforrások (függőleges gyorsszárító) közül egy pontforrás mérése elegendő, kétévente, pontforrásonként felváltva,
- P104 és P105 jelű pontforrások (gyorsszárító B3 üzem) közül az egyik pontforrás mérése elegendő, ötévente, pontforrásonként felváltva,
- P117 és P118 jelű pontforrások (gyorsszárító B4 üzem) közül az egyik pontforrás mérése elegendő, ötévente, pontforrásonként felváltva

tekintettel arra, hogy a többi pontforrás légszennyező anyag kibocsátása meghatározható egy pontforrás mérése alapján.

A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó **méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani, a mérési jegyzőkönyvet a

környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6. Az üzemeltető köteles a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását. A hasznosítani kívánt hulladékok tárolása során jelentkező porterhelés csökkentése érdekében a rendszeres locsolásáról gondoskodni kell.

A módosítás a VAV/KTF/2351-3/2015. számú határozattal módosított, 246-2/1/2014./I. számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt határozat egyéb rendelkezését nem érinti.

II.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás 150.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja az engedélyes részéről átutalásra került.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban OKTF, Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 75.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 100470004—00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás

A Zalakerámia Zrt. (Tófej, Rákóczi F. u. 44.) - továbbiakban Zrt. – a Tófej, Rákóczi F. u. 44. szám alatti telephelyén folytatott kerámia termékek gyártási tevékenységre a VAV/KTF/2351-3/2015. számon módosított, 246-2/1/2014./I. számú egységes szerkezetbe foglalt határozattal kapott egységes környezethasználati engedélyt.

A Zrt. megbízásából a Végh & Végh MKT Kft. (Celldömölk, Sági u. 43.) a Tófej, Rákóczi F. u. 44. szám alatti telephelyen kialakításra kerülő hőhasznosító rendszerhez kapcsolódó, P127 jelű pontforrás működésének engedélyezése érdekében kérelmet, elektronikus úton LAL változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Főosztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: Eco Defend Kft. Budapest, számai: E134/2015, mérés időpontja: 2015. 09. 16., 2015. 10. 29.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Továbbá a Zrt. az engedélyezési dokumentációban kérte a P95, P104, P105, P117 és P118 jelű pontforrások vonatkozásában, hogy hatóságom a B3 és B4 kemencék hőhasznosító rendszerének bevezetésével vizsgálja felül a tárgyi pontforrások kibocsátásának mérési gyakoriságára előírtakat.

A hiánypótlási kiegészítés és a dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett hőhasznosítási technológia bevezetésével a levegőterhelő hatások csökkennek. A P95, P104 és P105 jelű pontforrásokon keresztül légszennyező anyag kibocsátás nem történik, tekintettel arra, hogy ezen pontforrások a hőhasznosító rendszer bevezetésével leállításra kerülnek. A P117 és P118 jelű pontforrások esetében a kapcsolódó gázegők csak szakaszosan üzemelhetnek, ez éves szinten kb. 30-60 napot jelent. A tárgyi pontforrások a telephelyen nem kerülnek megszüntetésre, egyrészt biztonsági okokból a hőhasznosító rendszer esetleges meghibásodása esetén a füstgázok elvezetése céljából, másrészt pedig a rendszer működése során a kemencék hűtőzónáiból az előszárítókba irányított meleg levegő elvezetése miatt.

A hőhasznosító rendszer alkalmazása részben érinti a 6. számú technológiához kapcsolódó P115 jelű pontforrás (Atomizer kéménye) légszennyező anyag kibocsátását is, mert a kemencék füstgázai részben az atomizer szőnyegégője alá kerülnek bevezetésre, mint levegő utánpótlás. A P127 jelű pontforrás emisszió mérésekor meghatározásra került a P115 jelű pontforrás kibocsátása is. A mérési eredmények alapján a tárgyi pontforrás légszennyező anyag kibocsátása megfelel a határértékeknek.

Főosztályom, a P95, P104 és P105 jelű pontforrások rendkívüli helyzetben (havária) történő üzemelésére, valamint a P117 és P118 jelű pontforrásokhoz tartozó gázegők szakaszos üzemeltetésére tekintettel a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. mellékletének 2. pontja alapján benyújtott kérelemben foglaltakat elfogadta. Az alkalmazott technológiára való hivatkozással összeállított dokumentáció alapján - a P95, P104, P105, P117 és P118 jelű pontforrások tekintetében - a kétévenkénti időszakos mérés helyett ötévenkénti mérési gyakoriságot állapított meg.

A benyújtott dokumentáció felülvizsgálatát követően a VAV/KTF/2351-3/2015. számon módosított, 246-2/1/2014./I. számú egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély módosítása vált szükségessé a rendelkező részben foglaltak szerint.

A pontforrás működésének jogalapja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 5. § (1) bekezdése, 22. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete.

A 6. számú technológia (kerámia burkolólap gyártás-szárítás) és a 7. számú technológia (kerámia burkolólap gyártás-égetés) esetén a kibocsátási határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 6. és 7. számú melléklete (2.49.1. Kerámia burkolólap gyártás) alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével írtam elő, a mérés alól a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján adtam felmentést.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és a 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 3. sz. melléklet 3.1. és 10.1 pontja.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) –(7) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 3.1. és 10.1. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, 13. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.

Kapja:

1. Zalakerámia Zrt. – 8946 Tófej, Rákóczi u. 44.
2. Végh & Végh MKT Kft. – 9500 Celldömölk, Sági u. 43.
3. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
4. Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Növény- és Talajvédelmi Főosztály – 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 81.
5. Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal – 8946 Tófej, Rákóczi u. 15.
6. Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
7. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Szombathely, 2016. február „.....”

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**