



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/383-2/2020.

Ügyintéző: Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. 9700 Szombathely, Szövő utca 85. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. (9700 Szombathely, Szövő utca 85.), mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA/AKF-KTO/383-1/2021. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. – 9700 Szombathely, Szövő utca 85. (KÜJ száma: 103030337) - mint üzemeltető részére, a Szombathely, Szövő utca 85. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100350503) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA-VA/AKF-KTO/482-4-2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

6. sz. technológia – fűtés, melegvíz-ellátás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P9 Hőellátó egység kéménye</i>	<i>T60 GVPF 30 MPCE típusú gázégő (348 kW)</i>	<i>10</i>	<i>0,049</i>
<i>P10 Hőellátó egység kéménye</i>	<i>T61 GVPF 30 MPCE típusú gázégő (348 kW)</i>	<i>10</i>	<i>0,049</i>

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P11 Hőellátó egység kéménye</i>	<i>T62 GVPF 30 MPCE típusú gázégő (348 kW)</i>	<i>10</i>	<i>0,049</i>

8. sz. technológia – alkatrészmosás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P44 Csapágymosó kürtője</i>	<i>E32 Csapágymosó (2,2 kW) V33 Csapágymosó ventilátor</i>	<i>12</i>	<i>0,049</i>
<i>P52 Ágytokmosó kürtője</i>	<i>E53 Ágytok mosó (2,2 kW) V54 Ágytok mosó ventilátor</i>	<i>15</i>	<i>0,018</i>

9. sz. technológia – fémek láng- és ívhegesztése, plazmavágás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P39 Láng- és plazmavágó kürtője</i>	<i>E15 Láng- és plazmavágó (2500 mm) L3 FREUDENBERG CARBO kazettás szűrő (9,8 m²) V58 Lángvágó elszívó ventilátor</i>	<i>13</i>	<i>0,16</i>

10. sz. technológia – szemcsefűvás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P45 Szemcsefűvó kürtője</i>	<i>L37 SANASA11 típusú nedves porleválasztó V36 Nedves leválasztó ventilátor</i>	<i>8</i>	<i>0,966</i>

11. sz. technológia – felületkezelés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P12 Festőkidobó kürtője</i>	<i>E16 BLOWTHERM festő-szárító fülke; L4 SPERIGLASS G2 típ. padlószűrő V59 festő fülke elszívó ventilátor</i>	<i>21</i>	<i>1,9</i>
<i>P43 Alkatrészfestő kürtője</i>	<i>L29 Andreae Standard és Speriglass G-2 szűrő V31 2 db alkatrészfestő ventilátor együtt szerelve (20.000 m³/h)</i>	<i>7</i>	<i>0,4</i>

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P46 Kerékpár festőkabin kidobó kürtője	V38 Elszívó ventilátor 28000 m ³ /h L39 MR grün 2-20-200 típusú üvegrostos padlósűrő	15	0,81
P47 Kerékpár szárítókamra kidobó kürtője	V40 Kerékpár szárítókamra elszívó ventilátor V43 FVA-180 0,5 kW/1440 szikravédett elszívó ventilátor E42 Festőberendezések L41 MR grün 2-20-200 típusú üvegrostos padlósűrő	15	0,203

12. sz. technológia – előkészítés, tisztítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P13 Festőelőkészítő kürtője	L7 Szikrabiztos szűrő (2 m ²) V55 Festőelőkészítő ventilátor	15	0,503
P27 Festőelőkészítő és eszközmosó kürtője	V2 Festőkonyhai eszközmosó ventilátor (1.000 m ³ /h)	7	0,071

13. sz. technológia – famegmunkálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P53 Asztalosműhely elszívó kürtő	V63 Asztalosműhely elszívó ventilátor (12.000 m ³ /h) L64 Asztalos műhely porleválasztó ciklon	7	0,502

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 35) rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A 6. sz. fűtés, melegvíz-ellátás technológiánál a mg/Nm³-ben kifejezett kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A többi technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A 6. számú technológiához tartozó kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kéndioxid és szilárd anyag légszennyező anyagok mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számításal is meghatározható. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással

rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet a 6. számú technológiához tartozó pontforrások esetében 6 évig a többi technológiához tartozó pontforrások esetében 5 évig szükséges megőrizni.

5.) A P44 és P52 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó ötéves mérési kötelezettség alól felmentést adok oly módon, hogy a P44 és P52 jelű pontforrások közül egy pontforrás mérése elegendő, ötévente felváltva, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül.

6.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

7.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P46, P47 és P52 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2024. április 30-ig, a P9, P10, P11, P12, P13, P27, P39, P43, P44 és P45 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2025. június 15-ig és a P53 jelű pontforrásra vonatkozóan 2026. január 15-ig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 1 db pontforrásának, 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

Indokolás kivonata:

A Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. (9700 Szombathely, Szövő utca 85.) - továbbiakban Kft. - megbízásából a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A) a Kft. Szombathely, Szövő utca 85. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P53 jelű légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, vizsgálati jegyzőkönyvet valamint LAL változásjelentést nyújtott be hatóságomra.

Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem és a csatolt vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, száma: V/472/20/L/68, mérés

időpontja: 2020. 10. 19.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel a VA-06/AKF05/482-4/2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 11. számú felületkezelés (>15 t oldószerbevitel/év) technológiához tartozó határértékek megállapítása az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: VOC rendelet) 2. számú melléklete, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 6. számú melléklete alapján történt.

A 6. számú fűtés, melegvíz-ellátás technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 4. § (1) bekezdésének és az 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 9. számú fémek láng- és ívhegesztése, plazmavágás technológiához tartozó határértékek a VM rendelet 7. számú mellékletének 2.52.1 számú pontja alapján, a 8. számú alkatrészmosás, a 10. számú szemcsefűvés, a 12. számú előkészítés, tisztítás és a 13. számú famegmunkálás technológiákhoz tartozó határértékek ugyanezen rendelet 6. számú melléklete alapján kerültek megállapításra.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, illetve az FM rendelet 8. § (1), (2a), (7) és (10) bekezdései, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

A 6/2011. VM rendelet 15. § (2) bekezdése figyelembe vételével a P44 és P52 jelű pontforrásokra vonatkozóan a mérés alól felmentést adtam a rendelkező részben foglaltak szerint.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, ugyanezen rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az oldószermérleg elkészítésére vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a, valamint a VOC rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése alapján írtam elő.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg. A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának I. fejezet 7. a) és a III. fejezet 12. e) pontjai alapján került átruházásra.

Szombathely, 2021. január 22.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
osztályvezető helyett**

**Balaton Tihamér
környezetvédelmi és természetvédelmi
szakterületi koordinátor**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2021.

A közzététel levételének napja: 2021.