



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1224-19/2021.

Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet

Telefon: (94) 506-700

Tárgy: a Hosszúpereszteg 0371 hrsz. alatti ingatlanon lévő teletető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása

Melléklet:VA/KTHF-KTO/1224-18/2021. határozat

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Gérce,

Kossuth u. 49.

9672

Tisztelt Cím!

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felkérem**, hogy a mellékeltlen megküldött hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől **15 nap időtartamra** az érintett lakosság számára tegye közzemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő **5 napon belül értesíteni sziveskedjék.**

Szombathely, 2021. október 26.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**

H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján, továbbá a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3.§-a alapján tájékoztatom, hogy a Hosszúpereszteg 0371 hrsz. alatti ingatlanon lévő teletető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása tárgyában benyújtott dokumentációban foglaltakat **VA/KTHF-KTO/1224-18/2021.** számú határozatommal elfogadtam és megállapítottam, hogy a folytatni kívánt tevékenység megvalósításával összefüggésben **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A döntés a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A végzés és a hirdetmény megtekinthető és letölthető az nydtktf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

A végzés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a döntés felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. A bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Szombathely, 2021. október 26.


Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2021.

A hirdetmény levételének napja: 2021.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2021.

A hirdetmény levételének napja: 2021.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1224-18/2021.

Ügyintézők: Bakos Enikő
Törkenczi Arnold
Szűcs Péterné

Tárgy: a Hosszúpereszteg 0371 hrsz. alatti ingatlanon lévő teleltető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása

Jogi előadó: dr. Bodorkós Erzsébet

Telefon: (94) 506-700

HATÁROZAT

A Takarmányszervíz Kft. (9834 Csehimindszent, Potypusztá major 0122 hrsz.) megbízásából a Pannon Öko-Ráció Kft. (9751 Vép, Kodály Z. u. 23.) által előterjesztett, Hosszúpereszteg 0371 hrsz. alatti ingatlanon lévő teleltető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása tárgyában benyújtott dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

és egyben a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerint lefolytatott eljárás alapján megállapítom, hogy a folytatni kívánt tevékenység megvalósításával összefüggésben **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A Kormányrendelet 5. § (1) bek. ac) pontja alapján -, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik -, tájékoztatom, hogy a tevékenység **vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek birtokában** kezdhető meg a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/4651-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat is figyelembevéve.

I.

A tervezés további fázisaiban figyelembe veendő kikötések, előírások:

Természet- és tájvédelem

- A továbbiakban szükséges fakivágás, cserjeirtást augusztus 15. és február 15. közé kell időzíteni, tekintettel a környéken fészkelő madárfajok zavartalan fészkelésének és táplálkozásának biztosítására.
- A Csörgető-patak árnyékolását biztosító part menti éger- és fehér fűzfákat fenn kell hagyni, csak a balesetveszélyes egyedek távolíthatók el.
- A tavak teljes leürítés utáni feltöltése csak a megfelelő vízhozamnál, elsősorban a csapadékos őszi vagy tél végi időszakban történhet.

- Idegenhonos halfaj - fekete sügér, afrikai harcra - kijutását élő vízbe, a Csörgető-patakba a leeresztő műtárgyakba beépített, megfelelő lyukméretű halráccsal meg kell akadályozni.

Földtani közeg védelme

- A szennyeződések bekövetkezési lehetőségét a műszaki fegyelem betartásával, a munkagépek rendszeres karbantartásával, a munkagépek műszaki ellenőrzésével és kármentő tálca használatával (üzemanyag tankolás esetén) kell csökkenteni.
- A munkagépek helyszíni karbantartása tilos.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása

A **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/4651-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása.

„Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához a szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbi feltétellel:

A tervezett tavak feltöltésére és vízpótlására kizárólag felszíni vizet lehet használni.

Egyben megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.”

III.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VA/AF-EO/6997-2/2021. számú, szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbi kikötéssel járult hozzá:

„A szomszédos erdő talaját nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény 62. § (3) bekezdése alapján az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni. Humuszdepóniát erdő művelési ágú területen kialakítani, illetve faállománnyal borított erdőterületen humuszt elteríteni tilos!”

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 15103/2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez kikötések nélkül járult hozzá.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/01503-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbiak szerint kikötés nélkül járult hozzá:

„A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9751 Vép, Kodály Z. u. 23.) által 2021 szeptemberében készített PÖR-78/1/2021 tervszámú „A Hosszúpereszteg 0371 hrsz. alatti ingatlanon lévő teletetű tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati dokumentációja” című dokumentum tartalma alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás talajvédelmi érdeket nem sért, talajvédelmi szempontból engedélyezhető.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/12530-2/2021 számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

- „Az üzemeltetést úgy kell végezni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével a talajt, a vizeket és a levegőt ne szennyezzék.
- A szállító járművek tárolása és tisztítása csak arra engedélyezett telephelyen történhet.
- A tevékenységből származó közterület szennyezés esetén a tevékenységet végző köteles a szennyezett területet megtisztítani.
- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokot, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni.
- A munkavégzés ideje alatt a dolgozók ivóvízellátását biztosítani szükséges.
- A munkahelyen a munkavállalók részére öltöző-zuhanyozó, kézmosóval ellátott illemhely használati lehetőséget kell biztosítani. A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
- A foglalkoztatás során az egyéni védőeszközöket és védőfelszereléseket a munkáltatónak biztosítani kell, azok használatát a munkavállalótól meg kell követelni.
- A telephelyen a rovar- rágcsálóirtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente kétszer, ősszel és tavasszal el kell végezni.
- A nemdohányzók védelme érdekében megfelelő dohányzóhelyet kell kijelölni.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. Szombathely VA/EOF-ÉO1/01248-2/2021. számú állásfoglalása:

„Az engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésekre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlan a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepel érintettként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek nem sérülnek.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály szakkérdésre adott válaszában a tevékenység engedélyezéséhez kikötés nélkül hozzájárult.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a VA/KTHF-HO/583-2/2021. számú válaszában az engedélyezéshez az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

„A kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján a fenti tárgyú tevékenység során hulladékgazdálkodási szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, és az 5. melléklet I.18. pontja. alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak, hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi kikötésekkel engedélyezhető:

- Havária esemény bekövetkezése után az esetlegesen elfolyó szénhidrogén felfogásáról, a szennyezett talaj összegyűjtéséről azonnal gondoskodni kell.
- Az építési és bontási munkálatok során keletkező hulladékokkal és az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendeletben foglalt előírásokat.
- Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet alapján nyilvántartást kell vezetni a keletkezett hulladékokról.
- A rekonstrukciós munkálatok ideje alatt és az üzemeltetés során keletkező szociális eredetű, települési szilárd hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtéséről és közszolgáltatónak történő átadásáról az üzemeltetőnek gondoskodni kell.

- A vízi létesítmények megfelelő műszaki állapotáról, tisztításáról, a tisztításuk során keletkező hulladékok gyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról az üzemeltetőnek gondoskodnia kell.
- Hulladékok szállítását, gyűjtését, hasznosítását csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet végezheti.”

IV.

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője HP/1498-2/2021. számú állásfoglalása:

„A 0371 hrsz.-ú ingatlan a szabályozási terv alapján helyi természeti értékvédelmi területen található, Vá jelölése alapján állóvizek medre és partja,

b) része: haltelelő

a) része: nd jelölésű.

A 0371 hrsz.-ú ingatlan melletti terület oktatási és turisztikai erdőterület.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2004. (VIII.3.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3.§-a alapján az állóvizek medre és partja a beépítésre nem szánt területek közé tartozik.

A rendelet 13. § (19) bekezdése alapján az „állóvizek medre és partja (Vé)

a.) Az övezetben csak az OTÉK 30.§(2), (6) bekezdése szerinti területhasználat engedélyezhető

b.) Az övezetben elhelyezhető épület által elfoglalt terület a telekterület 0,5%-át építménymagassága a 4m-t nem érheti el.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának a helyi környezetvédelemre vonatkozóan külön rendeleti szabályozása nincsen.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Szabályozási Terve szerint a 0371 hrsz. terület b) része eddig is haltelelítő funkcióval volt jelölve, az a rekultiváció után sem változna.”

V.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

VI.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

I n d o k o l á s

A Takarmányszervíz Kft. (9834 Csehimindszent, Potypusztá major 0122 hrsz.) megbízásából a Pannon Öko-Ráció Kft. 2021. szeptember 23-án előterjesztett kérelmére eljárás indult a Hosszúpereszteg 0371 hrsz. alatti ingatlanon lévő teletető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

A Kormányrendelet 3. melléklet 9. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles a tevékenység.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházással érintett Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció 1 példányának csatolásával a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tett közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra a Főosztályom honlapján történő megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni. A közlemény a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A rendelkezésre álló határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a szakkérdés vizsgálatára jogosult osztályok, a területileg illetékes jegyző megkeresése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 9/2. és 9/3. pontja alapján a szakhatóság bevonása.

A tervezett tevékenység általános jellemzői

A beruházás során a Hosszúpereszteg 0371 hrsz-ú külterületi ingatlanon létesített, több éve nem üzemelő teletető tavak üzembe helyezését tervezik. Ismételt hasznosításukhoz növényzet eltávolítása, nagy volumenű földmunkák (mederkotrás, töltés építés, rézsúk kialakítása), a vízkivételi- és szabályozó műtárgyak, tápcsatorna rekonstrukciója szükséges. Előzőek végrehajtását követően intenzív haltenyésztési tevékenység folytatását tervezi a kérelmező. A létesítmény a szajki tórendszer része volt, a 6. jöléti (fürdő) tó töltésétől délre helyezkedik el.

A 7 db mesterségesen kialakított medencéből álló létesítményben tavanként eltérő halfajok tenyésztése tervezett, fokozatos bővítéssel. Első fázisban egy medencében fekete sügér, afrikai harcsa tenyésztése, horgászata, illetve a környékbeli éttermekben történő értékesítése lenne a cél. Későbbiekben a további tavakban tavanként eltérő halfajok ivadéknvelésével foglalkoznának, intenzív haltenyésztéssel horgászvizekbe kihelyezhető, előnevelt méretig. A távlati cél magas piaci értékű ragadozó halak nevelése.

A víz útja:

A 7 db teletető tó vízellátása a 6. sz. szajki tóból vízkivételi barátságzilipen és tápcsatornán keresztül történik. Valamennyi medence rendelkezik beeresztő, vízszintszabályozó illetve leeresztő műtárggyal.

A túlfolyó vizek, illetve a tavak leürítésekor távozó víz befogadója földmedrű árkokon keresztül a Csörgető-patak.

Vízigény:

A medencék egyszeri feltöltéséhez szükséges vízmennyiség: 2350 m³, amely a 6. sz. jóléti tóból történik. A tervezett vízszint 151,20-151,40 m.B.f., vízmélység 1,20-1,60 m. A párolgás miatti vízpótlási igény 905 m³/idény, amelyet szintén felszíni vízből terveznek pótolni, az ingatlanon lévő ásott kút vize csak öntözésre szolgál.

A meglévő létesítmények műszaki paraméterei:

1. Vízkivételi műtárgy a 6. sz. szajki fürdő tó déli töltésének 0+035 km szelvényében.
A barátságos aknájába utólagosan egy csavarorsós felhúzó szerkezettel ellátott zsilip tábla kerül elhelyezésre a pontosabb vízszabályozás céljából.
Akna tetőszintje: 153,90 m.B.f.
Fenékszintje: 151,40 m.B.f.
2. Tápcsatorna a vízkivételi műtárgytól a befogadó vízfolyásig.
Vízkivételi lehetőség a tavaknak a szakaszduzzasztók segítségével. Hossza: 78,50 m.
3. Szakaszduzzasztók
A meglévő duzzasztók helyén kerülnek kialakításra, vasbeton bordás, a csatorna tengelyében 30 cm-es nyílással, csavarorsós felhúzó szerkezettel ellátott zsilip táblákkal.
4. Tavak beeresztő és leürítő műtárgyai
Állapotuk megfelelő, de kiegészítésként szükséges a műtárgyak kezeléséhez kezelőhid kialakítása.
5. Tavak

	I. tó	II. tó	III. tó	IV. tó	V. tó	VI. tó	VII. tó	Összesen
Vízfelület (m ²)	391	285	299	293	476	208	306	2258
Víztérfogat (m ³)	420	250	260	380	510	270	260	2350
Üzemi vízszint (m.B.f.)	151,40	151,40	151,40	151,40	151,20	151,20	151,20	
Koronaszint (m.B.f.)	151,90	151,90	151,90	151,90	151,70	151,70	151,70	
Koronaszélesség (m)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Töltésmagasság (m)	2,0	1,90	1,90	2,50	2,10	1,92	2,09	
Magassági bizt. (m)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Rézsűhajlás	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	

Az építés során végzendő munkafolyamatok:

- fakivágás, cserjeirtás, elsősorban a medencék területén,
- földmunkavégzés:
 - rézsűrendezés felvízi oldalon,

- a rézsűképzés során kitermelt föld töltéskoronán történő elhelyezése
- mederkotrás

- rézsűfelület humuszosítás, fűvesítés, nádtelepítés

- tápcsatorna, duzzasztók, a 6. sz. Szajki tó vízkivételi műtárgya, a tavak beeresztő, vízszintszabályozó és leeresztő műtárgyainak felújítása, új műtárgy építése szükség szerint.

A kivitelezés várható időtartama: 2-3 hónap.

Az eljárás során, illetve a benyújtott, majd módosított és kiegészített dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg.

A rendelkezésemre álló adatok és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás elfogadható, **jelentős környezeti hatás nem várható**, tehát környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására továbbiakban nincs szükség.

Zaj- és levegőtisztaság-védelem

A beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése nem tervezett.

Az előnevelő medencékbe levegőztető rendszer nem tervezett, így az üzemeltetés során gépészetre jellemző zajforrás nem lesz.

A beruházás kivitelezési szakaszában a munkagépek (1 db forgó-kotró és 1 db teherautó) üzemeltetéséből kifolyólag várhatóan megnövekszik a zaj, és a légszennyezés, de ez a tervek szerint csupán 2-3 napot vesz igénybe.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján az építési tevékenység tekintetében zaj- és rezgésvédelmi szempontból az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.

A benyújtott dokumentáció alapján a műtárgy megépítése és használatbavétele levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi szempontból nem okoz jelentős környezetterhelést.

Földtani közeg védelme

Amennyiben a kivitelezés során a gépeket üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal kell feltölteni, kármentő tálcát alkalmaznak. A földtani közeg a kivitelezés időszakában gyakorlatilag csak valamilyen havária esemény (pl. munkagépek meghibásodásából eredő olajfolyás) alkalmával szennyeződhet. A kármentesítés azonnali megkezdésével a szennyezés nem terjed túl az építkezés területén.

Munkagépek karbantartása a helyszínen nem történik.

Az üzemelés a földtani közegre nincs káros hatással.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások

A klímaváltozás hatásai (hirtelen nagy mennyiségű eső, villámárvíz, illetve hőség miatti vízmelegedés) megfelelő, naprakész zsilipszabályozással kezelhetőek. A tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős.

Élővilág- és tájvédelem

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a teletető tavak területe, a Hosszúpereszteg 0371 hrsz-ú „kivett üdülőépület, udvar” és „halastó” művelési ágú külterületi ingatlan nem áll országos védetség alatt. A legközelebbi természetvédelmi szempontból értékes területek a 7,4 km-re észak-nyugatra lévő Jeli Arborétum országosan védett természeti területe és a dél-keletre több, mint 7 km-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek, a HUBF 20037 jelű Alsó-Zala-völgy megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület részei. A területen „ex lege” védett érték nincs nyilvántartva.

A tényállás tisztázása során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján - szakmai állásfoglalás megadása céljából - belföldi jogsegély keretében megkerestem a területek természetvédelmi kezelőjét, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság), amely szerv nem emelt kifogást a tevékenység ellen.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kellő részletességgel feltárja a beavatkozásra kijelölt terület jellemző élőhely-típusait, flóráját. A korábban üzemelő telep létesítményei megvannak, a munkálatok a vízi műtárgyak és a medencerendszer felújítására irányulnak.

A területfoglalással ténylegesen érintett terület természetes élőhelynek nem tekinthető, a Szajki tavak 1931-es kialakítása óta halgazdálkodásra igénybe vett, erősen zavart, degradált, antropogén hatásokkal terhelt. A medrek korábbi kialakításából kitermelt talaj elterítése miatti bolygatott talajfelszínen ru-deális és taposott gyomtársulás, özönfajok, illetve gyomfák előfordulása jellemző.

Az ingatlan keleti határán folyik a Csörgető-patak, így a patak felőli oldalon megjelent a természetes vegetáció, a mézgás éger */Alnus glutinosa/* és fehér fűz */Salix alba/* egyedek alkotta ligeterdő. A beavatkozás - spontán betelepült fásszárú növényzet eltávolítása, a medencék fenékszintjének helyreállítása, a kikotort földmennyiség elterítése a töltéskoronán - nem érint közösségi jelentőségű élőhelytípust, csak degradált élőhelyeket. A vízfolyás árnyékolása megmarad. A gyepek kialakítása a szabad felületeken és rendszeres kaszálása elősegíti a területen lévő özönnövények visszaszorítását. A munkálatok a madarak fészkelési idején kívül tervezettek, a vízi faunát pedig nem érintik. A kikötésként előírt halrács miatt nem lehetséges a tenyésztett ragadozó halak kikerülése a vízfolyásba.

A telep rekonstrukciójához kapcsolódó tevékenységek zavaró hatása csak rövid idejű, időleges. A meglévő telep ismételt üzemelése releváns tájképi változást nem idéz elő.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció élővilág-védelmi fejezetét Molnár András táj- és élővilágvédelmi szakértő (SZ-039/2010.) készítette.

A fent részletezettek mérlegelésével megállapítható, hogy a Hosszúpereszteg 0371 hrsz. alatti teletető tavak rekonstrukciója és ismételt üzemeltetése kikötéseim betartásával védett és Natura 2000 jelölő fajokra és élőhelyekre jelentős hatást nem gyakorol, következésképpen táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható. Kikötéseimet a védett madárfajok és a vízfolyáshoz kötődő fauna védelme érdekében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 17. § (1), 42.§ és 43. § (1) bekezdései alapján tettem.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/4651-1/2021.ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/1224-6/2021. számú - 2021. szeptember 28-án érkezett - megkeresésével, a Hosszúpereszteg 0371 hrsz.- ú ingatlanon levő teletető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, az előzetes vizsgálati eljárásban vízgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. Vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, a Pannon Öko-Ráció Kft. (9751 Vép, Kodály Z. u. 23. Pados Róbert 18-00754) által készített PÖR-78/2021. tervszámú 2021. szeptemberi keltezéssel ellátott előzetes vizsgálati dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 3. számú melléklete 9. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

A beruházó a Szajki halastavak korábbi telettető tavait kívánja intenzív haltenyésztés céljából felújítani. A telettető tavak a Csörgető patak bal partján helyezkednek el. A vízfolyástól és egymástól független módon üzemeltethetők. A tervezett tevékenység végzése előtt a tavak keresztmetszeti méreteit, illetve vízellátásukat és vízszint szabályozásukat, leürítésüket szolgáló műtárgyakat fel kell újítani.

A rehabilitációval érintett létesítmények a következők:

- 6. számú Szajki tó vízkivételi műtárgya
- üzemben kívüli felhagyott halastavak
- tápcsatorna és duzzasztó műtárgyai
- a tavak beeresztő, valamint vízszintszabályozó- és leürítő műtárgyai
- befogadó vízfolyás: Csörgető patak

A tavak feltöltése a 6. számú fürdőtóból történik, párolgási és szivárgási veszteségből fakadó vízpótlásukra az érintett ingatlanon lévő ázott kút (talajvízes) felhasználása tervezett 905 m³/év mennyiségben. Ez 0,058 l/s folyamatos vízszugárban jelentkezik. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2021. (IV.29.) Korm. rendelet 63. § (1) szerint a tavak feltöltésére, illetve táplálására csak olyan felszíni vizet szabad felhasználni, amely minőség, hőmérséklet, lebegőanyag-, vegyianyag-tartalom, valamint mikrobiológiai szennyezettség szempontjából a hasznosítási célnak megfelel. A vízellátást a vízszétosztó rendszerből, illetve a vízszétosztásra igénybe vett belvízcsatorna szakaszokból, ettől eltérő esetben csak folyamatos vízkészletű vízfolyásokból szabad tervezni.

Az építés alatt sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag kibocsátás nem történik, az építés fázisa felszín alatti vizek igénybevételeivel nem jár. Az építési munkák elvégzést követően, tavak üzemeltetésének a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségére és minőségére gyakorolt hatásában változás nem várható.

A rendelkezésemre álló iratok, a megkeresés és az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint

döntöttem.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. melléklete értelmében igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja állapítja meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VA/AF-EO/6997-2/2021. számú szakvéleményének indokolása:

„A Takarmányszervíz Kft. (9834 Csehimindszent, Potypusztá major 0122 hrsz.) tárgyi ügyben engedélykérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy tervezett tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő földrészletet nem érint, azonban szomszédos azokkal (Hosszúpereszteg 0374/7 hrsz - erdészeti azonosító: Hosszúpereszteg 18A), melyre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A szomszédos erdőterület védelméről és a fásításokban szükséges fakivágásról a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem. Döntésemet a korábbiakban hivatkozott joghelyeken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80-81. § rendelkezései alapján hoztam meg. A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. § és 114. §-ra figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) utasítása alapján került átruházásra.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 15103/2/2021. számú szakvéleményének indokolása:

„Az elektronikusan elérhető dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az állattartó telep bővítése kizárólag a Hosszúpereszteg 0371 hrsz-ú földrészleten valósul meg, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlan üdülőépület, udvar („a” alrészlet) és halastó („b” alrészlet) kataszteri tisztajövedelemmel nem rendelkező földrészlet. Az ingatlannal határos szomszédos földrészletek kivett, illetve erdő művelési ágban nyilvántartottak.

Az ingatlan területe a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében a nem minősül termőföldnek.

A Tfv. 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki, valamint a Tfv. 2.§ 5. pontja értelmében a földvédelmi eljárás az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.

A Tfv. 1. § (4) bekezdés a) pontja alapján e törvény hatálya nem terjed ki az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) meghatározott erdő létesítésére, védelmére, az igénybevételére, a belterületbe vonására, és az erdőgazdálkodásra.

A dokumentáció alapján a Hosszúpereszteg 0371 hrsz-ú ingatlanon kívül a földrészlet környezetéből további termőföld terület más célú hasznosítására nem kerül sor.

A fentieket figyelembe véve az ingatlanon lévő baromfitelep bővítése földvédelmi érdeket nem sért, ezért a környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kikötéseket nem tettem.

Szakkérdésben adott álláspontomat a 71/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírásai alapján adtam meg.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét és illetékességét a Tfv. 7. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 37. §-ának (1) bekezdése, valamint - 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja állapította.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a VA/AKF-NTO/01503-2/2021. számú válaszában az alábbiakat rögzítette:

„Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, valamint a 79/B. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási fővárosi kerületi hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése állapítja meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hatósági Főosztály Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/12530-2/2021. számú állásfoglalásának indokolása:

„A Takarmányszervíz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 9834 Csehimindszent, Potypusztá major 0122. Hrsz.) kérelmére indult, a Hosszúpereszteg külterület, 0371. hrsz. alatti telephellyel végzendő teletető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása eljárásban a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya - 9700 Szombathely, Vörösmarty u, 2. sz. - megkereste hatóságomat szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése, és az 5. melléklet I.3- I.8., I.18. pontja alapján.

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település egészségügyi szakkérdésekre az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, továbbá a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a

szennyvizekkel, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

A telephely Hosszúpereszteg 0371 hrsz. alatti területén található. A telephely közvetlen közelében, ÉK-i irányban táborhely található, a többi irányból erdők határolják.

A tevékenység megkezdésekor a dolgozók ivóvíz ellátása palackozott vízzel történik.

A haltenyésztő telep kivitelezési tevékenységei során szennyvíz a dolgozók tisztálkodása közben keletkezik. Mobil illemhelyek kihelyezésével biztosítják a keletkező kommunális szennyvíz megfelelő tárolását. A telephelyen az üzemeltetés során szociális konténert helyeznek ki, a keletkező szennyvizet a hozzá tartozó tartályban gyűjtik majd.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telep területére hullott csapadék elszívárog.

A vízi létesítmények megfelelő műszaki állapotáról, tisztításáról, a tisztításuk során keletkező hulladékok gyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról az üzemeltetőnek gondoskodnia kell.

A területen veszélyes hulladékot normál üzemmenet esetén nem tárolnak, a munkagépek váratlan meghibásodása esetén (tömlőszakadás stb.) kerülhet olaj a környezetbe.

A környezeti szennyezés megszüntetése után a keletkezett hulladék azonnal elszállításra kerül.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet, valamint a kémiai biztonságról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bekezdése szerint „a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik.” Továbbá a 46. § kimondja, hogy „a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.”

A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségének előírását a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§-a és az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele szabályozza

A szakkérdést a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. Szombathely VA/EOF-ÉO1/01248-2/2021. számú szakvéleményének indokolása:

„Az engedélyezési eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet az kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) a „Takarmányszervíz” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9834 Csehimindszent, Potypusztja major 0122. hrsz.; továbbiakban: Építető) a Hosszúperesztég 0371 hrsz. alatti ingatlanon lévő teletető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárásában szakkérdés vizsgálatával kereste meg Osztályunkat.

A Bányafelügyelet megvizsgálta az engedélyezési tervdokumentációt és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet 8. sorát figyelembe véve megállapította, hogy a tervezett rekonstrukciós területen felszínmozgás veszélyes, vagy bányászati tevékenységgel érintett területet nem tart nyilván.

A tervezett rekonstrukciós tevékenységgel zajló földmunkák során ásványi nyersanyag kitermelés történik, azt az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggésben használják fel, ezért a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. § (3a) bekezdés a) pontja alapján bányajáradék-fizetési kötelezettség nem keletkezik, így a tervezett útépitési munkálatok bányászati előírások nélkül **engedélyezhetőek.**”

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a VA/KTHF-HO/583-2/2021. számú válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste Osztályomat a "Takarmányszervíz" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Hosszúperesztég 0371 hrsz. alatti ingatlanon lévő teletető tavak rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása tárgyban.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I.18. pontja alapján vizsgálni szükséges a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését.

A benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak állapíthatók meg:

- A Hosszúperesztég 0371 hrsz. alatti terület használója a Kft. A terület egyik, jól elhatárolható fele turisztikai hasznosítás alatt áll, a terület másik fele halgazdálkodási célra volt hasznosítva, így található az érintett területen hét darab tómeder. A Kft. a tavakat rehabilitálni kívánja az újbóli eredeti hasznosításuk céljából.
- A rehabilitáció során a medrek tisztítása, eredeti mélységük visszaállítása, a meglévő gátak és vízkormányzó műtárgyak felújítása, bontása és létesítése kerül megvalósításra. Ezt követően a feltöltött tavakban haltenyésztési tevékenység folytatását tervezik.
- A kikutort mederanyag elhelyezésére fogadó teret alakítanak ki a kivett halastavak területén. A kitermelésre kerülő tervezetten 435 m³ helyi szilárd ásványi nyersanyag maradéktalanul a létesítési területen a terepszint emelésére kerül felhasználásra.

- Veszélyes hulladék csak esetleges havária során keletkezhet. Az esetleges havária során keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak megfelelő edényzetben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át.
- A rekonstrukciós munkálatok ideje alatt és az üzemeltetés során keletkező kommunális (települési szilárd) hulladék gyűjtőedénybe helyezése, majd közszolgáltatónak történő átadása megoldott lesz.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján „az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az Építető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az Építető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági hozzájárulást nem adhat.”

Kikötéseimet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglalt előírások alapján- tettem.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontján; illetékessége az 1. § (2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasítás III. Fejezet 12/A c) pontja alapján került átruházásra.”

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A határozatomat megküldöm a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal I illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés d.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Takarmányszervíz Kft. - 9834 Csehimindszent, Potypusztá major 0122 hrsz.
2. Pannon Öko-Ráció Kft. - 9751 Vép, Kodály Z. u. 23.
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 9700 Szombathely, Ady tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9600 Sárvár, Várkerület u. 4. (nepegeszsegugy.sarvar@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. – 9600 Sárvár, Kossuth tér 2. (foldhivatal.sarvar@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. - 9700 Szombathely, Széll K. u. 31.-33. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. (novenyitalaj@vas.gov.hu)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszpremmegye.hu)
9. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály - Batthyány tér 2. (erdeszet@vas.gov.hu)
10. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály – 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
11. Gércei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 9672 Gérce, Kossuth u. 49.

Szombathely, 2021. október 26.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**