



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 5894-1/5/2008.

Műszaki ea: Mosonyi Gábor

Tel: 94/504-145

Jogi ea: Sümeginé Szanyi Violetta

Tel: 94/504-136

Tárgy: Szombathely, Stromfeld lakóteleptől

É-ra eső terület csapadékcatorna

főgyűjtőjének vízjogi létesítési engedélye

Vízikönyvi szám: Kozár-Borzó/

Kupor árok/270.

H A T Á R O Z A T

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3), mint engedélyes részére a Vasi CAD-TERV Kft. (9700 Szombathely, Szent Márton u. 67-69.) által 51-06 munkaszámon készített tervdokumentáció alapján és az I., II., III., IV. fejezetekben foglalt rendelkezések mellett

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok a Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület csapadékcatorna főgyűjtőjének kivitelezéséhez.

I.

Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki jellemzői

A vízilétesítmények helye: Szombathely megyei jogú város
bel- és külterülete (Vas megye)

Vízrendszer: Kupor árok/Kozár - Borzó

Befogadó: Kupor árok

A Szombathely, Stromfeld lakóteleptől északra eső terület főgyűjtőjének közcélú befogadója az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (Szombathely) kezelésében lévő Kupor árok. A Kupor árok kiépített vízfolyás, befogadónak alkalmas.

Alsó szakasza nyílt árokként kerül kiépítésre az alábbi műszaki paraméterekkel:

A-1 jelű árok 0+000 - 0+290,1 km szelvények között

mintakeresztszelvény: 1,0 m fenékszélesség

1:1,5 rézsúhajlás

fenékesés: 1,4 ‰

CS-1M jelű zárt csapadékvíz elvezető csatorna

(Á-2 jelű árok helyett építendő zárt szakasz, a korábban az ideiglenes rendszer keretében kiépített rendszertől az Á-1 árokig tart.)

Befogadója:	Á-1 jelű árok 0+290,1 km sz.
Hossza:	188,30 fm
Anyaga és átmérője:	ROCLA T120V
Fenékesése:	1,5 ‰
Műtárgyak:	2 db tisztítóakna

CS- 1 jelű csapadékvíz elvezető csatorna

Kiépül az ideiglenes rendszer részeként megépített 16. sz. akna és az Á-2 jelű árok helyére tervezett CS-1M jelű csatorna között, azokon a szakaszokon, ahol a korábbi vízjogi létesítési engedély alapján még nem épült meg a csapadékvíz elvezető csatorna.

Befogadója:	CS-1M jelű csatorna.
Hossza:	607,80 fm
Anyaga és átmérője:	ROCLA T120V 585,80 fm ROCLA SA120 22,00 fm BVM TOG 60 cm
Fenékesése:	1,5 ‰
Műtárgyak:	12 db tisztítóakna

II.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Építési Iroda 76517-1/2007. számú építésügyi szakhatósági állásfoglalását a következő kikötéssel adta meg.

A vezeték nyomvonalával érintett ingatlan(ok) tulajdonosának hozzájárulását be kell szerezni.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda 53.678-3/2007. számon helyi természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

A **Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda** örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulását 410/2375/1/2007. számon megadta az alábbi feltételekkel:

- A földmunkák csak folyamatos régészeti szakfelügyelet (megfigyelés) mellett végezhetők.
- Amennyiben régészeti objektumok kerülnek elő, azokat a megelőző régészeti feltáráshoz kapcsolódó jogszabályok szerint kell feltárni.
- A régészeti tevékenység végzésére a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága jogosult. (9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.)

- A régészeti tevékenység végzésére a jogosulttal előzetesen szerződést kell kötni.

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 27.2/3414/1/2008. számon a Benczik Zoltán tervező által 2007. december 5-én készített 51-06. munkaszámú tervfelülvizsgálat és módosítás alapján szakhatósági hozzájárulást adott a Szombathely város 092/25-28, 092/31 és 097/2 hrsz.-ú, szántó művelési ágú külterületén, 462,71 m² termőföldet érintően, a következő feltételekkel:

- 1./ a kiviteli munkák megkezdése előtt a vízelvezető árok építésével érintett termőföldről a humuszos termőréteget 25 cm-es mélységig le kell termelni és a fennmaradó táblarészeken egyenletesen (max. 25 cm vastagságban) el kell teríteni, majd az eredeti szántott réteggel össze kell dolgozni,
- 2./ a csatorna építése miatt feleslegessé váló altalajt a humuszos felszínre teríteni nem szabad, azt a területről el kell szállítani,
- 3./ a munkagépek által okozott tömörödést a talaj száraz állapotában elvégzett mélylazítással (40-50 cm) meg kell szüntetni,
- 4./ a munkálatokat a talaj túlnedvesedett állapotában szüneteltetni kell,
- 5./ az építés során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43. § (3) bekezdésében előírtakat, melynek értelmében a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen,
- 6./ a 2007. évi CXXIX. tv. 53. §-ában meghatározott talajvédelmi ellenőrzések teljesítése érdekében, a beruházás megkezdését és befejezését Igazgatóságunknak – írásban – be kell jelenteni.

Szakhatósági hozzájárulásom ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az érdemi határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 27.3/3588-1/2007. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

- A mellékelt dokumentáció (Vasi CAD-TERV Kft. Részletes helyszínrajz IV.) alapján megállapítottam, hogy erdőterület igénybevételére nem kerül sor.

A MÁV Pályavasúti Üzletág Területi Központ (Szombathely) a Kőszeg-Sm. 155+05 sz. pályakeresztezéséhez K-262/2007. számon a következő feltételekkel járult hozzá:

- A kivitelezést csak a jóváhagyott és a jóváhagyásban előírtak alapján szabad végezni. Az esetleges módosításra előzetes hozzájárulást kell kérni.
- A tervezett csapadékvíz elvezető árok keresztezheti a Kőszeg-Szombathely vasútvonal 155+045 hm szelvényében 1 db ROCLA SA 120 betoncső a pályaszint alatt min. 2.49 m mélységben 22.00 méter hosszban.
- Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a tervezett keresztezések mellett különböző közművek helyezkednek el.
- A kivitelezésnél az indító és fogadó aknák kiemelése előtt a közművek pontos helyzetét kézi feltárással meg kell állapítani.

- A munka megkezdése előtti munkaterület átadás-átvételi eljárásra külön-külön meg kell hívni a MÁV ZRt. PTK. Mérnöki szakaszt (8900 Szombahely, Vasút u. 20.).
- A kivitelezés megkezdése előtt a MÁV kábelek helyét ki kell tüzetni a MÁV ZRt. PTK ÜTEBA (9700 Szombathely, Vasút u. 20). A kábel nyomvonalát úgy kell kijelölni vagy módosítani, hogy a MÁV kábeleket 2,00 m-nél jobban ne közelítsék meg.
- A MÁV kábelek védelmét a munka során biztosítani kell!
- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kőszeg-Szombathely vasútvonal villamos felső vezeték kiépítésre ki van jelölve.
- A vasút közelségéből adódó esetleges károkért a MÁV ZRt. nem vállal felelősséget és ilyen igényrel a biztosítók felé sem élhetnek.
- A MÁV kábelek nyomvonalának 2-2 m-es körzetén belül gépi földmunkavégzés tilos!
- A kivitelezéskor a szomszédos ingatlanokon okozott károkért a MÁV kártérítést nem vállal.
- Jelen hozzájárulásunk nem mentesít az egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A kivitelezés helyszíni ellenőrzésével a MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz Zalaegerszeg VIII. Főpályamesteri szakaszát (Szombathely) bíztuk meg.

Engedély a mellékletet képező általános feltételekkel együtt érvényes.

A kivitelezés tényleges megkezdésének időpontját legalább két héttel előbb írásban kérjük bejelenteni a Mérnöki szakaszra.

A munka időtartamára vasúti szempontból műszaki ellenőri, helyszíni szakfelügyelet kirendelését kell kérni:

- MÁV ZRt. PTK Üzemeltetési Osztály Mérnöki szakasz (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 1.)
- MÁV ZRt. PTK ÜTEBA (9700 Szombathely, Vasút u. 20.)
- A műszaki átadásra meg kell hívni a MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakaszt (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 1.) valamint a MÁV ZRt. PTK ÜTEBA-t (9700 Szombathely, Vasút u. 20.)

A műszaki átadás során a megvalósulási tervet digitális (dwg kiterjesztésű) adathordozón a geodéziai bemérést Hazai EOVS koordinátákban kérjük átadni.

A MÁV Pályavasúti Üzeletág Területi Központ (Szombathely) a Kőszeg-Szombathely vasútvonal 155+04 szelvényben vasúti pályakeresztes kivitelezési munkáira az alábbi általános feltételeket írta elő.

1. A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadás-átvételi eljárást kell tartani, melyen a MÁV képviselőinek jelenlétében (MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 1.), MÁV ZRt. ÜTEBA Szombathely)9700 Szombathely, Vasút u. 20.) meg kell határozni az érintett és megközelített vasúti létesítmények, kábelek és berendezések pontos helyét. A kivitelezés során ezek épségét, a vasúti alépítmény állékonyságát, ezzel a vasúti forgalom biztonságát veszélyeztetni nem szabad.

2. A munkaterületen és közvetlen közelében nyomvonalas létesítmények (MÁV biztosítóberendezési és távközlési vonalkábelek, biztosítóberendezési erősáramú kábelek, térvilágítási földkábel, valamint idegen félnek meglévő erősáramú vagy gyengeáramú földkábelek, közművek találhatóak. Kivitelezőnek fokozott figyelemmel kell eljárni a kivitelezés során.
3. A kivitelezőnek a MÁV ZRt. ÜTEBA meg kell rendelni a MÁV kábelek nyomvonalának (nyomvonalainak) kijelölését a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel. A felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.
4. A kivitelezési munkák idejére a MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 1.), a MÁV ZRt. ÜTEBA Szombathely (9700 Szombathely, Vasút u. 20.) szakfelügyeletet kell külön-külön megrendelni a tervezett kivitelezést megelőzően legalább 14 nappal korábban. A szakfelügyelet költségei a megrendelőt terhelik.
5. A kivitelezést csak a fenti MÁV szervek képviselőinek jelenlétében szabad végezni. Az általuk adott utasítást, amely a MÁV létesítményekre, kábelekre és szerelvényekre vonatkoznak a kivitelező köteles elfogadni. Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy szakfelügyelet nélkül végzett munkát a vasúti forgalom veszélyeztetésének tekintjük, amely rendőrségi feljelentést von maga után.
6. A MÁV kábelek nyomvonalának és MÁV szerelvények környezetének 2-2 m-es körzetén belül gépi munkavégzés tilos! A kábeleket csak óvatosan végzett kézi feltárással lehet megközelíteni.
7. A szabálytalan munkavégzés (pl: szakfelügyelet nélkül végzett kivitelezés, a MÁV technológiai előírások megsértése, stb.) során keletkező mindennemű büntetőjogi és anyagi felelősség teljes egészében a kivitelezőt terheli.
8. A kivitelezés során a fenti számú engedély, a jóváhagyott terv és jelen általános feltételek előírásait a legpontosabban be kell tartani. A tervtől eltérni csak a MÁV ZRt. PTK Üzemeltetési Osztály (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.) írásos engedélyével szabad, melyet a tervdokumentációhoz kell csatolni.
9. Ha ideiglenes vasúti sebességkorlátozás bevezetéséről kell gondoskodni a felmerült üzemi többletköltségek az Engedélyest terhelik.
10. A kivitelezés felelős vezetőjét a munkálatok megkezdése előtt a szakfelügyeletet ellátó MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz (8200 Zalaegerszeg, Csány tér 1.) megbízottja kimutathatóan oktatni tartozik, a MÁV vonatkozó előírásaiból, melyek a kivitelezőre nézve kötelező érvényűek. (D.14. Útmutató D.1. Utasítás, MVSZ VI. Fejezet 6. pont, 17/1993. KHVM rendelet). A kivitelezés vezetője a fentiekből dolgozóit tovább oktatni köteles. A vasúti területen és annak közelében csak a kimutathatóan oktatott dolgozó foglalkoztatható. A kivitelező a dolgozóira szavatosságot köteles vállalni, melyet a szakfelügyeletet ellátó Mérnöki szakasz részére (cégszerű aláírásával ellátva) írásban ad meg. A kivitelező köteles a beruházó által kimutathatóan átadott MÁV hozzájárulást, szerződést és záradékolt tervet, valamint a munkaterület átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet a helyszínen tartani (eredeti vagy másolati példányban).
11. Bármely módon – véletlenül vagy vétkesen – bekövetkezett kábel, vagy egyéb tárgyi rongálást és személyi sérülést a szakfelügyeletet ellátó MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 1.) és a legközelebbi vasútállomásnak vagy MÁV forgalmi szolgálati helynek azonnal be kell jelenteni a későbbi nagyobb kár bekövetkezésének elkerülése végett. A kivitelezőnek és a MÁV képviselőjének (képviseelőinek) a rongálás tényéről jegyzőkönyvet kell felvennie. A rongálás

következtében felmerült mindennemű költséget a MÁV kárszámlán számolhatja el a károkozóval szemben.

12. Beruházó a műszaki átadás-átvételi eljáráson az üzemeltető részére a MÁV engedélyezési okmányokat, tervet, hozzájárulást, stb. átadni köteles.
13. Jelen hozzájárulás szolgalmi jog telekkönyvi bejegyzésére nem jogosít. (A tulajdonosi hozzájárulás csak szolgalmi joga alapításával adható meg!)
14. Hozzájárulásunk és szerződésünk a kiadástól számított 2 évig érvényes. Amennyiben bármely oknál fogva ez idő alatt a kivitelezés nem valósul meg, korszerűségi felülvizsgálat után ismételten be kell nyújtani a tervdokumentációt a hozzájárulás érdekében.
15. A kivitelezés befejezésével a ténylegesen kivitelezett állapotnak megfelelő záradékolással ellátott átadási terv három sorozatát kell a MÁV ZRt. PTK Mérnöki szakasz (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 1.) átadni. Az átadási terveken a T. cím a kivitelező és a MÁV műszaki ellenőre által aláírt záradékon kívül a jóváhagyási záradéknak is szerepelni kell. A megvalósulási tervet digitális (dwg kiterjesztésű) adathordozón is kérjük átadni.

Az **Órségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat (Szombathely)** kezelői hozzájárulását 369-1/2007. számon az alábbi kikötésekkel adta meg.

- A tervezett csapadékcatorna főgyűjtője kizárólag az engedélyes tervben foglaltaknak megfelelően valósulhat meg!
- A beruházás megvalósulása után részünkre megvalósulási rajzot küldeni köteles!
- Közcélú vízfolyások (Kupor - árok) parti sávjában (6 m fenntartási sáv) csak rét, legelő művelési ágazat végezhető.
Így oda semmilyen építmény – még kerítés sem – helyezhető el!
- Az ingatlan használója:
 - a) az ingatlant csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy ezáltal a vizek természetes lefolyását ne akadályozza; a meder, valamint a parti és a part menti létesítmények és egyéb közcélú vízilétesítmény állapotát, üzemeltetését, fenntartását ne veszélyeztesse, továbbá a víz minőségét ne károsítsa.
- A parti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles túrni, hogy a meder tulajdonosa, illetve megbízottai szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben az ingatlanhoz fűződő érdekek figyelembevételével:
 - a) az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjanak;
 - b) a mederből a vízgazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges anyagokat az ingatlanon keresztül szállítsák, vagy azokat, illetve a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket, átmeneti jellegű létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék.

Az **Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szombathelyi Kirendeltség** közműkezelői hozzájárulását 712-1703-2/2007. számon az alábbiak maradéktalan betartása mellett adta meg.

A tervezett csapadékcatorna keresztezi az építési területen üzemelő és felhagyott nagyközepnyomású gázvezeték.

- A munkaterület átadás-átvételtől és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a műszaki ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével,

elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT. szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.)

- A gázvezetékek keresztezési munkálatok csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT. szakfelügyeletével végezhetők.
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT. Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25-).
- A keresztező gázvezetékek 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.
- **Üzemen kívüli gázvezetéket megbontani, elvágni TILOS-ROBBANÁSVESZÉLY!!**
- **Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezetékek legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- A keresztező csatorna és a gázvezetékek palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- Azt elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.
- Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal-módosítást előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT-vel egyeztetni kell.
- Az építkezés során adódó, a gázvezetékekkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezetékek hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezetékek sérülése, vagy gázveszély észlelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT. diszpécserszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. 80-820-141.

Az **Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szombathelyi Kirendeltsége** F712-5863-2/2008. számú közműkezelői hozzájárulását az alábbi tartalommal adta meg.

A tárgyban 2007. február 22-én kiadott 712-1703-2/2007. iktatási számú közműnyilatkozatunk érvényességét annak változatlan tartalma mellett az alábbi kiegészítésekkel 2009. július 31-ig meghosszabbítjuk.

- A kivitelezési és nyomvonal-kitűzési munkálatok csak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.
- A csatorna nyomvonalát keresztező gázvezetékeket szakfelügyelet mellett kézi földmunkavégzéssel fel kell tártani a pontos magassági viszonyok megállapítására.
- Gázvezetékeket érintő gázszünettel járó szükséges munkálatok kizárólag fűtési szezonon kívül végezhetők.
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.)
- Az üzemelő gázvezetékek 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.
- Gázvezetékek nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezetékeket elmozdulás ellen rögzíteni kell.
- Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.

- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély észlelése esetén az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. diszpécserszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. 80-820-141
- Jelen nyilatkozat 2009. 07. 31-ig érvényes.

A **VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.** közműkezelői hozzájárulását 15623/2007. számon és 12343/2007. számon megadta.

Az **E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.** 254/229/2007. számú közműkezelői hozzájárulását a következő tartalommal adta meg.

A tárgyi tervet az előzetes egyeztetések alapján engedélyezzük, azt az illetékes területgazda irattározza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervezett nyomvonal meglévő 20kV-os elektromos kábeleket illetve 0,4kV-os közvilágítás kábelt érint.

A kábelek környezetében csak kézi munkavégzés lehetséges.

A kábelek megsértése élet- és balesetveszélyt okozhat.

Kérjük a kivitelezőt, hogy a munkákat a legnagyobb óvatossággal végezzék.

Ha erősáramú berendezés a kivitelező hibájából megsérül, kötelesek eredeti állapotába saját költségükön helyreállítani.

Az erősáramú kábelekkel történő keresztezéseket illetve párhuzamos haladást a munkáárok betemetése előtt az illetékes területgazdának kérjük bemutatni.

A szükséges villamos átalakításokat a tárgyi munkák megkezdése előtt kérjük megrendelni és kiviteleztetni az E-on Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-nél minősített villamos kivitelezőkkel.

Az Önök által elvégzendő munka munkaterület átadására valamint műszaki átadására a Szombathelyi Területi Régiót kérjük meghívni.

A **Magyar Telekom Nyrt.** 58360-000-6271/2008. számon közműkezelői hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg.

Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti távközlési hálózatunkat.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-OPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

- Keresztezése esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Szombathelyi Területi mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Gerinchálózat üzemeltetési csoport végezhet.
- Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos résztechnikai átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Szombathelyi Területi mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Gerinchálózat üzemeltetési csoport részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min. 10 nappal korábban meg kell rendelni az MSZI Soproni MSZK Szombathelyi Területi mérnökségén (Szombathely, Hefele u. 2. Telefon: 94/519-100 Fax: 94/326-060)

Záradék: a közműkezelői nyilatkozat érvényessége: (Kiadás napjától 1 évig érvényes).

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda kezelői hozzájárulását 52522-5/2007. számon a következő feltételek mellett adta meg.

1. Létesítmény megnevezése: zárt csapadékvíz csatorna építés
2. Kérelmező neve: Vasi Cad-Terv Kft. Szombathely, Szent Márton u. 67-69.
Beruházó neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tervező: Vasi Cad-Terv Kft. Szombathely, Szent Márton u. 67-69.

3. Létesítmény helye: 1695/12. 15767. 044/32. 044/8. 2005/1. 2008/4. 2009/1. 2009/10. 097/3. 097/4. és 095/2 (095/3. 095/4.) hrsz.

4. A munkák határidejét, a kivitelező nevét, címét, felelős építésvezetőjének nevét irodánkhoz be kell jelenteni! A munkákat csak a jelen kezelői hozzájárulásban felsorolt iratok, mellékletek benyújtása után lehet megkezdeni!

A kivitelezés megkezdése előtt Irodánkkal közös helyszíni bejárást kell tartani, melyen rögzítésre kerülnek a felvonulási útvonalként szolgáló utak, melyekről állapotfelvételt kell készíteni. A csatorna építés ideje alatt a felvonulási utak folyamatos takarításáról, és az építési forgalomból adódó károk helyreállításáról a kivitelező folyamatosan köteles gondoskodni. A kiépített csatorna műszaki átadása előtt, annak feltételeként az utakról ismét állapot-felvételi jegyzőkönyvet kell készíteni, ez alapján kerül meghatározásra a helyreállítás módja és mértéke.

5. A 26/2000. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet értelmében közterületen a november 15. és február 28. közti időszakban bontási munkálatok nem végezhetők!

A munkálatok alatt a közút részben zárható le az alábbi feltételek betartása mellett:

A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendeletnek megfelelően a munkával érintett területről forgalomtechnikai tervet kell készíteni, melyet Irodánkhoz 2 példában jóváhagyásra be kell nyújtani. A kivitelezés csak a forgalomtechnikai tervek jóváhagyása után, az abban foglaltak betartása mellett végezhető.

A közúton, illetve amellet folyó munkavégzéshez szükséges elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeket szabályozó 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletben előírtakat be kell tartani!

6. A létesítmény megvalósítása a Vasi Cad-Terv Kft. (Szombathely, Szent Márton u. 67-69.) által készített 51-06 munkaszámú tervdokumentáció szerint történhet.

Építtető: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közműkezelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Útkezelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága

7. Kezelői hozzájárulásunkat az építéssel érintett önkormányzati területekre adjuk meg.

Építéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 1695/12. 15767. 2008/4. 2009/1. 2009/10. 097/3. 097/4. és 095/2 (095/3. 095/4.) hrsz.

8. A közterületek bontás utáni helyreállításáról szóló Szombathely MJV. 26/2000. (IX.28.) sz. r. alapján a költségek tervezésénél az alábbiakat kérjük figyelembe venni:

Járda helyreállítás: a megbontott nyomvonal teljes hosszában a járdát teljes pályaszerkezettel újra kell építeni a kerti szegéllyel együtt.

- A burkolt felületek végleges helyreállítást követő műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultáig a terület munkaterületként engedélyes kezelésébe tartozik, annak folyamatos fenntartásáról engedélyes köteles gondoskodni. A nem megfelelő helyreállításból adódó károkért, balesetekért a felelősség az engedélyest terheli.

- Amennyiben a vezetéképítéssel érintett szakaszon fakivágás szükséges, ahhoz Irodánktól fakivágási engedélyt kell kérni.

- Földút helyreállítás: mechanikai talajstabilizáció után kavics behengerezése.

Aszfaltburkolati rétegek minősítése:

- Aszfaltkeverék vizsgálata beépített 100 tonnánként, de minimum 1 vizsgálat az MSZ. 996/1-12. szerint.

- Rétegek vastagság- és tömörségvizsgálata 100 útfolyóméterenként. Előírt tömörségi fok min. 96 %. Az új és a meglévő burkolat érintkezési vonalában repedés és hézag, valamint 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség nem lehet.

Aléptítmény minősítése:

a./ Az előírt értékek a visszatöltött talaj tömörségére vonatkozóan:

- Az útpálya szerkezet alatti 50 cm mélységig Trg.=95 %.

- 50 cm-nél mélyebb részen Trg.= 85 %.

- A tömörség vizsgálatát 50 folyóméterenként 1 méteres rétegenként kell elvégezni.

b./ Az MSZ. 2509-3: 1989 szerinti teherbírás előírt értékei:

- Az MSZ. 07-3223:1992 szerint a pályaszerkezet alatti felületen kell mérni.

- Az ME. 07-3706: 1994 szerint a minimális teherbírás modulus értéke $E_2=50 \text{ N/mm}^2$.

- A közút területén a nyitott munkaárkokat dúcolni kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is.

- A munkaárok folyamatos fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelező köteles gondoskodni.

- A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következőképpen állapítom meg: a helyreállítást a területileg illetékes parkfenntartótól kell megrendelni! Tereprendezés, humuszosítás, füvesítés.

9. Csapadékvíz-elvezetés: terv szerint, elválasztó rendszerű zárt csapadékcatorna és a 095/2 hrsz.-ú ingatlanon nyílt árok a Kupor árok befogadóig vezetve.

Elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyiség: két éves gyakoriságú, tíz perces időtartamú, 184 l/s/ha intenzitású csapadék alapján.

A csapadékvíz csatornába jelenleg csak az utakról kerül víz.

A zárt csapadékcatornába megfelelő késleltetéssel, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a biztonságot figyelembe vevő vízhozamú csapadékvíz vezethető, amely nem okozza a különböző kibocsátási határértékek túllépését, és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak.

Amennyiben a kibocsátott csapadékvíz minősége olyan, hogy a felszíni vízből kivett víz használatát vagy a közcsatorna és a befogadó állapotát, működését veszélyezteti, a csapadékvíz kibocsátást korlátozni kell, vagy meg kell szüntetni. Ennek végrehajtásáról a közút kezelőjének felszólítására az engedélyes, illetve az érintett ingatlan mindenkori tulajdonosa köteles gondoskodni kártérítési igény nélkül saját költségén, az előírt feltételekkel és határidőre.

A kiépítésre kerülő csapadékcatorna kezelői feladatait Szombathely MJV. Önkormányzata végzi.

10. Főgyűjtő szakaszainak jellemzői:

Á-1 jelű árok: 095/2 hrsz. befogadó: Kupor árok, folyásirány: DNy-ÉK, árokfenék esése: 1,4 ‰, fenékszélesség: 1,0 m, rézsúhajlás: 1:15, mederrendezés hossza: 290,1 m.

Á-2 jelű árok: 095/5 hrsz. befogadó: Á-1 jelű árok, 87. sz. főút mindkét oldalán, folyásirány: Ny, ÉNy-K, DK, árokfenék esése: 1,5 ‰, fenékszélesség: 0,6 m, rézsúhajlás: 1:15, mederrendezés hossza: 181,2 m, meder aljában meder burkoló elemek.

CS – 1 jelű csatorna: befogadó Á-2 jelű árok, esése: 1,5 ‰, keresztezések: 8639. j. út (kiépített), Kőszegi vasútvonal (átvezetés sajtolással),

Átmérő/hossz: Á-2 jelű árok 3. akna között NÁ 120 ROCLA 120,5 m

5. akna és 12. akna között NÁ 120 ROCLA 334,0 m

12. akna és 13. akna között NÁ 120 ROCLA 22,0 m

13. akna és 16. akna között NÁ 120 ROCLA 137,4 m.

11. A létesítmény munkaterület átadási, műszaki átadás-átvételi, illetve üzembe helyezési eljárásra Irodánkat meg kell hívni!

12. Amennyiben a közterületen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak helyreállítása a beruházó feladata.

13. A kivitelezést csak szakképesítéssel rendelkező cég végezheti.

14. Általános előírások:

- A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyónbiztonságot ne veszélyeztesse.

- A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.

- A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell.

- A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

- A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - a létesítmény tulajdonosát anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

- A kivitelezés ideje alatt az útpadkán és útburkolaton építési anyag, kitermelt föld még ideiglenesen sem tárolható.

- Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

15. A közműbemérési helyszínrajzot a PGT Kft.-nek (Szombathely, Gyöngyösparti stny. 2.) a munka befejezése után 15 napon belül meg kell küldeni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy bemérést csak arra jogosult szerv, illetve személy végezhet el.

16. A munkakezdés bejelentéséhez csatolni kell a zöldterület helyreállításáról, valamint a geodéziai bemérésről szóló előzetes megrendelőt!

17. A forgalmi rend változás jogát fenntartjuk.

A hozzájárulásban meghatározott feltételek meg nem tartása esetén az visszavonható, a forgalombiztonsága védelmére szükséges intézkedések a kivitelező terhére megtehetőek, illetve a munkák elvégezhetőek.

18. Kiadott kezelői hozzájárulásom csak az 52522-4/2007. ikt. sz. tulajdonosi hozzájárulással együtt érvényes! Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli (2008. március 30.) munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

19. A hozzájárulás visszavonható a közút/közterület kezelőjének felszólítására:

- ha az érintett ingatlanok átépítésre kerülnek,
- jogszabályváltozás esetén,
- ha az útellenőri bejárások alkalmával a vonatkozó rendeletek rendszeres megszegésével jár a közterület igénybevétele,
- ellenőrzések során az igénybevétel a közúti közlekedés biztonságát kedvezőtlenül befolyásolja,
- ha a jelen kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket engedélyes nem teljesíti.

Szombathely Megyei Jogú Város Aljegyzője tulajdonosi hozzájárulását 52522-4/2007. számon az alábbi feltételekkel adta meg:

- A Polgármesteri Hivatal Kommunális és Környezetvédelmi Irodájának 52522-5/2007. ikt. számú kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket be kell tartani.
- Igénybevett Önkormányzati tulajdonú telekrészlet: 1695/12. 15767. 2008/4. 2009/1. 2009/10. 097/3. 097/4. és 095/2 (095/3. 095/4.)
- A létesítmény megvalósítása a Vasi Cad-Terv Kft. (Szombathely, Szent Márton u. 67-69.) által készített 51-06 munkaszámú tervdokumentáció szerint történhet.
Építető: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közműkezelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Útkezelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága

Hozzájárulásom építési munkák megkezdésére nem jogosít, azt csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehet elkezdni.

A polgármester a kiadmányozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 3/2006. (XI.02.) sz. utasításában ruházta át.

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelői hozzájárulását 436-2/2007. számon az alábbiakban adta meg:

1. Létesítmény megnevezése: Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület csapadékcatorna főgyűjtőjének kiépítése
2. Engedélyes neve: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
/illetőleg kivitelező, egyetemleges felelősséggel/
3. Kérelmező neve: címe: Vasi CAD-TERV Kft.
9700 Szombathely, Szent Márton u. 67-69.
4. Létesítmény helye: Szombathely
Közút száma, neve: 87. sz. főúton 27+436 – 28+334 km szelvények között
5. A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető: 2007-03-15
6. A munkák befejezési határideje: 2009-03-15
Kivitelező neve: adatok ismeretében be kell jelenteni.

További feltételek:

1. November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.
2. A létesítmény az alábbi jóváhagyott Vasi CAD-TERV Kft. által tervezett 51-06 számú és D2 tervjelű terve, valamint jelen kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

- a. Az A2 jelű ároknál a 0+000 – 0+180 szelvények között a közút mellé szalagkorlátot kell elhelyezni.
 - b. A szalagkorlát kihelyezéséhez a Magyar Közút Kht. Szombathelyi Üzemmenőkségétől (Szombathely, Tátika utca) szakfelügyeletet kell kérni.
 - c. Ezen szakasz építési munkálataihoz forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, melyet legkésőbb a munkaterület átadásig a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóságával jóvá kell hagyatni, valamint az igénybe vett területet a forgalomkorlátozás tervezésével egyidejűleg meg kell határozni.
 - d. A munka elkészülte után megvalósulási tervdokumentációt kell benyújtani a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóságához.
3. Közútkeresztezés: ----
 4. A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.
 5. A munkaterület ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről engedélyes köteles gondoskodni.
 6. Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, ill. hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.
 7. Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművezeték átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.
 8. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK 308. Törvény alapján engedélyes a felelős.
 9. A létesítmény építésével kapcsolatban munkaterület-átadást kell tartani.
 10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.

III.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) javára és az alábbi szombathelyi ingatlanok terhére, a zárt csapadékcatorna nyomvonalára

vízvezetési szolgalmat

állapítok meg.

Szombathely

Hrsz.	Tulajdonos	Össz.ter. ha m ²	Szolgalmal érintett terület m ²	Tulajdoni hányad
044/7	Kiss Józsefné Bókó Borbála 9776 Püspökmolnári, Kossuth u. 214.	10 9759	199	6/396
	Tóth József 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 136.			6/396
	Sütő Istvánné Varga Anna 9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 16.			6/396
	Feitli Géza 9700 Szombathely, Badacsony u. 5.			6/396
	Szabó József 9700 Szombathely, Somlay A. u. 4.			6/396
	Imre Istvánné Poór Ágota 9700 Szombathely, Arad u. 26.			6/396
	Németh Csaba 9700 Szombathely, Vízöntő u. 1.			6/396
	Máthé Ferenc 9700 Szombathely, Vereckei u. 17.			6/396
	Végh Gyula 9700 Szombathely, Kuncz Adolf u. 10.			6/396
	Sümeghi Lajos 9700 Szombathely, Váci M. u. 22.			6/396
	Kusztor Lászlóné Tuboly Zsuzsanna 9700 Szombathely, Nefelejcs u. 8.			6/396
	Szalai József 9700 Szombathely, Vitéz u. 7.			6/396
	Varecza László 9700 Szombathely, Mikes K. u. 23.			6/396
	Subosits Károly Zweierstrasse 56. 8004 Zurich, Sweiz			6/396
	Lengyel Gézáné Márton Julianna 9700 Szombathely, Szent Márton út 16.			6/396
	Bános Anna 9798 Sé, Ady E. u. 4.			6/396
	Czupi György			6/396

9700 Szombathely, Gábor Á. u. 44. Béldiné Wéber Katalin Krisztina			6/396
9700 Szombathely, Szegfű u. 8. Bauer János			6/396
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 6/B. Ari Csabáné Kovács Mária			6/396
9700 Szombathely, Simmelweis Ignác u. 12. Huszár Imréné Kiss Erzsébet			6/396
9700 Szombathely, Szent István király u. 79/a. Horváth László			6/396
9700 Szombathely, Igló u. 5. Szekeres Zoltánné Horváth Edit			6/396
8360 Keszthely, Pethő u. 5. Sóth Ervin			6/396
9700 Szombathely, Szily J. u. 34. Dr. Gyöngyössy Tiborné Herczeg Erzsébet			6/396
9700 Szombathely, Széll K. u. 46. Szvétécz Istvánné Biczó Ida			6/396
9700 Szombathely, Petőfi u. 41. Fritz Károly			6/396
9700 Szombathely, Thököly u. 8. Rainer Alajosné Roznár Éva			6/396
9700 Szombathely, Paragvári u. 33. Dr. Horváth Sándor			6/396
9700 Szombathely, Jászai M. u. 27. Kálmán János			6/396
9700 Szombathely, Bólyai J. u. 76. Geosits Tiborné Németh Márta			6/396
9700 Szombathely, Jékely Zoltán u. 8. Sarlay László Ferenc			6/396
80807 München Németország Ingolstadterstrs. 31. Dr. Deák György József			6/396
9700 Szombathely, Bakó J. u. 2. Hargita Géza			6/396
9700 Szombathely, Mártírok tere 5/C.			

Sarlay Bernadett Mária 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 7.			6/396
Dr. Stangl Jánosné Bleier Anna 9700 Szombathely, Németh L. u. 14.			6/396
Szekeres Zoltánné Horváth Edit 8360 Keszthely, Pethő u. 5.			6/396
Nagy Imréné Udvardy Anna 9700 Szombathely, Nagy L. u. 12.			6/396
Huszár Sándor 9700 Szombathely, Váci M. u. 60.			6/396
Huszár Sándorné Kovács Mária 9700 Szombathely, Váci M. u. 60.			6/396
Lakatos József 8252 Balatonszepezd, Dózsa Gy. u. 79.			24/396
Tuiderné Pulay Andrea Katalin 9700 Szombathely, Szabó Miklós u. 26.			6/396
Horváth Zoltánné Tóth Valéria 9700 Szombathely, Ady tér 42.			6/396
Tóth József 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 136.			6/396
Bodrogi Róbert 1000 Budapest, Üllői u. 159.			6/396
Dr. Gyimesiné Kovássy Zsuzsanna 9700 Szombathely, Szöllösi sétány 8/B.			6/396
Király Kornélia 9700 Szombathely, Zalai Tóth János u. 13.			6/396
Király Krisztina 9700 Szombathely, Zalai Tóth János u. 13.			6/396
Subosits Károly Zweierstrasse 56. 8004 Zurich, Sweiz			6/396
Dr. Kaczmarski János 9700 Szombathely, Bertalanffy Miklós u. 55.			6/396
Dr. Kálmán Bernadett 9700 Szombathely, Bólyai J. u. 76.			3/396
Dr. Kálmán András 9700 Szombathely, Bólyai J. u. 76.			3/396

Király Kornélia 9700 Szombathely, Zalai Tóth János u. 13.			3/396
Király Krisztina 9700 Szombathely, Zalai Tóth János u. 13.			3/396
Dr. Pankó Albert 9700 Szombathely, Bakó József u. 22.			6/396
Bauer Viktor 9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 162.			3/396
Bauer Balázs 9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 162.			3/396
Pünkösdy Botondné Stekovics Emília 9700 Szombathely, Apáczai Csere J. sétány 10.			6/396
Varasdy Gabriella 9700 Szombathely, Váci M. u. 65.			3/396
Varasdy Imréné 9700 Szombathely, 11-es huszár út 2.			3/396
Singer Krisztián 9700 Szombathely, Jókai u. 8.			6/396
Mednyánszky Dániel 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 22.			6/396
Némethné Papp Zsuzsanna 9700 Szombathely, Bartók Béla körút 22.			3/396
Papp Attila 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 22.			3/396
Koráncsi Zsuzsa 9700 Szombathely, Batsányi u. 34.			6/396
Imre István 9700 Szombathely, Thököly u. 33.			2/396
Molnár Gyuláné Imre Márta 9700 Szombathely, Bárdosi Németh J. u. 5.			2/396
Imre László 9700 Szombathely, Arad u. 26.			2/396
Tóth Miklós 9700 Szombathely, Thököly u. 43.			6/396
Király Krisztina 9700 Szombathely,			3/396

	Zalai Tóth János u. 13. Király Kornélia 9700 Szombathely, Zalai Tóth János u. 13.			3/396
2005/ 1	Savaria-Agrár Kft. 9721 Gencsapáti, Posta u. 2.	3087	58	1/1
092/ 25	Boda Norbert 9700 Szombathely, Stromfeld Aurél u. 45.	2518	45	1/1
092/ 26	Boda Norbert 9700 Szombathely, Stromfeld Aurél u. 45.	1079	31	1/1
092/ 27	Novák Márta 9700 Szombathely, Bocskai István körút 14. Novák József 9700 Szombathely, Bocskai István körút 14. Csavajdáné Novák Éva 1042 Budapest, József A. u. 16.	1079	36	1/3 1/3 1/3
092/ 28	Mesits Sándor 9700 Szombathely, Dob u. 5. Mesitsné Fenyvesi Edit 9700 Szombathely, Dob u. 5.	2512	113	½ ½
092/ 31	Mesits Sándor 9700 Szombathely, Dob u. 5. Mesitsné Fenyvesi Edit 9700 Szombathely, Dob u. 5.	2590	131	½ ½

A szolgalmi jog gyakorlása során az engedélyes

jogosult: a szolgálommal terhelt ingatlanokat a vezeték kiépítéséhez a szükséges és a terv szerinti mértékben igénybe venni,

köteles: a szolgalmi jogot a terhelt ingatlanok legnagyobb kíméletével gyakorolni, az esetlegesen okozott károkat megtéríteni.

A vízvezetési szolgalmi joggal érintett ingatlanok tulajdonosa (kezelője, használója) túrni tartozik a szolgalmi jog rendeltetésszerű gyakorlását. A kiépítendő vezeték védelme érdekében a vezeték tengelyvonalától számított **2-2 m távolságban védősávot** állapítok meg. A védősávon belül mélygyökerű fák ültetése, építmény építése, szennyezőanyag elhelyezése tilos!

Egyúttal

m e g k e r e s e m

a **Szombathelyi Körzeti Földhivatalt**, hogy ezen határozatom jogerőre emelkedése után a megküldésre kerülő szolgalmi terv alapján a vízvezetési szolgalmi jogot és a védőtávolságra vonatkozó tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be. A jogerős határozat egy példányának megküldésével erről tájékoztassa hatóságomat.

A **szolgalmi terv esetleges hiányosságaiért az engedélyes a felelős**, ezért azok pótlása végett közvetlenül az engedélyest kell megkeresni.

IV.

1. Ezen vízjogi létesítési engedély 2010. augusztus 15-ig érvényes. A kivitelezési munkák megkezdését az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet 23., 24. §-ában meghatározott esetekben és módon Felügyelőségre be kell jelenteni.
2. Az engedélyezett vízilétesítményeket az I., II. és III. fejezetben valamint az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kivitelezni. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
4. A csapadékvíz elvezető hálózatba a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 4. pontja előírásainak megfelelő csapadékvíz vezethető.
5. A kivitelezés során be kell tartani az érvényben levő környezetvédelmi jogszabályokat.
6. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
7. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni. Az üzembe helyezést követő 60 napon belül az átjavított – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben 6. § és 2. számú mellékletében meghatározottak szerint összeállított - tervdokumentációt az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani a vízjogi üzemeltetési engedélymódosítási eljárás lefolytatása érdekében.

V.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. melléklet 20. főszám 1.3. alszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 150000,- Ft-ban állapítom meg, melyet az engedélyes befizetett.

VI.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 75000,- Ft.

I n d o k o l á s

A Vasi CAD-TERV Kft. (9700 Szombathely, Szent Márton u. 67-69.) – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából - 2007. május 2-án érkezett beadványában a Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület csapadékcatorna főgyűjtőjének vízjogi létesítési engedélyezését kérte az általa készített 51-06. számú tervdokumentáció alapján.

Az engedélyezési eljárásba az építésügyi, a helyi természetvédelmi, a kulturális örökségvédelmi, az erdészeti és a növény- és talajvédelmi hatóságot vontam be szakhatóságként. A szakhatósági állásfoglalások előírásait határozatom II. fejezetében rögzítettem.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Építési Iroda 76517-1/2007. számú építésügyi szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület – Vasi CAD-TERV Kft. által 51-06 munkaszámon készített terv – Csapadékcatorna főgyűjtő terve építésügyi szempontból megfelel a Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata /HÉSZ/, valamint Szabályozási Tervének /SZT/ jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX.7.) számú Kgy. rendeletnek. Szakhatósági állásfoglalásom az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 2. § (3) bekezdésén alapul, melyet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz adtam ki, ellene jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.

A szakhatósági állásfoglalás meghozatalára hatáskörrel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 52. § alapján a jegyző rendelkezik. A jegyző a kiadmányozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 7/2006. (X.31.) sz. utasításában ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.”

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda 53.678-3/2007. számú helyi természetvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség helyi természetvédelmi szakhatósági állásfoglalást kért a Szombathely, Stromfeld lakóteleptől É-ra eső terület csapadékcatorna főgyűjtőjének vízjogi létesítési engedélyezéséhez.

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy helyi természetvédelmi szempontból a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 25/1997. (IX.25.) sz. rendelet IV. fejezete és II/1 sz. melléklete szerint a terület nem érint helyi jelentőségű természetvédelmi területet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalás meghozatalára hatáskörrel a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése értelmében a jegyző rendelkezik. A jegyző a kiadmányozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bek. b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 7/2006. (X.31.) sz. jegyzői utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.”

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 410/2375/1/2007. számú örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulásának indokolása az alábbi:

„A tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyen található. „A kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény 19. § (2) szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 22. § (1-2) alapján, fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tární (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.

A tervezett földmunkákkal érintett régészeti objektumok védelmét – jelenlegi adataink szerint – elsődlegesen, a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) megfelelően biztosítja. A Tv. 7. § 21. szerint a Régészeti megfigyelés a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérését és annak dokumentálását jelenti. Ez azonban nem terjed(-het) ki régészeti jelenség nagytömegű feltárására. Amennyiben ezek kerülnek elő, úgy a szakfelügyelet ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, így a további régészeti tevékenységet a főszabályként alkalmazandó megelőző feltárásra vonatkozó szabályok szerint kell folytatni! A megelőző feltárásra vonatkozóan írásbeli szerződést kell kötni (22. § (3)), és az csak jogerős feltárási engedély birtokában végezhető (20. § (1)).

A szakfelügyelet (megfigyelés) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Tv. 19. § (3) szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. A Tv. 23. § (2) kimondja, hogy a felmerülő vitás kérdésekben a Hivatal álláspontja az irányadó.

Mindezek alapján, mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyen végzik és régészeti emlékek előkerülése várható, állásfoglalásomat a fenti kikötésekkel adta meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a 2001. évi LXIV. tv. 24. §-ban foglaltak szerint amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a 191/2001. (XI.18.) Korm. r. alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!”

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 27.3/3588-1/2007. számú szakhatósági állásfoglalását a 2004. évi CXL. törvény 44. §., valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 66. § alapján adta meg.

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 27.2/3414/1/2008. számú szakhatósági hozzájárulásának indokolása az alábbi:

„Az engedélyező hatóság benyújtotta Igazgatóságunkhoz a tárgyi beruházás tervfelülvizsgálatot és módosítást tartalmazó kiviteli tervét. A csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítéséhez 2007. június 26-án adtunk szakhatósági hozzájárulást, melyben nyílt árkos vízelvezető rendszer kialakításához járultunk hozzá. A benyújtott tervfelülvizsgálat és módosítás szerint az árok helyett zárt csapadécsatorna létesítésével kívánják megoldani a vízelvezetést, ezért szakhatósági hozzájárulásunkat ennek megfelelően módosítottuk. A rendelkezésünkre álló és az újonnan benyújtott dokumentációkból megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az érintett és a környező mezőgazdasági területek minőségében kárt nem okoz.

A szakhatósági hozzájárulást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja által biztosított jogkörömben eljárva adtam meg.

A fellebbezési jog feltételeire vonatkozó tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdésén alapul.”

A beadvány és mellékletei nem elégítették ki a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet előírásait, ezért 3129-1/2/2007. és 3129-1/12/2007. számú ügyirattal hiánypótlást rendeltem el. A hiánypótlás teljesítési határidejének lejártát megelőzően Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 52522-25/2007. számú beadványában – hivatkozva a kisajátítási eljárások elhúzóására - az eljárás felfüggesztését kérte.

A kérelemnek 3129-1/14/2007. számú végzéssel helyt adtam és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a kisajátítási eljárás jogerős lezárásáig felfüggesztettem.

A hiánypótlás teljes körű teljesítése a 2008. július 28-án érkezett beadvánnyal történt meg.

A beruházással érintett közművek kezelőinek előírásait határozatom II. fejezetében rögzítettem.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok feletti rendelkezési jog igazolása tulajdoni lap másolatokkal, a 095/2 hrsz-ú ingatlan feletti rendelkezési jog igazolása tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal megtörtént.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízlétesítményeknek az adott helyen és módon történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár és a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik. Ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - a továbbiakban: Törvény - 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet - 3. § alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.

Mivel az engedélyezett közcélú vízlétesítmény vízvezetési szolgalmi jog alapításával létesíthető, a Törvény 20. § (1) bekezdése alapján és a Kormányrendelet 6. §-a alapján határozatom III. fejezetében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának javára - a felsorolt ingatlanok terhére - vízvezetési szolgalmat állapítottam meg.

A földhivatali eljárást az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. § (8) bekezdése alapján megkereséssel kezdeményeztem. A bejegyeztetést az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 13. §-a teszi lehetővé.

Tekintettel arra, hogy az eljárás megindításáról az ügyfeleket hirdetményi úton értesíttem, határozatom közzéte is hirdetményi úton történik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése határozza meg.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén, valamint 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetése érdekében külön intézkedtem.

A határozatot kapja

jogerő előtt:

1. Szombathely MJV. Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
2. Szombathely MJV. Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Építési Iroda 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.
3. Szombathely MJV. Polgármesteri Hivatala Kommunális és Környezetvédelmi Iroda 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
4. Szombathely Megyei Jogú Város Aljegyzője 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
5. ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete 9700 Szombathely, Sugár út 9.
6. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
7. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
8. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
9. Vasi CAD-TERV Kft. 9700 Szombathely, Szent Márton u. 67-69.
10. VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
11. VASIVÍZ ZRt. Csatornamű Üzemmnökség 9700 Szombathely, Újvilág u.
12. Égáz-Dégáz Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.
13. E.ON Zrt. 9700 Szombathely, Puskás T. u. 5.
14. Magyar Telekom Nyrt. 9401 Sopron, Pf. 9.
15. Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
16. MÁV Zrt. PMLI 9700 Szombathely, Széll K. u. 2.
17. Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat 9700 Szombathely, Vasút u. 7.
18. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

jogerő után:

19. Körzeti Földhivatal Szombathely, Széll K. u. 33.

Szombathely, 2008. július 30.

Sümeginé Szanyi Violetta sk.
mb.osztályvezető

Vizikönyvvezető!

Felkérem a Vizikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze be a Vas megyei vizikönyvbe a Kozár-Borzó/Kupor árok/270. vizikönyvi számra. Jogerős határozatom, a tervdokumentáció és a szolgálmi terv 1 példányát helyezze el a Vas megyei számú vizikönyvi csomagba. A fennmaradó tervdokumentációkat az engedélyesnek küldje vissza. Jogerő után a szolgálmi tervet és 2 pld. határozatot a Szombathelyi Körzeti Földhivatalnak küldje meg.