

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 8364-1/1/2010.II.
Előadó: Varga Lászlóné
Tel.: 94/504-130

Tárgy: Szombathely, Sárdéri sérülékeny
vízbázis védőterületének kijelölése

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 3 napon belül 15 napig tegye közszemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levéltelt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Kapja:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
2. Táplánszentkereszt Község Jegyzője (9761 Táplánszentkereszt)

Szombathely, 2010. november 19.

**Gaál Zoltán sk.
osztályvezető**

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Beruházási Iroda (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) kérelmére a 8364-1/1/2010.I. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Szombathely, Sárdéri sérülékeny vízbázis védőterületét kijelölte.

A védőterület kijelölő határozat Szombathely Megyei Jogú Város és Táplánszentkereszt Község Jegyzőinél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) I. emelet 113. szobájában ügyfélfogadási időben, valamint a Felügyelőség honlapján (<http://nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>) is megtekinthető.


A határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekintetni, ellene a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a közlést követő 15 napon belül lehet fellebbezni.

Szombathely, 2010. november 19.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A hirdetmény kifüggesztésének napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám:8364 -1/1/2010.I.

Műszaki ea.: Csapó László

☎ 94/504-504-147

Jogi ea.: Varga Lászlóné

☎ 94/504-142

Tárgy: Szombathely, Sárdéri sérülékeny vízbázis
védőterületének kijelölése

Vízikönyvi szám: Gyöngyös / 999.

H A T Á R O Z A T

Szombathely Megye Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) kérelmére lefolytatott közigazgatási eljárásban a Szombathely, Sárdéri üzemelő vízbázis hidrogeológiai védőterületét – az Aquifer Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 46.) által készített tervdokumentáció alapján – az alábbiak szerint

k i j e l ö l ö m.

I.

A védelem alá helyezett vízbázis: Szombathely, Sárdéri vízbázis

A védőterület meghatározásának módja: hidraulikus modellezés

A vízbázis rendelkezik: A meghatározott belső, külső védőidomnak nincs, a hidrogeológiai A” és „B” védőidomok egy részének van felszíni metszete

Kijelölt védőövezetek: belső védőterület,
hidrogeológiai A” védőterület,
hidrogeológiai „B” védőterület,
hidrogeológiai „A” védőidom,
hidrogeológiai „B” védőidom.

Belső védőterület kiterjedése:

Felszíni metszet hiányában a kutak körül elhelyezkedő 10 m sugarú körök.

A belső védőterület által érintett ingatlanok:

Hrsz.	Művelési ág	Tulajdonos és címe	Kezelő és címe
Táplánszentkereszt 0207	kivett vízmű	*	
Táplánszentkereszt 0219	kivett vízmű	*	
Táplánszentkereszt 0223	kivett vízmű	*	
Táplánszentkereszt 0252	kivett vízmű	*	
Táplánszentkereszt 0257	kivett vízmű	*	
Táplánszentkereszt 0279/2	kivett vízmű	*	
Táplánszentkereszt 0279/3	kivett vízmű	*	
Táplánszentkereszt 0280	kivett magánút	*	

Táplánszentkereszt 0294	kivett vízmű	*	
Táplánszentkereszt 0296/1	kivett vízmű	*	
Vép 024	kivett vízmű	*	
Szombathely 0332	kivett vízmű	*	

*

Szombathely MJV Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Vép Város Önkormányzata, 9751 Vép, Rákóczi F. u. 8.
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 1.
Bozzai Község Önkormányzata, 9752 Bozzai Fő u. 30.
Pecöl Község Önkormányzata, 9754 Pecöl, Széchenyi u. 12.
Kenéz Község Önkormányzata, 9752 Kenéz, Kossuth u. 39.
Megyehíd Község Önkormányzata, 9764 Megyehíd, Dózsa Gy. u. 2.
Gencsapáti Község Önkormányzata, 9721 Gencsapáti, Hunyadi J. u. 229.
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata, 9723 Gyöngyösfalu, Ady E. u. 18.
Perenye Község Önkormányzata, 9722 Perenye, Béke út 39
Vasszécseny Község Önkormányzata, 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.
Tanakajd Község Önkormányzata, 9762 Tanakajd, templom u. 24.
Balogunyom Község Önkormányzata, 9771 Balogunyom, Rákóczi u. 3.
Kisunyom Község Önkormányzata, 9772 Kisunyom, Fő u. 10.
Sorokpolány Község Önkormányzata, 9773 Sorokpolány, Fő u. 104.
Sorkikápolna Község Önkormányzata, 9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.
Sorkifalud Község Önkormányzata, 9774 Sorkifalud, Kossuth u. 30.
Gyanógeregye Község Önkormányzata, 9774 Gyanógeregye, Petőfi u. 54.
Nemeskolta Község Önkormányzata, 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 65.
Sé Község Önkormányzata, 9791 Sé, Szabadság u. 29.
Dozmat Község Önkormányzata, 9791 Dozmat, Fiumei u. 1.
Narda Község Önkormányzata, 9793 Narda, Kossuth u. 1.
Felsőcsatár Község Önkormányzata, 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74.
Vaskeresztes Község Önkormányzata, 9795 Vaskeresztes, Fő u. 33.
Bucsu Község Önkormányzata, 9792 Bucsu, Rohonci u. 2.
Horvátlövő Község Önkormányzata, 9796 Horvátlövő, 48-as u. 52/A.
Pornóapáti Község Önkormányzata, 9796 Pornóapáti, Körmendí u. 27.
Torony Község Önkormányzata, 9791 Torony, Rohonci u. 6.
Nárai Község Önkormányzata, 9797 Nárai, Petőfi u. 41.
Ják Község Önkormányzata, 9798 Ják, Kossuth u. 14.
Vas Megyei Önkormányzat, 9700 Szombathely, Berzsényi D. tér 1.
VASIVÍZ ZRt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Hidrogeológiai „A” védőterület kiterjedése:

Táplánszentkereszt és Vép között, a XII/a, XII/b, XII/c, XIII/b kutak körül Ny-K irányban kissé nyújtott ellipszis, 1500 m hosszúsággal, 1000 m szélességgel.

A védőterület töréspontjai:

Sorsz.	EOV Y	EOV X	Sorsz.	EOV Y	EOV X
1	473 900	210 020	5	472 626	209 016
2	473 944	209 461	6	472 626	209 461
3	473 595	208 928	7	472 757	209 758
4	473 149	209 0106	8	473 446	210 081

A védőterület által érintett ingatlanok:

Hrsz.	Művelési ág	Tulajdonos	Kezelő	Cím
Táplánszentkereszt 0250/2	erdő	Imre László Imre Józsefné Imre Gyula Imre Gábor Imre Antal Horváth Katalin Horváth Gábor Horváth Istvánné Horváth István Osztermann István Imre Lenke Benedikt Harmer		Szombathely Bem József u. 25/C 3. emelet 14. Szombathely Gagarin u. 5. Szombathely Szent Gellért u. 8/B. 3. emelet 16. Táplánszentkereszt Jókai u. 2. Táplánszentkereszt Rákóczi u. 41 Táplánszentkereszt Rét u. 20. Táplánszentkereszt Rét u. 20. Táplánszentkereszt Petőfi u. 23. Táplánszentkereszt Kossuth u. 18 Táplánszentkereszt Szél Kálmán út 12. Táplánszentkereszt Gyöngyös u. 11. 1010 Wien Singer str.1
Táplánszentkereszt 0250/5	szántó	Magassy Lajos Dr. Poschné Dr. Potyi Erna Höfer Antonné Potyi Lenke Dr. Tomisa Béla Dr. Tomisa Gábor Farkas Bálint Farkas Zsófia		Sopronhorpács Fő u. 47 Sopron Orgona u. 8. Sopronhorpács Fő u. 47. Komárom Klapka u. 29. Almásfüzitő Ady Endre u. 8. Székesfehérvár Udvardi u. 24. Székesfehérvár Udvardi u. 24.
Táplánszentkereszt 0250/6	szántó	Dr. Tomisa Béla Dr. Tomisa Gábor Farkas Bálint Farkas Zsófia		Komárom Klapka u. 29. Almásfüzitő Ady Endre u. 8. Székesfehérvár Udvardi u. 24. Székesfehérvár Udvardi u. 24.
Táplánszentkereszt 0259/6	szántó	Tamás István Tamás Istvánné Somogyi Lajos		Táplánszentkereszt Dózsa u. 4. Táplánszentkereszt Dózsa u. 4. Vasszécseny, Széchenyi u. 19.
Táplánszentkereszt 0259/7	szántó	Magyar Állam	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Táplánszentkereszt 0259/8	szántó	Németh Ferencné		Táplánszentkereszt Rét u. 32.
Táplánszentkereszt 0259/9	szántó	Németh Ferencné		Táplánszentkereszt Rét u. 32.
Táplánszentkereszt 0259/10	szántó	Kiss Imre		Táplánszentkereszt Vörösmarty u. 27.
Táplánszentkereszt 0259/11	szántó	Borsos Tibor		Táplánszentkereszt Petőfi u. 18.
Táplánszentkereszt 0259/12	szántó	Kiss Árpád		Táplánszentkereszt Kisfaludy u. 15.
Táplánszentkereszt 0259/13	szántó	Kustos Ervin Kustos Antal		Táplánszentkereszt Vörösmarty u. 24. Szombathely Szent Gellért u. 45. 5. emelet 24.
Táplánszentkereszt 0259/14	szántó	Horváth Tamásné		Szombathely Szent István király u. 82.
Táplánszentkereszt 0259/15	szántó	Horváth Lajosné		Táplánszentkereszt Kossuth u. 11.
Táplánszentkereszt	szántó	Horváth Lajosné		Táplánszentkereszt József A. u.

0259/16				19.
Táplánszentkereszt 0259/17	szántó	Girardoni Péter		10012 New York,108 Wooster Str . No 2 C.
Táplánszentkereszt 0266/1	szántó, árok	Polgár Józsefné Nagy István Nagy László Gróf Miklósné Szabolcsi József Bozzai Józsefné Farkasné Horváth Edit Horváth Károly Süle László Hegyi Ferencné Süle Ernő Somogyi Lajos Bognár Tamás		Porpác Petőfi u. 2 Sárvár Tompa Mihály u. 16 Szombathely Szinyei Merse Pál u. 53. Szombathely Dr.Szabolcs Zoltán u. 2. Szombathely Németh Ágoston u. 1. Szombathely Károly Róbert u. 19 fsz. 2. Szombathely Bogáti u. 39 Szombathely Bogáti u. 66 Sárvár Újsziget u. 17 Ikervár Kossuth u. 39 Porpác Dózsa u. 13 Vasszécseny Széchenyi u. 19. Szombathely Szent Imre herceg u. 149
Táplánszentkereszt 0266/2	erdő	Mészáros Krisztián Mészáros Balázs Mészáros István Mészáros Zsuzsanna Mészáros Teréz Csidei István Sebestyén Józsefné Csidei Lajos		Vasvár Eötvös u. 17. Vasvár Eötvös u. 17. Vasvár Eötvös u. 17. Vasvár Eötvös u. 17. Vasvár Eötvös u. 17. Táplánszentkereszt Rumi. u. 9/A. Szombathely Széll Kálmán u. 22. Szombathely Váci Mihály u. 18/A 3. em. 10.
Táplánszentkereszt 0271/1	szántó	Berta István Vampel György Stiber Lajos Berta Lajos Berta Tibor Nagy Ferencné Benedikt Harmer		Táplánszentkereszt Kossuth u. 17 Táplánszentkereszt Hunyadi u. Táplánszentkereszt, Gyöngyös u.19. Táplánszentkereszt, Kossuth u. 3. Táplánszentkereszt, Rmu út 19. Táplánszentkereszt Széll K. u. 7. 1010 Wien Singer str.1.
Táplánszentkereszt 0279/4	szántó	Pintér Ferenc Horváth István Horváth István Balaton Gizella Horváth Józsefné Bősze Gábor Molnár Dezsőné Horváth Józsefné Bősze János Bősze István Csempeszkopács Község Önkormányzata		Táplánszentkereszt Széll K.. u. 1. Táplánszentkereszt Kossuth u. 18 Táplánszentkereszt Kisfaludy u. 2 Táplánszentkereszt Gyöngyös u. 14. Táplánszentkereszt Kossuth u. 2. Szombathely Borotszeg u. 8. Budapest Balázs park 2. Szombathely Körösi Csoma Sándor u. 11 fsz. 3. Szombathely Ovad u. 7. Sorkifalud Dózsa u. 4 Csempeszkopács Rákóczi Ferenc u. 35.

		Benedikt Harmer		1010 Wien Singer str.1.
Táplánszentkereszt 0279/5	szántó	Stenger Dezsóné Benedikt Harmer		Tapolca Nagyköz 9. 1010 Wien Singer str.1.
Táplánszentkereszt 0279/7	szántó	Kovács Gábor Parragné Szele Gyöngyi Benedikt Harmer Csidei István		Sajószentpéter Bethlen G. u. 7. Budapest Szépvölgyi u. 94/B 1010 Wien Singer str.1. Táplánszentkereszt Rumi. u. 9/A
Táplánszentkereszt 0279/9	szántó	Dr. Németh András		Budapest, XII. ker. Goldman K. u. 9.
Táplánszentkereszt 0279/10	szántó	Kiss István Kelbert Lászlóné Balaitz Antónia Benedikt Harmer		Budapest, Király u. 47. Acsád Béke u. 56. Vasszilvág Rákóczi u. 8. 1010 Wien Singer str.1.
Táplánszentkereszt 0290/12	szántó	Imre Jánosné Dr. Horváth Ernő Horváth László Dr. Horváth Csaba Istvánné Öhm Gyuláné		Vasszécseny, Dózsa Gy. u. 24. Budapest Alsó-Zöldmáli u. 23. II/9. Szombathely Gyöngyösparti sétány 4. 1/3. Sopron Móricz Zs, u. 1-3. Szombathely Kőszegi u. 19.
Táplánszentkereszt 0290/16	szántó	Károlyi Klaudia Dr. Károlyiné Fülöp Katalin Dr. Károlyi Ferenc		Szombathely Kórház köz 1/A 1/8 Szombathely, Nárai külső u. 25. Szombathely, Nárai külső u. 25.
Táplánszentkereszt 0292/13	szántó	Károlyi Beatrix		Szombathely Nárai külső u. 25.
Táplánszentkereszt 0292/14	szántó	Hanzel Girardoni Szilvia Dr. Girardoni Mario		Siegenderf Fabriksgelande 9. Siegenderf Fabriksgelande 9.
Táplánszentkereszt 0292/15	szántó	Kiss Kálmán Sütő László Vampel György Berta Tibor Németh Zoltán Kóbor Lajosné Geresd Márta Kozma Gyuláné Kondics József Kiss Ferenc Sebestyén Ákos Kiss Józsefné Patkós László Szalai Péter Erdődy Imre Erdődy Péter Őri Tibor Őri Barnabás Őri Annamária Hendéné Kozma Zsuzsanna Kozma Gyula Őri Csaba Őri Balázs Gergely		Csempezkopács Petőfi u. 3. Vasszécseny Arany J. u. 16. Táplánszentkereszt Hunyadi u. 3. Táplánszentkereszt Rumi út 19. Tanakajd Petőfi u. 6. Tanakajd Zrínyi I. u. 5. Vasszécseny Lipárt u. 35. Vasszécseny Széchenyi I. u. 16. Szombathely Móricz Zs. utca 28.A.1.em. 1. Vasszécseny Arany J. u. 1/A Tanakajd Fő utca 16 Szombathely Apáczai Csere J. sétány 6 3. em. 11. Szombathely Ifjúság u. 21. Vasszécseny Ady Endre u. 1. München Welti str .9. München Welti str .9. Rum Jókai u. 10. Csempezkopács Hunyadi u. 26. Csempezkopács Hunyadi u. 26. Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 19. Vát Tavasz u. 7. Szombathely Szent Flórián krt. 27. 4/14. Szombathely Szent Flórián krt. 27. 4/14.

		Benedikt Harmer		1010 Wien Singer str.1.
Táplánszentkereszt 0295/2	erdő	Egyed Lászlóné Katavics Gabriella Török Péterné Vass István Holdosi Ferencné Niksz Antal Csidei Lajos Horváth Józsefné Bálint Lászlóné Payrits Ferencné Csizmazia Péter Újvári Rozália Tőke Ferencné Szabó Istvánné Pidács Józsefné Németh József Balogné Lasics Judit Kölkedi István Molnár Lajos Molnár István Molnár Zsuzsanna Horváth Lajosné Velladics Ilona Velladics Margit Bereczki Lászlóné Horváth Ernő Németh Lászlóné Balikó Ferencné Doktor Ferenc Horváth Tamásné Nagy Károlyné Pungor Istvánné Szita István Szita Imre Farkas Ferencné Molnár Jánosné Léglér Ferencné Szegletes Ottó Istvánné Németh Róbert Németh Csilla Zséder Árpád Krompaczky Lászlóné Zséder Ferenc Barbalits Józsefné Németh Endréné Tóth Lászlóné Németh Ibolya		Szombathely Pázmány P. krt. 9 .3/13. Szombathely, Vereckei u. 6. Sárvár, Kisfaludy u. Budapest XV. ker Mézetalács tér 1. fsz. 12. Szombathely Bem u. 8. 7/31. Táplánszentkereszt Vörösmarty u. 16. Szombathely Váci u. 18/A 3/10. Táplánszentkereszt Rét u. 20. Egyházaskötecs Szecsódi u.30. Szombathely, Sárvár u. 18. Vát Fő u. 43. Szombathely Badacsony u. 18. Szombathely, Vadász u. 16. Pecöl József u. 27. Marcali, Löbl L. u. 54. Budapest Sima u. 23. Szombathely Széll K. u. 51. 3/14. Szombathely, Bogáti u. 10. Táplánszentkereszt Sport tér 21. Táplánszentkereszt, Rét u. 9. Szombathely, Váci M. u. 36. 3/11. Budapest Kerék u. 2. 10/59. Budapest Drégelyvár u. 1. 6/44. Budapest Drégelyvár u. 1. 6/44. Szombathely, Bernstein B. u. 14. Szombathely Tulipán u. 1/A Szombathely Hunyadi u. 29. Vép Szent Imre herceg u.15. Budapest Tündérlépcső u. IV/A. Szombathely, Holdsugár u. 6. Vasszécseny Petőfi u. 43. Táplánszentkereszt Táncsics u 22 Táplánszentkereszt Petőfi u. 7. Táplánszentkereszt, Petőfi u. 20. Szombathely Hunyadi u 51. 5/55 Szombathely, Pázmány P. krt. 11. IV/17. Táplánszentkereszt Park u. 21. Szombathely Károly R. u. 3. C lh. 3/7. Székesfehérvár, Szamos u. 92. Gencsapáti Hunyadi u. 349. Ják Rákóczi u. 92. Szombathely Rohonci út 23 9. em. 27. Vasszilvágy, Petőfi u. 15. Ják Felsőnyírvár u. 9. Egyházaskötecs, Petőfi u. 22. Egyházaskötecs Szabadság u. 24. Szombathely Kassák u. 5. III/11.
Táplánszentkereszt 0295/4	szántó	Szalai László		Vép Kinizsi u. 13.
Táplánszentkereszt 0295/5	szántó	Károlyi Beatrix		Szombathely Nári külső u. 25

Táplánszentkereszt 0295/6	szántó	Farkas Bálint Farkas Zsófia		Székesfehérvár Udvardi u. 24. Székesfehérvár Udvardi u. 24.
Táplánszentkereszt 0295/7	szántó	Dr. Magassy Lajosné Potyi Szilvia		Sopronhorpács Fő u. 47.
Táplánszentkereszt 0295/8	szántó	Dr. Poschné Dr. Potyi Erna		Sopron Orgona u. 8.
Táplánszentkereszt 0295/9	szántó	Höfer Antonné Potyi Lenke		Sopronhorpács Fő u. 47.
Táplánszentkereszt 0295/10	szántó	Dr. Tomisa Gábor		Almásfüzitő Ady Endre u. 8.
Táplánszentkereszt 0295/11	szántó	Dr. Tomisa Béla		Komárom Klapka u. 29.
Táplánszentkereszt 0295/12	szántó	Pungor István		Szombathely Őrség u. 3

A felszint el nem érő hidrogeológia „A” védőidomok vetületének töréspontjai a II. vízadóban (50-70 m):

XVIII. kút	EOV Y	EOV X
1	471 524	212 394
2	471 718	212 141
3	471 508	211 810

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	471 202	211 897
5	471 115	212 142
6	471 255	212 351

XX. kút	EOV Y	EOV X
1	470 940	211 068
2	471 202	210 832
3	470 967	210 544

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	470 670	210 727
5	470 757	210 998

XVI. kút	EOV Y	EOV X
1	472 014	210 972
2	472 268	210 762
3	472 076	210 509

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	471 761	210 649
5	471 796	210 876

XIV. kút	EOV Y	EOV X
1	472 503	210 352
2	472 730	210 142
3	472 547	209 915

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	472 231	210 081
5	472 372	210 317

XVII. kút	EOV Y	EOV X
1	470 792	210 177
2	471 045	209 976
3	470 844	209 775

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	470 591	2089 976
5	470 679	210 133

XV. kút	EOV Y	EOV X
1	471 761	210 064
2	471 988	209 836
3	471 814	209 522

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	471 473	209 644
5	471 491	209 950
6	471 683	210 046

XIX. kút	EOV Y	EOV X
1	472 643	209 688
2	472 826	209 444
3	472 704	209 243

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	472 329	209 313
5	472 285	209 531
6	472 451	209 688

XIII. kút	EOV Y	EOV X
1	473 333	210 203
2	473 534	210 020
3	473 429	209 775

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	473 167	209 802
5	473 115	210 002
6	473 254	210 177

XII. kút	EOV Y	EOV X
1	473 769	209 636
2	473 953	209 461
3	473 839	209 164

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	473 534	209 190
5	473 490	209 444
6	473 682	208 636

„A” Védőterület és a II. vízadó „A” védőidomának vertikális határai: 0 - 72 m mélységek (192 - 120 mBf.).

A felszín el nem érő hidrogeológia „A” védőidom vetületének töréspontjai a IV. vízadóban (300 - 320 m):

XX/a. kút	EOV Y	EOV X
1	470 959	210 959
2	471 209	210 801
3	471 117	210 505

Sorsz.	EOV Y	EOV X
4	470 820	210 542
5	470 737	210 699
6	470 811	210 922

A IV vízadó rétegbeli „A” védőidomának vertikális határai: 296 - 319 m mélységek (-100 – -124 mBf.).

Hidrogeológiai „B” védőterületek kiterjedése:

- Táplánszentkereszt és Vép között, ÉNy-DK irányban kissé nyújtott közel téglalap alakú terület, 3500 m hosszúsággal, 2300 m szélességgel.

A védőterület töréspontjai:

Sorsz.	EOV Y	EOV X
1	471 255	211 949
2	472 180	211 530
3	473 106	210 291
4	473 996	210 090
5	473 909	208 928

Sorsz.	EOV Y	EOV X
6	472 608	208 256
7	471 290	209 042
8	470 076	209 627
9	470 495	210 116
10	471 185	211 225

A védőterület által érintett ingatlanok:

Vép 05/35, 05/37, 05/38, 05/39, 05/40, 05/40, 05/41, 05/42, 05/43, 05/44, 011/5, 012/12, 012/13, 012/14, 012/15, 012/16, 019/1, 023/8, 023/10, 023/11, 023/12, 023/13, 024/2, 024/3, 026/2, 026/3, 029, 030, 031, 032/3 hrsz.

Táplánszentkereszt 1,2,3,19/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 24/3, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34/1, 38, 40/2, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 48/1, 48/2, 49,

50/3, 50/4, 50/5, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/2, 63/11, 64, 66/1, 66/2, 68, 69/1, 71/5, 71/6, 71/7, 75, 76, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 89, 90, 91, 92, 93, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 200/2, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 207, 209/1, 209/3, 209/4, 209/6, 209/7, 209/8, 209/9, 209/10, 209/11, 209/12, 209/13, 209/14, 209/15, 209/16, 209/17, 212, 213/18, 213/19, 213/20, 213/21, 213/22, 217/10, 217/11, 217/12, 217/19, 218/18, 223, 224, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 227/13, 227/14, 227/15, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20, 227/21, 227/22, 227/23, 227/24, 227/25, 227/26, 227/27, 227/28, 227/29, 227/30, 227/31, 227/32, 227/33, 227/34, 227/35, 227/36, 227/37, 227/38, 227/39, 227/40, 227/41, 227/42, 227/43, 227/44, 227/45, 243/13, 243/14, 244/2, 246/20, 246/18, 250/3, 250/4, 252, 254, 259/2, 262, 266/3, 266/5, 266/7, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15, 266/16, 266/17, 266/18, 271/6, 271/50, 271/51, 271/52, 282/4, 282/5, 282/6, 285/1, 294, 295, 422, 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7, 458/8, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/1, 476/2, 748, 479, 480, 503/1, 503/4, 503/5, 503/6, 503/7, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512/1, 512/2, 513, 514/4, 514/5, 514/6, 515, 516/1, 516/2, 517, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520, 521, 522, 523, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 535, 536, 538, 539, 540, 541/1, 541/2, 542, 543/1, 543/2, 544, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557, 558, 559, 559/2, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 602/5, 602/6, 602/7, 602/8, 602/9, 602/10, 602/11, 602/12, 605, 606, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627/1, 627/2, 628, 631, 633/1, 633/2, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646/1, 647, 648, 649, 650, 651/1, 651/2, 652, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669/1, 669/2, 670, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 685/1, 685/2, 688, 689/1, 690/2, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 712/3, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 716, 717, 718, 719/1, 719/2, 720/1, 721/1, 722, 723, 724, 725/1, 725/2, 726, 727, 728, 729, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 731/3, 733, 734, 735, 736, 738, 740/1, 742/5, 746/1, 746/2, 747/6, 748, 750/1, 750/2, 752/1, 750/2, 752/3, 753, 754, 755, 756, 757, 11748/6, 11748/7, 11748/8, 11748/9, 11748/10, 11749, 11750/1, 11750/2, 11750/3, 11750/4, 11750/5, 11750/6, 11750/7, 11750/8, 11750/9, 11750/10, 11750/11, 11750/12, 11750/13, 11750/14, 11751, 11752, 11753, 11754, 11755, 11756, 11757, 11758, 11759, 11760, 11761, 11762, 11763/1, 11763/2, 11764, 11765, 11766, 11767, 11768/1, 11768/2, 11769, 11775/1, 11779, 11780, 11782 0254, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9, 0292/10, 02/19, 0215/3, 0217/13, 029/8, 029/7, 0208, 0270, 0271/2, 0273/4, 0226, 0205/2, 0199/1, 0198, 0199/1, 0199/2, 0199/3, 0199/4, 0199/5, 0199/6, 0199/7, 0202/1, 0204, 0203, 0200/1, 0208, 0 0207, 0209, 0262 hrsz.

Szombathely 0290/3, 0307/10, 0307/11, 0329/3, 0329/4, 0329/5, 0329/15, 0329/17, 0329/18, 0329/19, 0329/20, 0329/21, 0329/22, 0329/23, 0329/25, 0333/1, 0333/4, 0333/16, 0333/38, 0333/39, 0333/40, 0333/42, 0333/43, 0333/69, 0333/70 hrsz.

A felszín el nem érő hidrogeológia „B” védőidom vetületének töréspontjai a II. vízadóban (50 - 70 m):

Sorsz.	EOV Y	EOV X
1	470 521	213 268
2	471 517	213 181
3	472 180	212 011
4	473 551	210 614
5	474 119	209 679
6	473 796	208 850

Sorsz.	EOV Y	EOV X
7	472 661	208 247
8	470 923	209 199
9	469 744	209 627
10	469 185	210 343
11	469 552	211 242
12	470 059	212 290

„B” Védőterület és a II. vízadó „B” védőidomának vertikális határai: 0 - 77 m mélységköz (197 - 120 mBf.).

A felszín el nem érő hidrogeológia „B” védőidom vetületének töréspontjai a IV. vízadóban (300 - 320 m):

XX/a. kút	EOV Y	EOV X
1	471 159	210 736
2	470 871	210 430
3	469 945	210 998
4	469 605	211 504

Sorsz.	EOVY	EOVX
5	469 936	212 037
6	470 408	211 871
7	470 871	211 347
8	471 106	211 033

A IV. vízadó rétegbeli „B” védőidomának vertikális határai: 286 - 319 m mélységköz (-90 – -124 mBf.).

A vízbázis üzemelő létesítményei:

Kút jele	Kat. sz.	EOV X	EOV Y	terep (mBf)	Talp (m)	Szűrő (m - m)	Hrsz.
XII.	Táplánszentkereszt B-7	209 320	473 740	188,05	70	56,6-67,6	Táplánszentkereszt 0294
XII/a.	Táplánszentkereszt K-11	209 300	473 740	188,29	34	15,3-27,5	Táplánszentkereszt 0294
XII/b.	Táplánszentkereszt K-12	209 570	474 280	189,27	35	18-30	Táplánszentkereszt 0279/3
XII/c.	Táplánszentkereszt K-13	208 330	474 260	189,27	35	17,7-30	Táplánszentkereszt 0279/2
XIII.	Táplánszentkereszt B-6	209 870	473 300	188,84	74	61,1-69,5	Táplánszentkereszt 0280
XIII/b.	Táplánszentkereszt K-18	209 850	473 720	188,04	35	18-30	Táplánszentkereszt 0296/1
XIV.	Táplánszentkereszt B-2	210 150	472 530	191,65	73	57,8-68,4	Táplánszentkereszt 0252
XV.	Táplánszentkereszt B-4	209 710	471 840	193,20	73	57,7-68,4	Táplánszentkereszt 0223
XVI.	Táplánszentkereszt B-1	210 725	472 020	192,46	73	58,4-69	Táplánszentkereszt 0219
XVII.	Táplánszentkereszt B-3	209 900	470 940	195,20	68	53,8-64,3	Táplánszentkereszt 0207
XVIII.	Vép K-3	212 070	471 420	196,16	64	45,6-60,5	Vép 024
XIX.	Táplánszentkereszt B-8	209 400	472 680	191,08	74	58,5-69	Táplánszentkereszt 0257
XX.	Szombathely K-42	210 670	471 050	196,42	58	52,5-64,5	Szombathely 0332

XX/a.	Szombathely K-43	210 640	471 040	196,21	324	303,1-319,6	Szombathely 0332
-------	------------------	---------	---------	--------	-----	-------------	------------------

A vízbázis nem üzemelő létesítményei:

Kút jele	Kat. sz.	EOV X	EOV Y	Terep (mBf)	Talp (m)	Szűrő (m-m)	Hrsz.
XIII/a.	Táplánszentkereszt K-17	209 880	473 300	189,01	35	18,8-30	Táplánszentkereszt 0280
XIV/a.	Táplánszentkereszt K-14	209 420	472 660	191,92	40	19,4-29	Táplánszentkereszt 0257
XVI/a.	Táplánszentkereszt K-9	210 752	471 990	193,17	31	17,4-25,4	Táplánszentkereszt 0219
XIX/a.	Táplánszentkereszt K-10	209 420	472 670	191,87	130	112,3-126	Táplánszentkereszt 0257
XIX/b.	Táplánszentkereszt K-15	209 420	472 660	191,14	40	16,4-28,5	Táplánszentkereszt 0257

A vízbázisra települt vízműutak tulajdonosai:

- Szombathely M.J.V. Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., illetve további 35 db környező település önkormányzata

A vízbázisra települt vízműutak üzemeltetője:

- Vasivíz Víz- és Csatornamű ZRt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

A vízbázis üzemeltetési engedélye: 10.594/4/2003. sz. vízjogi üzemeltetési engedély

A vízkészlet típusa: rétegvíz

Vízadó: felső-pannon homok

Védendő víztermelés: 6.600 m³/d

A vízbázis monitoring rendszere: A vízbázishoz 23 db figyelő kút tartozik:

Kút jele	Kat. sz.	Talpmélység (m)	EOV X	EOV Y	Perem (mBf)	Szűrő (m-m)
F-1/1	Vép K-12	58,5	212 168	470 713	200,38	54,5-56,5
F-1/2	Vép K-13	23,5	212 169	470 713	200,40	21,5-22,5
F-1/3	Vép K-14	7,3	212 170	470 713	200,37	5,3-6,3
F-2/1	Vép K-15	67	211 144	473 077	186,37	63-65
F-2/2	Vép K-16	21,5	211 144	473 076	186,37	19,5-20,5
F-2/3	Vép K-17	10,2	211 144	473 075	186,33	8,2-9,2
F-3/1	Szombathely K-121	67,8	210 620	469 760	200,91	63,8-65,8
F-3/2	Szombathely K-122	23,9	210 620	469 761	200,94	21,9-22,9
F-3/3	Szombathely K-123	9,3	210 620	469 762	200,91	7,3-8,3
F-4	Táplánszentkereszt K-22	67	209 295	471 493	195,87	63-65
F-5		15	210 716	471 493	197,26	
F-6		15	210 088	472 490	193,14	

F-7		15	209 943	473 321	190,7	
SZF-1/1	Vép K-18	8	211 667	472 310	196,22	5-7
SZF-1/2	Vép K-19	18,5	211 667	472 312	196,23	14-17
SZF-2/1	Táplánszentkereszt K-24	6,5	208 993	472 715	191,94	3,5-6
SZF-2/2	Táplánszentkereszt K-25	16,5	208 991	472 715	191,92	13,5-16
SZF-3/1	Szombathely K-129	7,5	209 795	470 404	198,7	4,5-7
SZF-3/2	Szombathely K-130	15	209 793	470 404	198,06	12,5-14,5
SZF-4/1	Táplánszentkereszt K-26	7	209 499	471 514	196,18	4-6,5
SZF-4/2	Táplánszentkereszt K-27	17	209 501	471 541	196,17	13,5-16,5
SZF-5/1	Szombathely K-131	8	202 172	469 955	203,25	5-7,5
SZF-5/2	Szombathely K-132	15	212 173	469 955	203,26	11,5-14,5

II.

A védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek

Belső védőövezeten

- A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyezőanyag ne kerülhessen a vízbe illetve a terepfelszínre.
- A belső védőterületen új objektum létesítését csak akkor szabad engedélyezni, ha az a vízmű üzemeltetéséhez szükséges.
- A belső védőterületen tilos a műtrágya és szerves trágya használata, valamint bármilyen növényvédő szerrel történő kezelés.
- A belső védőterületen belül szükség szerinti tereprendezeit kell végezni úgy, hogy ott pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezzen.

Hidrogeológiai „A” védőövezeten

Tilos:

- Lakótelep; új parcellázás üdülőterület kialakítása csatornázás nélkül
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítás, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítás, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék-ártalmatlanító
- Veszélyes hulladék-lerakó

- Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvízszikkasztás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígtrágya és trágyalé leürítés
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer-kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temető
- Ásványolaj és termékeinek előállítás, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szerves- és műtrágya raktározása, tárolása
- Szennyvíziszap tárolás
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezés
- Egyéb út
- Üzemanyag-töltő állomás
- Bányászat

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Szennyvíztisztító telep
- Építési hulladék lerakása
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Salak, hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédő szerek alkalmazása
- Haltenyésztés, haeltetés
- Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Vasút
- Gépkocsiparkoló
- Gépkocsimosó, javítóműhely
- Sódepónia
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő-vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

Hidrogeológiai „B” védőövezeten

Tilos:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyes hulladék-lerakó
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Hígtrágya és trágyalé leürítés

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyes hulladék-ártalmatlanító
- Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep; új parcellázás üdülőterület kialakítása
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Salak, hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Műtrágyázás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Szennyvízöntözés
- Növényvédő szerek alkalmazása
- Növényvédőszer-kijuttatás légi úton
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves- és műtrágya raktározása, tárolása
- Szennyvíziszap tárolás
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezés
- Haltenyésztés, haletetés
- Üzemanyag-töltő állomás
- Bányászat
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő-vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

III.

Vízbázis üzemeltetője köteles:

- a vízbázis állapotát folyamatosan figyelemmel kísérni;
- a vízjogi üzemeltetési engedéllyel jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint vizsgálni a vízbázis állapotát.

Vízbázis tulajdonosa köteles:

- a védőterület állapotát évente legalább egy alkalommal ellenőrizni, és szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező szervnél intézkedést kezdeményezni;
- a vízbázis állapotát folyamatosan figyelemmel kísérni, a monitoring rendszert saját maga, vagy e célra létrehozott szakvállalat által üzemeltetni az alábbiak szerint:
 - 2011. évben minden figyelőkútban a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 3. sz. melléklet 'A' táblázat szerinti alap kémiai vizsgálatot kell végezni, melyet hatévente meg kell ismételni
 - 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 3. sz. melléklet 'E' táblázat szerinti komponensek vizsgálata F5, F6, F7, SZF-2/1, SZF-2/2, SZF-3/1, SZF-3/2, SZF-4/1, SZF-4/2 figyelő kutakból évente egyszer, a többi figyelőkútból ötévente egyszer
 - Peszticid vizsgálat F5, F6, F7, SZF-2/1, SZF-2/2, SZF-3/1, SZF-3/2, SZF-4/1, SZF-4/2 figyelő kutakból háromévente egyszer.
 - Fémvizsgálat SZF-2/1, SZF-2/2 figyelő kutakból háromévente egyszer.
 - Halogénezett CH vizsgálat SZF-2/1, SZF-2/2 figyelő kutakból háromévente egyszer.
 - Vízsztintmérés folyamatosan a SZF-4/1, SZF-4/2, F4 figyelő kutakon, kézi mérés negyedévente SZF-2/1, SZF-2/2, SZF-3/1, SZF-3/2, F5, F6, F7, SZF-1/1, SZF-1/2, SZF-5/1, SZF-5/2, F1/1, F1/2, F1/3, F3/2, F3/3 figyelő kutakon.
- A vizsgálati eredményeket (vízminőség, vízszint) évente megküldeni a Felügyelőség felé.
- A vizsgálati eredményeket ötévente kiértékelni és az értékelést a Felügyelőségnek megküldeni.
- A monitoring kutakra vízjogi üzemeltetési engedélyt kérni **2011. június 30.-ig**.

IV.

A II. fejezetben felsorolt ingatlanokon elrendelt korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése a tulajdonos kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítania.

V.

A határozatban felsorolt ingatlanokra vonatkozó korlátozásoknak, illetve a védőidomba tartozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, e határozat jogerőre emelkedését követő **6 hónapon belül** a tulajdonos köteles gondoskodni.

VI.

A vízmű biztonságban tartásához szükséges intézkedési feladatok:

- A védőterületen lévő ingatlanok közcsatornára kötése.
- Mezőgazdasági vegyszer- és műtrágyahasználat a jó mezőgazdasági gyakorlat alapján történjen.
- A védőterületen lévő illegális hulladéklerakásokat fel kell számolni.

VII.

Szakhatósági előírások, kikötések

Az engedélyes köteles betartani, illetve tudomásul venni az alábbi szakhatósági feltételeket, előírásokat, kikötéseket:

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő **Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága** 27.2/2655/1/2009. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiakban adta meg.

- 1./ A felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelölésével egyetértek.
- 2./ A kijelölt hidrogeológiai „A” és „B” védőterületen nem alkalmazható olyan növényvédőszer, melynek engedélyokirata a vízbázisok védőterületén történő felhasználását megtiltja.
- 3./ A védőterületen hígtrágya, valamint szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott engedély alapján, az abban foglalt előírások betartása mellett végezhető.
- 4./ A védőterületen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletnek a helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó kötelező előírásait.
- 5./ Műtrágyázás csak talajvizsgálatra alapozott tápanyag-gazdálkodási terv alapján, az abban meghatározott dózisok és kijuttatási technológia betartásával végezhető.

Szakhatósági hozzájárulásom ellen külön fellebbezések nincs helye, az ügyfél az érdemi határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Az **ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 3395-4/2009.** számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. A vízmű szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit tartalmazó üzemeltetési szabályzatot a dokumentációban foglaltaknak megfelelően módosítani szükséges. Az üzemeltetési szabályzatnak tartalmaznia kell a védőövezetekben folyó tevékenység évenkénti ellenőrzésének rendjét.

A módosított üzemeltetési szabályzatban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Intézet Szombathelyi telephelyével történt előzetes egyetértéssel az üzemeltető készíti el.

2. Az „A” és „B” hidrogeológiai és a belső védőövezeten belül érvényesíteni kell a 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet 10. § és a 11. §-ban előírtakat, valamint az 5. számú mellékletében foglaltakat.

3. A vízszint figyelő és szennyező forrást feltáró kutak tervdokumentációban foglalt vizsgálati gyakoriságával egyetértünk. Az évenkénti minőségi és mennyiségi mérések eredményeiről készült értékelő elemzést kérjük megküldeni az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézet Szombathelyi telephelyére.

4. A hidrogeológiai „A” és „B” zónára eső csatornázatlan ingatlanok tulajdonosait kötelezni kell a szennyvízhálózatra történő rákötésre. A területen az illegális hulladéklerakásokat rendszeres ellenőrzéssel, és intézkedésekkel meg kell akadályozni.

5. A vizek mezőgazdasági forrásból származó nitrát okozta szennyezések elleni védelméről a jó mezőgazdasági gyakorlat tudatos kialakításával gondoskodni szükséges.

Veszprémi Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály VBK/2022/2/2009. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Az ivóvízbázis védelmi tanulmány célja a védőidom kijelöléséhez szükséges engedély megszerzése.

Az eljárásban a Veszprémi Bányakapitányság, mint az ásványi nyersanyag-vagyon és földtani közeg védelme szakkérdésben hatáskörrel rendelkező elsőfokú szakhatóság, kiadja a következő

szakhatósági állásfoglalást.

A Szombathelyi Sárdéri vízbázis hidrogeológiai védőidomának kijelöléséhez készült ivóvízbázis védelmi tanulmányt egy megjegyzéssel elfogadjuk: a Szombathely –I. kavics bányatelek a tényleges helyén kerüljön feltüntetésre a védőterület térképén. A vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelöléséhez szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk.

A szakhatósági állásfoglalás az érdemi határozattal szemben benyújtott fellebbezéssel támadható meg. (Ket.45§(2)). Másodfokon a szakhatósági jogkör gyakorlója a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal.”

VIII.

Jelen határozattal megállapított jogok és kötelezettségek az engedélyest (üzemeltetőt) **2020. december 31.-ig** illetik meg, illetve terhelik.

Ezen időpontig – továbbá 6.600 m³/d mértékű víztermelést meghaladó esetben – a jelen határozat alapját képező védőidomdokumentáció megállapításait, a rendelkezésre álló adatok alapján, felül kell vizsgálni és a felülvizsgálat eredményét a Felügyelőségnek megküldve kezdeményezni kell e határozat felülvizsgálatát.

IX.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) I. melléklet 20. főszám 3.11. alpontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 200.000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 100.000,- Ft.

I n d o k o l á s

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet – továbbiakban: Korm. rendelet – szerint a vízbázisokat fokozott védelemben kell tartani, melynek érdekében körük védőidomot, védőterületet kell kijelölni.

Szombathely M.J.V. Önkormányzata a Szombathely, Sárdéri üzemelő vízbázis védőidomának kijelölését kérte hatóságomtól a csatolt Aquifer Kft. által készített tervdokumentáció alapján.

A vízmű kb. 5.000 - 6.000 m³/d vizet termel négy vízadóból. A termelt víz jelentős része (80 %) az ún. második vízadóból (50 - 70 m mélységköz) származik, kb. 15 %-a az ún. I. vízadóból (15 - 30 m mélységköz), 5 %-a az ún. IV. vízadóból (300 - 320 m mélységköz), míg a III. vízadót (110 - 130 m) jelenleg nem használják.

A dokumentáció alapján, a vízbázis I. és II. vízadót termelő létesítmények „A” és „B” hidrogeológiai védőidomának van felszíni metszete (védőterület).

A beadvány és mellékletei felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a vízbázis igazolt sérülékenysége okán a II. fejezetben szereplő korlátozások szükségesek. A korlátozással érintett ingatlanok használatát, a kapcsolódó tevékenységek gyakorlását a védőterület kialakítása alapvetően nem befolyásolja. Jelen határozat olyan tevékenységeket köt feltételhez, melyek gyakorlásához hatósági engedély szükséges, így az ingatlanok tulajdonosai a tulajdonhoz fűződő jogaik gyakorlásában alapvetően nem korlátozottak.

A diagnosztika során a vízműkutakban felszíni eredetű, víztermelést ellehetetlenítő szennyezés alapvetően nem volt kimutatható. A Táplánszentkereszt K-11 kútban a nitrát értéke meghaladja a 25 mg/l határértéket, a kút vizét keverten hasznosítják. Települések belterületein nitrát- (90 - 245 mg/l), foszfát- (0,5 - 2,8 mg/l), szulfátszennyezés (209 - 320 mg/l) mutatható ki talajvízben, a mezőgazdasági hasznosítású területeken talajvízben nitrát- (50 - 110 mg/l), atrazinszennyezés (0,2 - 0,7 µg/l) detektálható, csakúgy mint az első rétegvíz tartóban (30 - 80 mg/l nitrát, 0,1 - 0,5 µg/l atrazin). A detektált területi szennyezések alapján monitoringrendszer üzemeltetéséről határoztam.

A benyújtott kérelem alapján a védőidom kijelöléséről döntöttem.

Az eljárás során hivatalból kerestem meg az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásait határozatom VII. fejezetébe foglaltam.

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 27.2/2655/1/2009. számú szakhatósági hozzájárulásának indokolása a következő.

„Az engedélyező hatóság megküldte a Szombathely Területi Vízmű Sárdéri vízbázis biztonságba helyezési tervét. Az AQUIFER Kft. által készített záródokumentációból megállapítottam, hogy a hatályos jogszabályi kötelezettségek és a talajvédelmi hatóság engedélyeiben előírt feltételek betartása mellett végzett mezőgazdasági tevékenység az üzemelő sérülékeny ivóvízbázist nem veszélyeztetik.

A szakhatósági hozzájárulást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/D. § (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdés a) pontja, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben, a 2. § (3) bekezdésében meghatározott illetékesség alapján eljárva adtam meg.

A fellebbezési jog feltételeire vonatkozó tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályáról szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdésén alapul.”

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 3395-4/2009. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A vizsgált terület Szombathely Keleti határában, Táplánszentkereszt és Vép települések között helyezkedik el. A Vízmű 19 db termelő kútból áll. A termelés 80%-a a 2. vízadó szintként nevezett 50-70 m közötti rétegből származik. A fennmaradó hozam jelentős részét a földközeli 1. vízadóból: 15-30 m (K11, K12, K-13, K17, K-18, K 14, k9, K15), s igen kis mennyiség pedig a legmélyebb 300 m körüli 4. vízadóból (K43) termelik ki. Az elvégzett környezeti kockázatbecslés értelmében a számított 5 éves elérési idejű áramvonalak egy része a sekély vízadóból termelő (k11, k12, k18-as) kutakból indítottak elérik a felszín, ezért a kutakra felszíni védőterület kijelölése szükséges, mely a kutaktól Ny-i, DNy-i irányban helyezkedik el, 1500 m hosszú és 1000 m széles. A mezőgazdasági tevékenység környezeti kockázata a talajvíz szintén lényeges / mérsékelt, míg az első ivóvízadóban döntően mérsékelt. Ezért szükséges a jó mezőgazdasági gyakorlat tudatos kialakítása a területen.

A számított 50 éves elérési idejű áramvonalak egy része is eléri a felszín, ezért a felszíni védőterület kijelölése szükséges. A védőterület a vízműtől ÉNy-i irányban helyezkedik el

3500 m hosszú, átlagosan 2300 m széles. A vízbázis térségében lévő települések (Vép, Táplánszentkereszt) csatornázottak. A települések mérsékelt/lényeges környezeti kockázatot jelentenek, ezért szükséges megvalósítani a szennyvíz csatornahálózatra a teljes körű rákötést. A területen az illegális hulladéklerakásokat rendszeres ellenőrzéssel, és intézkedésekkel meg kell akadályozni.

Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. tv. 44. §-a, valamint a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet, a 123/1997. (XII.18) Kormányrendelet és a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet alapján adtuk meg. Hatáskörünk a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/D§, (2) bekezdés a) pontján, illetékességünk a 362/2006. (XII.28.) Korm. rendeleten alapul.”

Veszprémi Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály VBK/2022/2/2009. számon kiadott szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.

„ Az AQUIFER Kft. elkészítette a Szombathely Sárdéri vízbázis biztonságba helyezéséhez és hidrológiai védőidomának kijelöléséhez szükséges tanulmányt.

A vizsgálatok teljes körűen feltárták a földtani közeg tulajdonságait a vízbázis tágabb körzetében is. A terület rétegződését bemutató fúrásokat és geofizikai vizsgálati adatokat a tanulmány mellékletében dokumentáltak. A földtani közeg és a vízbázis kutjaiból termelt rétegvíz kapcsolata tisztázott.

Az érintett területen lévő potenciális szennyező források feltárással kerültek.

A tanulmány kiemelten foglalkozik a felszínalatti vízáramlás modellezésével. A részletesen bemutatott modell alkalmas a hidrológiai A és B védőidom kijelölésére.

A területen meglévő és a vizsgálat érdekében létesített fúrások adatai és a geofizikai vizsgálatok együttesen tisztázzák a felszínalatti tér szennyezőanyag terjedés szempontjából fontos tulajdonságait.

A kijelölt vízbázis védelmi zónák megkutatott, ismert ásványanyagot nem érintenek.

Ennek ellenére a záródokumentáció 24. a. és 24. b. ábráját összhangba kell hozni, vagyis a tényleges kavics bányatelket is fel kell tüntetni mivel az a védelmi zónához közel esik.

Fentieket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

Az eljárásban való részvételünk jogalapja a 347/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 32/D § (2) és a 267/2006 (XII.20.) Korm. rendelet.”

Határozatomat a Korm. rendelet 8. § (1) és (4) bekezdései, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) b. pontja alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésére, valamint 72. § (1) bekezdésére figyelemmel hoztam meg.

A védőterületeket, valamint a védőterületre elrendelt korlátozások és tilalmak ingatlannyilvántartási bejegyzésének előírását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 9. § (7) bekezdése alapján tettem meg.

A hidrológiai védőövezetekre vonatkozó korlátozásokat – a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 18. §-a értelmében - a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.

Az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítettem, ezért határozatom közzéte is hirdetményben történik a 80. § (3) bekezdése alapján.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és annak mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Felügyelőség hatásköre a környezetvédelmi vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésén, illetékessége a rendelet 1. számú mellékletén alapul.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyztetéséről külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

- 1./ Szombathely Megye Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
- 2./ Táplánszentkereszt Község Önkormányzata (9761 Táplánszentkereszt)
- 3./ Aquifer Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 46.)
- 4./ Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)
- 5./ ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (9024 Győr, Jósika u. 16.)
- 6./ Veszprémi Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály (8200 Veszprém, Budapesti u. 2.)
- 7./ Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.)

Szombathely, 2010. november 18.

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető

Vízikönyvvezető!

Felhívom a vízikönyv vezetőjét, hogy határozatom adatait a Vas megyei vízikönyvbe a Gyöngyös/999. szám alá jegyezze be, jogerős határozatom, valamint a tervdokumentáció egy példányát helyezze el a vízikönyvi számhoz tartozó vízikönyvi csomagban.

