



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 804-4/1/2012.I. **Tárgy:** 1548-3/6/2010. számú levegőtisztaság-
Ea.: Törkenczi Arnold **védelmi működési engedély határozat**
☎: 94/506-720 **módosítása.**
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező források ki-
bocsátási határértékei

HATÁROZAT

I.

Az **OILTECH Kft.** - 8878 Lovászi, Papp Simon ipartelep 14., KÜJ száma: 100226160 - mint üzemeltető részére a Lovászi, Papp Simon ipartelep 14. sz alatti telephelyén (KTJ száma: 100904915) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működésére kiadott 1548-3/6/2010. számú határozatomat az alábbiak szerint

módosítom, és az alábbi egységes szerkezetbe foglalom.

1. számú technológia – festés:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Festő üzem kidobó kürtője	CMC típusú, 32.000 m ³ /h teljesítményű festő-szárító kabin (E1), 32.000 m ³ /h teljesítményű száraz leválasztású szűrőfal (L2), 16.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V3)	8	0,49
P2 Festő üzem kidobó kürtője	CMC típusú, 32.000 m ³ /h teljesítményű festő-szárító kabin (E1), 32.000 m ³ /h teljesítményű száraz leválasztású szűrőfal (L2), 16.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V4)	8	0,49

2. számú technológia – szárítás:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P3 Festő üzem füstgáz-kéménye	290 kW teljesítményű hőlégfűvő (T5)	8	0,049

3. számú technológia – szemcseszórás:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 Szemcseszóró kidobó kürtője	2 db, egyenként 12.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor 24.000 m ³ /h teljesítményű tömlőzsákos porleválasztó	8	0,049
P7 LAUCO szemcseszóró kidobó kürtője	3000 m ³ /h teljesítményű patronos porleválasztó berendezés 3000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	4	0,023

4. számú technológia – hegesztés:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 Hegesztő I. kidobó kürtője	5000 m ³ /h teljesítményű elektrosztatikus légtisztító 5000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	8	0,096
P6 Hegesztő II. kidobó kürtője	5000 m ³ /h teljesítményű elektrosztatikus légtisztító 5000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	8	0,096

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.
- 5.) Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
- 7.) Engedélyem a P1, P2, P3 jelű légszennyező pontforrások esetén **2015. augusztus 15. napjáig** érvényes.

- 8.) Engedélyem a P4 jelű légszennyező pontforrás esetében **2015. november 30-ig** érvényes.
9.) Engedélyem a P5, P6, P7 jelű légszennyező pontforrások esetében **2017. május 31-ig** érvényes.

II.

Jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg az 1548-3/6/2010. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat visszavonom.

III.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás **96.000,- Ft** összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **48.000,- Ft**.

Indokolás

Az **OILTECH Kft.** – a továbbiakban Kft.– a Lovászi, Papp Simon ipartelep 14. szám alatti telephelyén meglévő 3. számú technológiájához kapcsolódóan 1 db (P7), az új, 4. számú technológiájához kapcsolódóan 2 db (P5, P6) légszennyező pontforrást alakított ki.

A Kft. az új légszennyező pontforrásaira vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, LAL változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be felügyelősemre.

A benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: ECO Defend Kft. Budapest, 2012. április, témaszám: E41/2012.) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Az 1. számú technológiához (festés) kapcsolódó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (1) bekezdése és 6. számú melléklete, valamint 7. § (2) bekezdése és 7. számú melléklet 2.9. pontja alapján történt.

A 2. számú technológiához (szárítás) kapcsolódó határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.)

KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 3. számú technológiához (szemcseszórás) kapcsolódó határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú melléklete alapján történt.

A 4. számú technológiához (hegesztés) kapcsolódó határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (2) bekezdése és 7. számú melléklet 2.52.1. pontja alapján történt.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetem úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- OILTECH Kft. – 8878 Lovászi, Pf. 8.
- Körjegyzőség Lovászi – 8878 Lovászi, Kútfej u. 112.

Szombathely, 2012. május 24.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bitá Boglárka sk.
osztályvezető