



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 1025-1/3/2013.

Tárgy: Káld – Szitamajor tehenészeti telep bővítésének előzetes vizsgálati eljárása

Műszaki ea: Nagyné Erős Alexandra

Jogi ea: dr. Juhász Boglárka

H A T Á R O Z A T

I.

A Sárvári Mezőgazdasági Zrt. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) megbízásából eljáró Környezet-szakértő Kft. (7636 Pécs, Illyés Gyula u. 16.) által 2012. október-november hónapi dátummal készített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy **a tervezett beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A környezetvédelmi kikötések, feltételek jelen határozat III. fejezetében kerülnek rögzítésre.

A tervezett létesítmények kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó előírásaimat az építési engedélyezési eljárás során a szakhatósági állásfoglalásban teszem meg.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai

Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Káldi Kirendeltsége szakhatósági hozzájárulását K65/2/2013. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve XVIII-R-088/00105-1/2012. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. A tehenészeti telep bővítése során a meglévő ivóvíz bázis és vezeték védelmét az építés alatt biztosítani kell.
2. A vízzel közvetlenül érintkezésbe csak olyan anyagok és termékek kerülhetnek, amelyek a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelnek.
3. A helyiségek rendeltetésének megfelelő mértékű szellőzés, légcserre lehetőségéről gondoskodni kell.
4. Az állattartó telepet úgy kell üzemeltetni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével a környezeti elemeket ne szennyezze.
5. Az állattartó telepen rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.

6. Az építés időtartama alatt is a házi legyek ellen folyamatosan védekezni kell az állattartó épületekben.

III.

Környezetvédelmi előírások

1. A kommunális szennyvíz csak az önkormányzati rendeletben meghatározott közszolgáltatónak adható át, aki köteles számlát adni. A szennyvizet szigetelt, 30 m³-es tárolóba kell gyűjteni.
2. A telephelyen képződő hígtrágya elhelyezése a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság XVIII-F-004/1295-2/2012. számú engedélye alapján történhet. A telephelyen képződő tejházi szennyvíz elhelyezése a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság XVIII-F-004/1807-2/2012. számú engedélye alapján történhet. Ezen engedélyek érvényességi idejének lejártát követően is gondoskodni kell a hígtrágya, illetve szennyvíz megfelelő elhelyezéséről, az ehhez szükséges újabb engedélyek beszerzéséről.
3. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
4. Az üzemeltető köteles az elérhető legjobb technika mindenkori szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását, meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
5. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.

IV.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. melléklet I. pont 49. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől - hirdetmény útján értesítettek esetén, a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól - számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Szombathely) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

I n d o k o l á s

A Sárvári Mezőgazdasági Zrt. (9600 Sárvár, Várkerület 26.) 2012. november 23-án benyújtotta felügyelőségre a Környezetszakértő Kft. (7636 Pécs, Illyés Gyula u. 16.) által a Káld – Szitamajor tehenészeti telep bővítésének előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3 - 5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.

A Felügyelőség felhívására a Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a telepítés helye szerinti Káld Község Jegyzője 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció csatolásával a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tett közzé azzal, hogy az abban foglaltakra a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Felügyelőségen észrevételt lehet tenni. A megadott határidőn belül a Felügyelőségre észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § és a 4. számú melléklete alapján megkeresett szakhatóságok szakhatósági hozzájárulásukat határozatom II. fejezetében rögzítettek szerint megadták.

Nyógeri Közös Önkormányzati Hivatal Káldi Kirendeltsége szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (8) bekezdés, 44. §-a és a 347/2006. Korm. rendelet 4. számú melléklet 4. pontja alapján adtam ki.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A dokumentációt környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok vélelmezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően vizsgáltam.

A vizsgált telephelyen tejlő tehenészeti telep üzemel, melynek bővítése, illetve korszerűsítése során új 302 férőhelyes termelő tehenistálló (hígtrágyás technológiával), egy új fejőház kerül megépítésre. A legközelebbi védett terület a teleptől 550 m-re falusias lakóterületen. Káld, Béke u. 57. számú épület. Az elvégzett számítások értelmében lakóterület határérték feletti légszennyezés és zajterhelés nem éri. A dokumentáció tartalmazza a kivitelezési munkálatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, elszállítására vonatkozó előírások betartását. A telep vízellátása közüzemi ivóvízhálózatról történik.

A telep vízellátását saját üzemi vízellátó rendszer biztosítja, a dolgozók ivóvízellátását ásványvíz biztosításával oldják meg.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. és 46. §-a értelmében a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tu-

lajdonos, illetőleg a használó gondoskodik. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú mellékletének 3. pontja rendelkezik a házi legyek elleni védekezésről, 7. pontja pedig a rágcsálóirtás szükségességéről.

Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. törvény 44. §-a, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (XII. 18.) Kormányrendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) alapján adtuk meg. A helyisége megfelelő szellőzését az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 90. § (1) bekezdése írja elő.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 16. pontja értelmében az igazgatási szolgáltatás díja 29.700,-Ft, melyet a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. befizette.

Hatáskörünk a 347/2006. (XII. 23.) 4-es sz. mellékletén, illetékességünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a Gyógyszerészeti Államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály
XVIII-P-001/2436-2/2012. szakhatósági állásfoglalásának megadására irányuló eljárását megszüntette. Döntését az alábbiakkal indokolta.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Káld – Szitamajor, tehenészeti telep bővítésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyában 2012. december 14-én szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hivataltomat.

A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így – a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjára – nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem veszünk részt.

Döntésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdésén alapul.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész
szakhatósági állásfoglalásának megadására irányuló eljárását VIII-D-001/419-2/2012. számon megszüntette. Döntését az alábbiakkal indokolta.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján fordult irodámhoz. A dokumentációt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerint megvizsgálva megállapítottam, hogy a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete alapján a tehenészeti telep, ill. annak bővítése nem sorolható az országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények közé, ezért nincs hatásköröm az ügy elbírálására.

A dokumentációval kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet az alábbiakra. A bővítéssel érintett 016/3 hrsz.-ú terület Káld község hatályos településrendezési terve szerint beépítésre

nem szánt, általános mezőgazdasági terület besorolású, mely ingatlanon jelenleg a tervezett létesítmények nem helyezhetőek el. Ennek következtében a tervezett létesítmények megvalósításához szükséges a település rendezési tervének módosítása.

Döntésem alapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 30. § b), 31. § (1) a), 45/A. § (2) és (3) és 44. § (9) bekezdései, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete.”

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg.

A tevékenység helye

Káld-Szitamajor Vas megyében, Káld 016/3 hrsz. alatt helyezkedik el. A vizsgált telephely a legközelebbi védett területtől ÉNy-i irányban, kb. 550 m távolságban helyezkedik el.

A telephelyen az üzemeltető a jelenlegi szarvasmarha létszám bővítését, így új létesítmények építését tervezi.

A tervezett bővítést követően a tehenészeti telep férőhely száma 2.496 férőhely lesz.

Tervezett létesítmények

- 1 db 302 férőhelyes hígtrágyás technológiájú tejelő tehén istálló
- 1 db 50 férőhelyes karusszel fejőház

Az állattartó épületek és kapacitásuk

Állapot	Sorsz.	Megnevezés	m ²	Férőhely	Tartástechnológia	Megjegyzés
Fejlesztés előtti férőhely	10	Termelőistállók	7920	1000	Mélyalmos	Tömbösített 5 db termelőistálló, egyenként 72 × 22 m alapterületű (tartási tér)
	11	Fejőház	924	2 × 20 fejőállású	Paralell fejőállás tejházzal irodával	22 × 42 m alapterület
	12	Borjúnevelő	868	200	Mélyalmos	14 × 72 m alapterület
	19	Borjú istálló	280	70	Mélyalmos	14 × 20 m alapterület
	34	Előváró-ellető istálló	1584	100	Mélyalmos	22 × 72 m alapterület
	35	Szárazon álló istálló	1584	180	Mélyalmos	22 × 72 m alapterület
	20	Betegistálló	200	20	Napi almolás	10 × 20 m alapterület
	30	Termelőistálló	5100	624	hígtrágyás	34 × 150 m alapterület
Fejlesztéssel tervezett férőhely	32	Termelőistálló	2448	302	hígtrágyás	34 × 72 m alapterületű
	33	Fejőház	1290	50 fh-es karusszel	hígtrágyás	60 × 21,5 m alapterület

Vízellátás

A tehenészeti telep vízellátása az 1933-2/5/2009. számon kiadott, a 821-1/2/2010. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján biztosított. A major vízellátása 4 db kútról (K-2, K-3, K-4, K-5) történik, melyek közül az egyik tartalék kút (K2). A kitermelt víz tárolására és a szükséges nyomás biztosítására 30,5 m magasságú és 200 m³ névleges űrtartalmú hidroglóbusz szolgál.

Szennyvíz és szennyezett vizek kezelése

A telephelyen a foglalkoztatott személyek átlagos létszáma 41 fő. Éves szinten keletkező kommunális szennyvizet egy föld alatti, betonozott kivitelű, vízzáróan kialakított vasbeton aknába gyűjtik, és időszakonként szippantással ürítik.

A telephelyen a két istállóban (meglévő 624 férőhelyes, valamint új 302 férőhelyes) keletkező hígtrágya szeparálása megvalósul, így a hígfázis és a szilárd fázis elválasztható egymástól. A tervezett fejlesztést követően, a telephelyen keletkező hígfázis mennyisége 8.890 m³/félév, a szilárd fázis mennyisége pedig 990 m³/félév. A rendelkezésre álló tározó kapacitás 1 db 800 m³-es vasbeton akna, 1 db 200 m³-es vasbeton akna, és 1 db 2.920 m³-es vasbeton tározó medence, valamint egy 5.000 m³-es (3.500 m³+1.500 m³) HDPE fóliával bélelt hígtrágya tározó medence. A tározók műszaki védelme megfelelő. A meglévő hígtrágya tárolók kapacitása elegendő a bővítést követően is, a keletkező hígtrágya mennyiségek 6 havi tárolására.

A hígtrágya a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága által, a XVII-F004/1295-2/2012. számon kiadott engedély alapján szántóföldi területekre elhelyezhető.

Almos trágya tárolása, elhelyezése

A telephelyen a mélyalmos tartástechnológiából adódóan 8.860 t/év mélyalmos trágya keletkezik, mely évente kétszeri kiszállítással azonnal szántóföldre kerül.

Az istállókat évente 2 - 3 alkalommal takarítják ki. Az istállók padozata szilárd, vízzáró burkolattal ellátott. A trágyát közvetlenül mezőgazdasági területre szállítják.

Csapadékvíz elvezetés

A tiszta csapadékvizek egy része elszikkad, a másik része pedig 1600 fm hosszú nyílt árkon és 526 fm hosszúságú zárt vezetéken keresztül elvezetésre kerül a befogadó Csikászó patakba. A telephely csapadékvíz elvezetése 1933-2/5/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Vízvédelem

A telephez a legközelebb eső vízfolyás a Csikászó patak, mely a major déli határvonalától kb. 200 m-re helyezkedik el. A telephelyen kialakított trágyakezelés, csapadékvíz elvezetés biztosítja, hogy a tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.

A telephelyen üzemeltetett technológiák által okozott esetleges szennyezések feltárására a telepen 3 db monitoring kútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek. A monitoring kutak a potenciális szennyező források közelében kerültek kiépítésre az alábbiak szerint:

Kút jele	EOV Y	EOV X	Z (kútperem) (mBf)	Z (terep) (mBf)
KSZ 1	497 180,49	205 327,91	157,92	157,14
KSZ 2	496 929,40	205 149,32	157,48	156,73
KSZ 3	497 000,14	204 811,17	155,57	154,86

A figyelő kutak a 821-2/2010. számon módosított, 1933-2/5/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemelnek.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet szerinti nitrátérzékeny területen helyezkedik el, ahol a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartása kötelező.

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett létesítmények építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállítójárművek üzeme légszennyezéssel jár. Az építési tevékenység a levegőre nem gyakorol jelentős hatást, a levegőterhelés az építés befejezésével megszűnik.

Az állattartó telepen bejelentésre köteles légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra. A telephelyen található épületek fűtésére szolgáló hőtermelő berendezések teljesítménye nem éri el a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt, így nem minősülnek bejelentés köteles pontforrásnak.

A szarvasmarha telepnek a környezeti levegőre gyakorolt legintenzívebb hatása a bűzkibocsátás. A telephelyen domináns bűzkibocsátó forrást jelentenek az istállók, valamint a hígtrágya tárolók.

A bővítést és korszerűsítést követően jelentkező, állattartási tevékenység okozta bűzhatás a lakott terület kellő mértékű távolságára (550 m), valamint a bővítés alacsony volumenére tekintettel feltételezhetően nem okoz zavaró mértékű hatást.

A bűzzel járó tevékenységre vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Zajvédelem

A tervezett létesítmények építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállítójárművek üzeme zajkibocsátással jár. Az építési tevékenység zajkibocsátása a legközelebbi védendő területen nem okoz határérték feletti zajterhelést, zajhatása az építés befejezésével megszűnik.

A telephelyen működő zajforrások – takarmány kiosztó, takarmány rakodás, trágya lehúzó, tejhűtő – zajvédelmi szempontú hatásterületén belül zajtól védendő létesítmények nem találhatóak, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, módosított 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése alapján, a telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a tervezett fejlesztést követően a telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő objektumoknál nem okoz jelentős környezeti zajterhelést.

Hulladékgazdálkodás

A kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

Az átépítés során keletkező hulladékokat szilárd burkolaton elhelyezett, környezetszennyezést kizáró edényzetben gyűjtik, a munka befejezése után pedig engedéllyel rendelkező kezelőhöz kerülnek átadásra.

A kitermelt talaj a helyszínen kerül felhasználásra az alapozási munkák, és a medence gátfalának kialakítása során.

Az állategészségügyi hulladékokat a többi hulladéktól elkülönítve fóliával bélelt, 20 l-es műanyag gyűjtőedényben, zárt raktárhelyiségben gyűjtik, további kezelésükről a Design Kft., illetve a Megoldás Kft. gondoskodik. Az állati tetemeket az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt szállítja el.

Természet-, tájvédelem

Az érintett terület nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A Szitamajorban lévő szarvasmarha telep bővítését, fejlesztését tervezik. A telepen létesítése óta folyamatosan állattartó tevékenység folyik. A bővítés a telep területén belül valósul meg, melynek során hígtrágyás tartástechnológiával üzemelő 302 férőhelyes termelő istálló és egy új fejőház épül, a meglévő létesítményeket fejlesztik, átalakítják. A majort mezőgazdasági hasznosítású területek, északról erdőterület határolja, a tehenészeti telep bővítése a tájvédelem érdekeit a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6-7. §-ának figyelembe vételével nem sérti.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettekre, a felügyelőség szakmai véleményére és a közreműködő szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A környezetvédelmi előírásokat jelen határozat III. fejezetében rögzítettem, illetve azok az építési engedélyezési eljárás során kerülnek meghatározásra.

Fentiek alapján határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

Az engedélyezési ügyben az adott ügyfajta 45 nap az irányadó ügyintézési határidő.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A határozatomról szóló hirdetés a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján Káld Község Jegyzője részére közzététel céljából megküldésre, valamint a Felügyelőség honlapján - (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) - közzétételre kerül.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a KvVM rendelet 2. § (4), (5) bekezdése alapján alapítottam meg.

Felügyelőségem hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 8. §. (1) bekezdésének c.) pontja, illetékessége az 1. számú melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.

A határozatot kapja:

1. Sárvári Mezőgazdasági Zrt. 9600 Sárvár, Várkerület 26.
2. Környezetszakértő Kft. (7636 Pécs, Illyés Gyula u. 16.)
3. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
5. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Iroda, 9021 Győr, Káptalándomb 28.
6. Nyőgérei Közös Önkormányzati Hivatal Káldi Kirendeltsége, 9673 Káld, Berzsenyi u. 19.

Szombathely, 2013. február 13.

Bencsics Attila sk.
igazgató