



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/944-7/2017.
Ügyintéző: dr. Gombás Boglárka
Telefon: (94) 506-725

Tárgy: Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés előzetes vizsgálati eljárása
Melléklet: 1 pld. kérelem+ melléklete

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán az **ÖKOHYDRO Kft.** (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult.

A dokumentációt az ÖKOHYDRO Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.) készítette.

A Ket. 29. § (6) bekezdése alapján az eljárással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

Az ügy tárgya: Dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározó és a hozzá kapcsolódó Arany-patak mederrendezés előzetes vizsgálati eljárása

- Iktatási száma: VA-06/AKF05/944-1/2017.

- Az eljárás megindulásának napja: 2017. 02. 09.

- A Ket. 33. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidő számításának kezdőnapja: 2017. 02. 10.

- Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 21 nap.

A tervezett beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX.21.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja alapján (KEHOP-1.5.0-15-15. 2015-0003) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősül.

- Az ügyintéző neve, elérhetősége: dr. Gombás Boglárka, Balaton Tihamér, tel.: 94/506-725, 506-722

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A tervezett beruházással érintett ingatlanok Bucsú, Dozmat, Torony és Szombathely közigazgatási területén találhatóak.

A tározó által érintett ingatlanok:

Dozmat község: 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/18, 06/6, 06/7 hrsz

Torony község: 090/1, 090/22, 090/23, 090/24, 090/25, 090/26, 090/27, 090/28, 090/29, 090/30, 090/31, 090/32, 090/33, 090/34, 090/35, 090/36, 090/37, 090/38, 090/39, 090/40, 090/41, 090/42, 090/43, 090/44, 090/45, 090/46, 090/47, 090/48, 090/49, 090/50, 090/51, 090/52, 090/53, 090/54, 090/55, 090/56

A beruházás során az Arany-patak 8+142 km szelvényében kialakításra kerül egy völgyzáró gát (hossza 421,00 m, koronaszélessége 4,00 m, legnagyobb magassága a meglévő terepszinttől ~8,00 m), mely az árhullám közel 67%-át tartja majd vissza. A völgyzárógátba beépítésre kerül egy vasbeton szerkezetű leeresztő műtárgy, mely a víz szabályozott levezetését valósítja meg árvíz esetén. A zárótöltés felett az Arany-patak jobb partján az anyagnyerő helynél egy állandó vízű árvízcsúcs-csökkentő tározórész (~7,2 ha) jön létre. Ezen tározórész friss víz utánpótlásának biztosítása érdekében az Arany-patak 9+105 km szelvényében kialakításra kerül egy vízkivételi műtárgy, valamint a 9+096 km szelvényben egy duzzasztó műtárgy.

A Dozmati tározó létesítéséhez kapcsolódóan megvalósul az Arany-patak mederrendezése is (12+196 – 10+393, 8+005-7+250 és 4+001 – 0+785 km szelvények között), mely lehetővé teszi, hogy az érkező vizeket a meder képes legyen elöntés nélkül továbbvezetni.

A tervezett létesítmények megközelítése érdekében utak épülnek. A 8901. számú Szombathely-Bucsú összekötő útról kialakításra kerül egy 4,0 m szélességű aszfaltozott burkolatú útcsatlakozó, melyet követően a völgyzáró gátig készül egy szintén 4,0 m szélességű 100 m hosszúságú szervízút. Ezen kívül kialakításra kerülnek 4,0 m szélességű megközelítő utak is (Arany-patak jobb és bal partján, valamint a Molnárréti-árok bal partján), melyek ez árvízcsúcs-csökkentő tározó létesítményeinek megközelítését, valamint a szántó területekre történő behajtást fogják biztosítani.

A hatásterület:

A létesítés során fellépő légszennyező anyag kibocsátás hatásterület szilárd anyagok tekintetében 130 m, gáznemű anyagoknál 70 m, a zajvédelmi szempontú hatásterület nagysága a védendő lakóházak irányába: 66 m, a patak mederrendezése során 42 m.

Felkérem az érintett Jegyzőket, hogy e hirdetményt tegye közzé, és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegye közzé.

Iratbetekintés helye, ideje: Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 121. szoba

Hétfő: 8³⁰-12, Szerda: 8³⁰-12, 13-16; Péntek: 8³⁰-12

A hirdetmény a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetőtábláján is közzé kerül.

Kapják:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
2. Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9791 Torony, Rohonci utca 6.,)
3. Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9791 Dozmat, Fiumei u. 26.)
4. Sési Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9792 Bucsú, Rohonci u. 2.)

Szombathely, 2017. február 13.

**Dr. Kovács Györgyi hivatalvezető nevében és
megbízásából**

**dr. Gombás Boglárka
jogi szakügyintéző**