



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/610-10/2017.
Ügyintéző: dr. Gombás Boglárka
Telefon: (94) 506-725

Tárgy: A Bábolna Tetra Kft. Uraiújfalu, Kőrismajor 04/9 hrsz. alatti baromfitelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata - működési engedély kiadása

Melléklet: 1 pld. VA-06/AKF05/610-9/2017. számú határozat

Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Uraiújfalu

Szentivánfa u. 46.

9651

T. Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Szombathely, 2017. március 13.

**dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető-helyettes**

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Bábólna Tetra Kft. Uraiújfalu, Kőrismajor 04/9 hrsz-ú ingatlanon lévő baromfitelepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata vonatkozásában környezetvédelmi működési engedélyt adtam.

A határozat Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalában, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 108. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰

Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén hatóságom hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró hatóságnál (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható - indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2017. március 13.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztály

- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2017.

A hirdetmény levételének napja: 2017.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2017.

A hirdetmény levételének napja: 2017.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/610-9/2017.

Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra

Bakos Enikő

Riegler-Szabó Mónika

Katavics Eszter Ágota

dr. Gombás Boglárka

Telefon: (94) 504-135

Tárgy: A Bábolna Tetra Kft. Uraiújfalu, Kőrismajor 04/9 hrsz. alatti baromfitelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

Melléletek: Levegőtisztaság-védelmi alapadatok nyilvántartása

HATÁROZAT

A **Bábolna Tetra Kft.** (2943 Bábolna, Radnóti u. 16.) részére – az Uraiújfalu, Kőrismajor 04/9 hrsz. alatti baromfitelep vonatkozásában -

nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására

egységes környezethasználati engedélyt adok

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

Az egységes környezethasználati engedélyes: Bábolna Tetra Kft., 2943 Bábolna, Radnóti u. 16.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 12527636-0124-113-11

A tevékenység folytatásának helye: Uraiújfalu 04/9 hrsz.

EOV X = 494890 EOV Y = 227130

Sarokponti koordináták:

EOV X	EOV Y
494839	227241
494987	227005
494837	227221
494997	227189

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 100319864

A telephely Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 100969970

Az engedélyes cégjegyzékszám: Cg. 11-09-007801

Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatható tevékenység meghatározása

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja alapján: nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára, valamint a fentiek végzéséhez szükséges kapcsolódó tevékenységek.

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai

Tevékenység helye

A baromfitelep 5 ha 3105 m² területen található. A terület beépítettsége 25%. A telep Uraiújfalu keleti oldalán, a Berzsényi utca külterületi szélén helyezkedik el. A telepet északról közút és dűlőút övezi, túloldalán füves terület helyezkedik el. A majort keletről és délről mezőgazdasági művelésű földterületek határolják. A lakóépületek a telekhatártól nyugatra, mintegy 274 méterre találhatóak.

A tevékenység területigénye

A telep összterülete 53105 m². 6 db 1031 m² területű könnyűszerkezetes istálló található, nyugatra 2 db téglai istálló helyezkedik el 741 m² és 799 m². Az állattartás összesen 7726 m² területen történik. A telep kapacitása 70 000 férőhely tojóhibrid.

Technológiai jellemzők

A telepre a nevelőtelepekről a 18 élethéig beszállított ivarérett baromfi telepítésére előre meghatározott terv alapján, megfelelően előkészített istállókban kezdik meg. Egy turnus 40-44 hétig tart, melyből tojtás időszaka 34-37 hét. Az állatok életkortól függően termelnek tojást, az 52. élethétre korrigált technológiai adatok alapján 300-312 db tojást termel egy tojóhibrid. A tojásgyűjtés napi 4 alkalommal történik. Két gyűjtés között végzik a tojások válogatását, osztályozását és szállításra való előkészítését. A megtermelt tojásokat naponta szállítják. A tojtási időszak végén az állatokat kivágás céljából egyszerre elszállítják.

A baromfi telepítési terv meghatározott rendben történik. Az áttelepítéskor teljes állományt telepítenek át. Az állományváltáskor az istállók takarítása során keletkező trágya mennyiségek azonnal elszállításra kerülnek. A területen állategészségügyi okokból trágya tárolása nem történik. A telepi technológia zárt, intenzív önetető önitató rendszerrel ellátottak istállók. A takarmány tárolása takarmánytároló silókban történik.

A telephelyen található létesítmények

- szociális helyiség
- 2 db monitoring kút

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés

A telepen az elérhető legjobb technika elvei érvényesülnek a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a takarmányozási technikák, az istálló kialakítása, víz és energia felhasználás, a megvilágítási program, valamint a trágyakezelés területén. A telepen az anyag és energia felhasználást optimalizálták. A telepen figyelmet fordítanak a technológiai berendezések megfelelő karbantartására, annak érdekében, hogy az alkalmazott technológiai berendezések megfelelő működjenek. A telepen 2012 év óta ISO 14001 Környezetirányítási rendszer működik.

III.

A tevékenység környezeti hatásaiFöldtani közeg védelme

- **Szennyvízgyűjtés:** - A telephelyen nincs közüzemi szennyvízcsatorna, a szociális szennyvizet 10 m³-es duplafalu acéltartályban helyezik el. A tartály víztartási próbáját 2014. június 20-án elvégezték (végezte: Mineral Invest Kft.). A tartály beton aknában került elhelyezésre.
- **Technológiai szennyvíz gyűjtés:** A telepen száraz takarítást használnak, technológiai szennyvíz nem keletkezik.
- **Trágyakezelés:** A telepen szerves trágyát nem tárolnak, állományváltáskor azonnal elszállításra kerül. A trágyát mezőgazdasági földterületeken hasznosítják.
- **Műszaki védelem:** A telepen belül az istállók megfelelő műszaki védelemmel kialakítottak, szennyezőanyag földtani közegbe történő bevezetése a telepen nem történik.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.

Diffúz forrás megnevezése:	Ólak (D1)
Technológia megnevezése:	Állattartás (1. technológia)
Kapcsolódó létesítmény:	Szellőztetők (E1)
Légszennyező forrás kibocsátó felülete:	61536 m ²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

A telephelyen folytatott tevékenység bűzkibocsátással jár, melyet egyrészt az ólakban tartott állatok, másrészt a trágya szállítása okoznak.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység 1 SZE/m³ koncentrációra lehatárolt bűzkibocsátásának hatásterülete a diffúz források geometriai középpontjától számítottan 160 m. A legközelebbi lakóingatlan az istálló épületektől több mint 300 m távolságra helyezkedik el, tehát a hatásterület védendő létesítményt nem érint. A telephelyen folytatni kívánt állattartási tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró mértékű bűzterhelést.

Az istállók hőmérsékletét program szerint változtatják. A fűtés épületenként 20 db felfüggesztett, Infasonic-5 típusú, egyenként 5 kW teljesítményű fűtőkészülékkel történik.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban: Kormányrendelet - hatálya alá tartozó bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem található.

A nevelőtelepen a baromfit zárt, hőszigetelt, mesterséges szellőzésű épületekben (8 db) nevelik. Az egyenletes levegőellátást mesterséges szellőztetéssel, elszívó ventilátorok alkalmazásával biztosítják, melyeket az állomány igényének megfelelően, szakaszosan működtetnek. Az 1.-5. istállóban istállónként 18 db BSZ-5 típusú, 4.000 m³/h teljesítményű ventilátor található. A 6. istállóban 4 db EM-50 típusú, 38.000 m³/h teljesítményű ventilátor (tartalék: 18 db BSZ-5 típusú) a 7.-8. istállóban istállónként 17 db BSZ-5 típusú 4.000 m³/h teljesítményű ventilátor található.

A tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen megjelenő mozgó légszennyező forrást jelent a takarmányellátással kapcsolatos beszállítás, melynek mértéke 1 fuvar/nap a beszállítási napon. A baromfi beszállítása és a jércék áttelepítése turnusonként átlagosan 20 kamion fordulót jelent. A trágyakiszállítás évente két alkalommal 10 traktor fordulóval kerül elszállításra.

Jelentős járműforgalommal csak az állomány betelepítésének és kitelepítésének időszakában számolhatunk, de a jármű célforgalom levegőterhelése a bekötőút járműforgalmának levegőterhelésében nem okoz szignifikáns növekedést.

Zaj- és rezgésvédelem

A baromfitelep működése során folyamatos zajforrásként az ólak szellőzését biztosító ventilátorok zajhatásával kell számolni. A telephelyen belüli és kívüli anyagmozgatást (takarmány, alom, hulladék, trágya, állatállomány ki – és beszállítását) végző szállítójárművek időszakos zajhatása csak a nappali időszakban jelentkezik.

A tevékenység során végzett műveletek egy része (trágyakitermelés, szervizműveletek, etetés, itatás) az istállóépületeken belül folyik, másik része (takarmánybeszállítás, anyagmozgatás, illetve trágyakitermelés) pedig alkalomszerűen történik.

Az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok zajkibocsátása folyamatosnak tekinthető. A felülvizsgálati dokumentációhoz csatolt zajmérési jegyzőkönyv (Készítette: ÖKO-RAAB Kft., Győr) alapján, a telephely zajkibocsátása a legközelebbi védendő objektumoknál nem okoz határérték feletti zajterhelést.

A telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem éri el a telep kerítésétől nyugati irányban 274 m-re található legközelebbi lakóterületet, így zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt, azonban a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete érinti az Uraiújfalu 166, 165, 04/, 04/11, 096/4, 04/10, 04/4, 04/6 és 04/7 hrsz. alatti ingatlanokat.

A szállításból eredő forgalomműveledés zajhatása nem jelentős, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó szállítási tevékenység az érintett útszakaszok jelenlegi forgalmát nem változtatja meg.

A becsült forgalomnagyság és a közvetlen környezetben lévő, a szállítás során igénybe vett útvonalak forgalomnagysága alapján, a célforgalom által keltett közúti közlekedésből származó többlet zajterhelés kimutatható lesz, de nagysága a 3 dB-t nem éri el.

Hulladékgazdálkodás

Az üzemelés során keletkező szilárd kommunális hulladékot a közszolgáltató heti kétszeri alkalommal elszállítja. A telephelyen egyéb más hulladék rendszeresen nem keletkezik. A fertőtlenítőszeres göngyölegek cseregöngyölegként a forgalmazóhoz kerülnek visszaszállításra, a gyógyszeres göngyölegekről pedig az állatorvos gondoskodik.

Az üzemeléskor esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz kerülnek átadásra, melyre Engedélyes szerződéssel rendelkezik.

Természetvédelem

Élővilág

A baromfitelep területének döntő része burkolt felületű, épület vagy út. Természet-közeli élőhelyek, védett állat- és növényfajok, természeti értékek előfordulása nem tapasztalható (ÁNÉR-kód: Egyéb élőhelyek, U4- telephelyek, roncssterületek). A degradált terület lágyszárú vegetációja rudeális és szántóföldi gyomfajokkal jellemezhető.

Táj

Tárgyi létesítmény Uraiújfalu község keleti részén, bel- és külterületének határán, út mellett helyezkedik el. Környezetében egy sporttelep, illetve mezőgazdasági hasznosítású területek vannak. A teleptől közel 200 m-re keletre a Kőrös patak mentén, továbbá dél-keletre 1600 m-re található természet-közeli élőhelyek, mint a HUON 20008 jelű Rába és Csörnőc-völgy Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület részei.

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

Általános előírások

1. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell az osztályom (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát is értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
3. A tevékenységet a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást javahagyott jogerős üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.

Földtani közeg védelme

5. A telephelyen végzett tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet.
6. A keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése a vízzáróan kialakított aknában történhet.
7. A telepen belül trágya nem tárolható.

Levegőtisztaság-védelem

8. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
9. Búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

10. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
11. Minden évben a tárgyévet követő év **március 31**-ig a Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a Hatóság felé teljesíteni (LM lap).

V.

Szakhatósági állásfoglalás, kikötések

A **Győr-Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35800/1202-1/2017.ált számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi műszaki tartalom mellett és előírásokkal adta meg:

1. A telephely vízellátását a 7.884/1992, H-3483-6/2006. és H-3803-7/2008. számú határozatokkal módosított és a 70.653-4/1988 számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély előírásai alapján kell végezni, a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
2. A telephelyen működő 2 db monitoring kútra vonatkozó H-9052-3/2009. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
3. A kutakban **évente egy alkalommal** mérni kell a vízszintet és akkreditált laboratóriumban meg kell határozni a talajvíz általános vízkémiai paramétereit: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, $KO_{I_{PS}}$, nitrit, nitrát, ammónium, klorid, foszfát, szulfát, m-lúgosság, összes keménység, kalcium, magnézium, nátrium. A vizsgálati eredményeket a **mintavételt követő 30 napon belül** meg kell küldeni az Igazgatóság részére. A mintavételeket és a vízminőség-vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti.
4. Amennyiben a mérési eredményekben hirtelen változás figyelhető meg, úgy arról a szakhatóságot azonnali hatállyal értesíteni kell.
5. A zárt, vízzáróan kialakított beton szennyvízgyűjtő akna esetében gondoskodni kell arról, hogy az akna a 80 %-os telítettséget ne haladja meg.
6. A munkavégzés során tilos a felszíni víz, a talaj és talajvíz káros szennyezéssel történő veszélyeztetése.
7. Az elszikkasztásra kerülő esővizek nem okozhatják a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
8. A szennyezőanyag elhelyezés ellenőrzött körülmények között folyhat, mely magába foglalja az adatszolgáltatást is. Mivel engedélyköteles tevékenységet folytat, ezért adatlap benyújtására kötelezett. Az ólakra vonatkozó FAVI-ENG-EJ adatlapokat az Igazgatóság részére **évente** kell benyújtani. Az első adatszolgáltatás határideje: **2017. március 31**. A monitoring tevékenységre vonatkozó FAVI-MIR-K adatlapokat az Igazgatóság részére **évente** kell benyújtani. Az első adatszolgáltatás határideje: **2017. április 30**.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogrammal (ÁNYK) kitöltött és az ügyfélkapun keresztül beküldött adatlapokkal teljesíthető. Az adatlap csomagok az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) honlapján, az elektronikus nyomtatványok menüpont alatt érhetők el a <http://web.okir.hu> címen.

9. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a táp –és alomanyagok csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról.
10. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
11. Havária esemény bekövetkezése esetén a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, és az Igazgatóságot értesíteni kell.

VI.

Belföldi jogsegély

A belföldi jogsegély keretében megkeresett Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője U/147-3/2017. számon az alábbiakat állapította meg:

"Uraiújfalu község jelenleg hatályos településrendezési eszközei a többször módosított 184/2005.(XI.30.) Kt. Határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és a többször módosított 18/2005.(XII.1.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv.

Tárgyi tevékenység a településrendezési eszközökkel összhangban van.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat nem alkotott rendeletet a helyi természetvédelmi követelményekről."

VII.

Az engedély a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (2) bekezdésére figyelemmel **2022. február 28-ig** érvényes.

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § 2 bekezdés (b) pontjában foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejáratát követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejáratát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében - **2022. február 28-ig ismételtén jogerős engedéllyel rendelkezzen az üzemeltető.**

VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 száma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (Budapest) címzett, de Osztályomnál (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó - indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás díja a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő

készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Indokolás

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 1409-4/2012. számú határozatával a Bábolna Tetra Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft. (székhely: 2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 16.) részére az Uraiújfalu Kőrismajor 04/9 hrsz. alatti baromfitelep vonatkozásában egységes környezethasználati engedélyt adott, azzal a kikötéssel, hogy a tevékenységet 5 éven belül felül kell vizsgálni.

Az engedélyes 2017.01.19-én benyújtotta a tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet alapján - 2017. január 1-i hatállyal - a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel az eljárás lefolytatására.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B §-ában előírt, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. mellékletben foglaltak szerinti állapotot jelentés benyújtásra került.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) - (9) bekezdése alapján osztályunk az eljárás megindításáról hirdetményt tetetett közzé az érintett önkormányzat területén. Osztályunk honlapján és hirdetőtábláján a kifüggesztésre 2017. január 30-án került sor. A hirdetményben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbi indokolással.

Földtani közeg védelme

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Az 5., 6. számú feltételt a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § -ában és 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tettem.

A rendelkező rész 7. számú feltételét a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 8. §-ában foglaltakkal összhangban írtam elő. A telepen belül trágyát állategészségügyi okokból nem tárolnak, ezért trágyatároló sem került kialakításra. A trágyatároló hiánya végett a telepen belül trágya nem tárolható.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a keletkező almos trágya szántóföldi elhelyezése során be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltakat.

A telepen a talaj és a felszín alatti vízre gyakorolt hatások megismerése érdekében 2 db monitoring kút üzemel. A mintavételek évente egy alkalommal történnek.

A mintavételi eredmények a talajvízben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben 1. számú mellékletében meghatározott B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezést nem tártak fel. A monitoring eredmények alapján a technológiából adódóan szennyezés nem feltételezhető.

Figyelembe véve a monitoring vizsgálati eredményeket, valamint a zárt korszerű technológiát, a vízzáróvá tett szennyvízgyűjtő aknát, talajmintavétel előírását nem tartottam indokoltnak, az esetleges szennyezések feltárása a létesített monitoring kutakból végzett rendszeres vizsgálatokkal megvalósítható.

Az állattartás technológiája megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek. A zárt korszerű technológia - az előírások betartása mellett - nem veszélyezteti a földtani közeget.

Levegőtisztaság-védelem

A Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan a Kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, ezért a rendelkező részben kikötéseket fogalmaztam meg a zavaró szaghatások elkerülése érdekében.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentációban részletezett számítások alapján nem okoz lakosságot zavaró mértékű bűzterhelést.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Kormányrendelet 31. § (2) bekezdése és 32. §-a alapján tettem.

Zaj- és rezgésvédelem:

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 10. § (3) be-kezdés a) pontja alapján nem indokolt.

A létesítmény zajvédelmi hatásterülete a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 6. § (1) bekezdése alapján került megállapításra.

Hulladékgazdálkodás

A keletkező hulladékok gyűjtéséről és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelően gondoskodnak.

Táj- és természetvédelem

A tárgyi állattartó tevékenységgel érintett Uraiújfalu 04/9 hrsz-ú "kivett major" művelési ágú ingatlan nem áll országos jelentőségű vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A teleptől 1,6 km-re dél-keletre található természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 területek, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti HUON 20008 jelű Rába és Csörnöc-völgy megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési Terület részeként.

A létesítmény a többször módosított, H-1805-14/2006. számú egységes környezethasználati engedély alapján, több éve üzemel.

Az 1960-as évek óta folytatott állattartó tevékenység további degradációt, kedvezőtlen hatást nem gyakorol a már eleve antropogén hatásokkal terhelt területen.

Az állattartás zárt körülmények között folyik, amely a természetvédelmi szempontból jelentős élőhelyekre, Natura 2000 területekre hatást nem gyakorol.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” A 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”, illetve a 17.§ (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” – mely jogszabályi előírásoknak tárgyi tevékenység a beadott dokumentáció szerint megfelel.

A környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció élővilágvédelmi fejezetét Czibula György táj- és természetvédelmi szakértő (SZ-016/2012.) készítette.

A Győr-Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/1202-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

"A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályától (9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2.) VA-06/AKF05/610-3/2017. számon, 2017. január 30. napján érkezett Bábólna Tetra Kft. Uraiújfalu 04/9 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelepére vonatkozó és az SZ & L Environmental Consulting Kft. (2943 Bábólna, Széchenyi ltp. G/1 1/4.) által készített „A Bábólna Tetra Kft. Kőrismajor baromfitelepének 314/2005 (XII.25.) korm. rendelet szerinti 5 éves működésének környezetvédelmi felülvizsgálata” címmel ellátott dokumentáció elbírálásáról szóló döntés meghozatalára vonatkozó kérelemre indult hatósági eljárásban az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K. r.) 29. §, illetve az 5. számú melléklet II. táblázata alapján tárgyi eljárásban a területi vízügyi hatóság szakhatóságként kerül kijelölésre a felszín alatti vizek és a vízbázisok védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése érdekében.

A benyújtott dokumentációból az Igazgatóság az alábbiakat állapította meg:

A telephely vízellátása üzemeltetési engedéllyel rendelkező, saját tulajdonú 61 m talpmélységű fúrt kútról történik.

A vízjogi engedély szerinti technológiai vízigény 7.700 m³/év.

A képződő kommunális szennyvíz duplafalú acéltartályban betonagyazatban kerül gyűjtésre. A kommunális szennyvízgyűjtő akna közvetlenül a szociális épület mellett került kialakításra. A

telephelyen más műtrágya, trágyatároló nem került kialakításra. A technológia során száraztrágya keletkezik. A keletkezett istállótrágyát a turnusváltások alkalmával érvényes megállapodás szerint a vállalkozó szállítja el mezőgazdasági hasznosítás céljából.

A baromfitelepen nem áll rendelkezésre közműves csatorna rákötési lehetőség. A keletkező folyékony kommunális szennyvíz elszállításra kerül.

A telephelyre hullott csapadékvíz a telephely burkolatlan területein hasznosul.

A telephelyen 2 db vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező monitoring kút található.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr)** 19. § (1) bekezdésén alapul.

A szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeit a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet írja elő.

Az Igazgatóság a FAVI adatszolgáltatásokra vonatkozó előírását a Favr. rendelkezései alapján írta elő.

Az Igazgatóság a rendelkezésre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény **(a továbbiakban: Ket.)** 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdése, és a K. r. 28. § (3) bekezdése, illetve az 5. számú melléklet II. táblázata, illetékességét Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg."

A határozatomról szóló hirdetmény a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdései alapján Uraiújfalu Község Önkormányzata részére közzététel céljából megküldésre, valamint osztályunk hirdetőtábláján és honlapján – (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) – közzétételre került.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdés, a jogorvoslati határidőt a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I.2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra

Szombathely, 2017. március 13.

A határozatot kapja:

1. Bábolna Tetra Kft. (2943 Bábolna, Radnóti u. 16.)
2. Győr-Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.)
3. Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9651 Uraiujfalu, Szentivánfa u. 46.)

**dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető-helyettes**