



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-HO/02210-11/2022  
Ügyintéző: Gecse József / dr. Sebestyén Melinda  
Telefon: (94) 506-706 / (94) 506-707

**Tárgy:** a VASIVÍZ Zrt. módosításokkal  
egységes szerkezetbe foglalt  
**nem veszélyes hulladék  
hasznosítási engedélye**

### HATÁROZAT

A **VASIVÍZ Zrt.** (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., KSH azonosító szám: 11316385-4100-114-18, Csz.: 18-10-100607, KÜJ szám: 100225130, a továbbiakban: Engedélyes) részére a **VA-06/AKF05/1732-8/2019. számú engedély határozat IV. fejezet 1. pontját és a IV. fejezet 2. pontját az engedélyes kérelmére módosítom, és egyben egységes szerkezetbe foglalom**

az alábbi feltételek betartása mellett:

#### I.

#### **Engedélyezett kezelési technológia**

Az engedélyezett tevékenység keretében a IV./1. pontban szereplő nem veszélyes hulladék hasznosítása (kezelési kód: R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbinál vegyi anyagként használják fel) végezhető a Szombathely, Újvilág u., 10811/42 hrsz. alatti telephelyen (KTJ szám: 100309730).

#### II.

#### **A technológia tárgyi feltételei, műszaki és környezetvédelmi jellemzői**

A hulladékok rothasztása a 2 x 2.500 m<sup>3</sup> térfogatú, vasbeton, mezofil rothasztó tornyokban történik 33-35 °C-on. Mindkét rothasztó torony külön keverő szivattyúval rendelkezik. A sűrített iszapok felmelegítéséhez és a rothasztók hővesztésének pótlásához szükséges hőenergiát 2 db párhuzamosan telepített hőcserélő biztosítja. A rothasztás során keletkező biogáz a rothasztó tornyokból a felső dómra hegesztett csepp-és hableválasztón keresztül csővezetéken távozik. A biogáz gázmotorokban vagy a kazánokban kerül hasznosításra, a fölös mennyiségű biogáz elégetésére gázfáklya szolgál.

Az anaerob rothasztókból kikerülő szennyvíziszap gravitációs utósűrítés után víztelenítésre kerül 2 db dekanter centrifugán keresztül. A víztelenítés során az iszap kondicionálására polielektrolit kerül adagolásra. Ennek során átlagosan 22-23 % szárazanyag tartalmú iszaplepeny keletkezik, melyet 9 m<sup>3</sup>-es zárt konténerekben az Újperint, 0729/16 és 0729/3 hrsz. alatt található komposztáló telepre szállítanak, mely komposztálás után mezőgazdasági hasznosításra kerül.

A VASIVÍZ ZRt. Szombathely, 10811/42 hrsz. alatti telephelyének - szennyvíztisztító telep - ivóvízellátása, a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, valamint a csurgalék víz összegyűjtése megoldott.

A szennyvíztisztító telep vezetékes vízellátással és szennyvízelvezetéssel rendelkezik.

A kerítéssel körülvett telephelyen, valamennyi munkaterület szigetelt, burkolattal ellátott.

A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető a Szombathely és térsége szennyvíz csatornázási és szennyvíztisztítási rendszer vízellátási és szennyvízelvezetési rendszerének üzemeltetésére 5255/7/2005. szám alatt egységes szerkezetben kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott.

Szombathely közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A tevékenységhez igénybe vett terület, a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által az 5041-1/4/2009. számú határozatával kijelölt Szombathely – Újperint Vízmű sérülékeny, üzemelő ivóvízbázisának 50 éves hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el.

A szennyvíztisztító telepen az esetleges szennyezések észlelésére, illetve nyomon követésére 3 db talajvíz figyelő kút üzemel. A talajvíz minőségét féléves gyakorisággal ellenőrzik.

A figyelőkutak üzemeltetésére vonatkozóan a fentiekben hivatkozott egységes szerkezetben kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 6044-1/1/2010. számú határozat rendelkezik.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A területen kiépült berendezések műszaki védelme megfelelő. A telephely kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, vízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek.

A telephely légszennyező pontforrásai felügyelőségem által kiadott, jogerős működési engedély alapján üzemelnek.

A legközelebbi zajtől védendő objektumok távolsága 200 m, a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtől védendő objektumok nem találhatóak.

### III.

#### **Pénzügyi, személyi feltételek**

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik. A hasznosítási tevékenység végzéséhez a személyi feltételek rendelkezésre állnak. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi felügyeletét felsőfokú végzettséggel rendelkező, szakértői nyilvántartásban szereplő környezetvédelmi megbízott végzi.

## IV.

**Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek**

1. A hasznosítható hulladék a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, éves mennyisége:

<b>A hulladékok</b>		
<b>azonosító kódszáma</b>	<b>megnevezése</b>	<b>mennyisége (t/év)</b>
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	3.000
16 10 02	vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től	3.000
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	1.800
19 07 03	hulladéklerakókból származó csurgalék víz, amely különbözik a 19 07 02-től	6.000
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	20.000
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	1.000
20 03 04	oldómedencéből származó iszapok	9.000
20 03 99	közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok (mobil WC-k leürítéséből, tisztításából, fertőtlenítéséből származó szennyvizek)	2.400
Az R3 kezelési kóddal hasznosítható éves maximális hulladékmennyiség:		<b>46.200</b>

2. Az 1. pontban felsorolt hulladékok hasznosítása a 9700 Szombathely, Újvilág u. 10811/42 hrsz. alatti telephelyen történhet. A hasznosított hulladékok mennyisége a táblázatban szereplő mennyiségeket fajtánként nem haladhatja meg, továbbá az összesen hasznosított hulladék éves mennyisége legfeljebb 46200 tonna lehet.
3. A hasznosításra szánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket és/vagy olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
4. A hasznosítási tevékenység során keletkező hulladékok kezeléséről, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással gondoskodni kell.
5. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
6. Az Engedélyes köteles a hasznosításról a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
7. A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – hatóságomnak be kell jelenteni.
8. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
9. A környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet (cél tartalék, környezetvédelmi felelősség biztosítás) folyamatosan biztosítani kell.

10. A telephely bezárásának és a hasznosítási tevékenység felhagyásának feltétele a hasznosításra átvett valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása Osztályunk felé.
11. **Az engedély 2024. augusztus 15. napjáig érvényes.**

## II.

### Állásfoglalások, kikötések

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/37106-2/2022. számú állásfoglalása:

Hivatkozott számú megkeresésükre a **Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRT.** (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) Szombathely, Újvilág u. 10811/42. hrsz. alatti szennyvíztisztító telephelyén végzett hulladék hasznosítási tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárásban a szükséges közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez **közegészségügyi szempontból kikötések nélkül hozzájárulok.**

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-HO/2298-2/2022. számú állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste Osztályomat a VASIVÍZ Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.) Szombathely, Újvilág u. 10811/42 hrsz. alatti telephelyére VA-06/AKF05/1732-8/2019. számon kiadott, VA-06/AKF05/1732-10/2019., VA-06/AKF05/1732-17/2019. illetve VA/AKF-KTO/1143-6/2020. számon módosított hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló engedélyezési eljárása tárgyban.

A kérelemhez mellékelt dokumentációk alapján a fenti tárgyú tevékenység végzése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint, a 2. melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében az **alábbi kikötéssel engedélyezhető:**

1. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyeződésének kizárására.
2. Tilos a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
3. A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – hatóságomnak be kell jelenteni.

Az állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/4820-2/2022.ált. számú állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság), a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) részére VA-06/AKF05/1732-8/2019. számon kiadott és többször módosított - Szombathely, Újvilág út 10811/42

hrs. szám alatti telephelyen (szennyvíztisztító telepen) folytatott - nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó engedély módosítása iránti kérelmére indult hatósági eljárásában megküldött VA/KTHF-HO/2210-5/2022. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységre vonatkozó engedély módosításához **feltétel nélkül hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

### III.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 235.000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

### IV.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

## **Indokolás**

### **I.**

A VASIVÍZ Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) 2022. szeptember 30-án benyújtotta a Hatóságom által VA-06/AKF05/1732-8/2019. számon kiadott, VA/AKF05/1732-10/2019. és VA-06/AKF05/1732-17/2019. valamint a VA/AKF-KTO/1143-6/2020. számon módosított nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély módosítására irányuló kérelmét. 2022. október 12-én a Zrt. a FF/270-4/2022. számon kérelmezte a 2022. szeptember 30-án FF/270-1/2022. számon beadott módosítási kérelem módosítását, tekintettel arra, hogy kérelmükben elírás történt.

A kérelemmel megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakkérdés megadására jogosult szervezetet, valamint szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása végett.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/37106-2/2022. számú állásfoglalásának indoklása:

A Vasivíz Vas megyei Vízf- és Csatornamű ZRT. Szombathely, Újvilág u. 10811/42. hrsz. alatti telephelyén végzett hulladék hasznosítási tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály – 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. - megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 2. melléklet 2. és 3. pontja alapján.

A Vasivíz Vas megyei Vízf- és Csatornamű ZRT. jelenleg is végzett hulladékhasznosítási tevékenységéhez kapcsolódóan, kezelt hulladék bővítését tervezik, ehhez kapcsolódóan a tevékenység technológiájában nem lesz változás. A beadott dokumentációban a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek és a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgáltam, megállapítást nyert, hogy a jelenleg is folytatott hulladék hasznosítási tevékenységnek - a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett közegészségügyi akadálya nincs.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2020. (II. 28.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Megyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza.

Illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2) Kormány rendelet 5 § és a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

A járási hivatal vezetője a kiadmányozás jogát a Vas Megyei Kormányhivalt vezető Főispán a kiadmányozási rendről szóló 37/2022. (VIII.24.) számú utasítása 7. sz. függelékének III. fejezet 6.1. pontjában adta át.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-HO/2298-2/2022. számú állásfoglalásának indoklása:

A VASIVÍZ Zrt. Szombathely, 10811/42 hrsz. alatti telephelyén (szennyvíztisztító telepen) a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által VA-06/AKF05/1732-8/2019. számon kiadott és VA-06/AKF05/1732-10/2019., VA-06/AKF05/1732-17/2019. illetve VA/AKF-KTO/1143-6/2020. számon módosított – 2024. augusztus 15-ig érvényes - engedély alapján nem veszélyes hulladékhasznosítási (szervesanyag tartalmú hulladékok rothasztási) tevékenységet folytat.

A VASIVÍZ ZRt. az eddig folytatott hulladékhasznosítási - szervesanyag tartalmú hulladékok rothasztási tevékenységét továbbra is folytatni szeretné, a módosítási kérelem kizárólag a gyűjteni kívánt hulladékok körének és mennyiségének módosítására vonatkozik. A hasznosítani kívánt hulladékok köre az alábbiak szerint alakul:

<b>A hulladékok</b>		
<b>azonosító kódszáma</b>	<b>megnevezése</b>	<b>mennyisége (t/év)</b>
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	3.000
16 10 02	vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től	3.000
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	1.800
19 07 03	hulladéklerakókból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	6.000
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	20.000
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	1.000
20 03 04	oldómedencéből származó iszapok	9.000
20 03 99	közelebről nem meghatározott lakossági hulladékok (mobil WC-k leürítéséből, tisztításából, fertőtlenítéséből származó szennyvizek)	2.400
Az R3 kezelési kóddal hasznosítható éves maximális hulladékmennyiség:		<b>46.200</b>

A rothasztás a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapokkal együtt – a 2 x 2.500 m<sup>3</sup> –es vasbeton rothasztó toronyban 33 – 35 °C-on történik. A betáplált anyagok felmelegítéséhez és a rothasztók hővesztésének pótlásához szükséges hőenergiát 2 db párhuzamosan telepített hőcserélő biztosítja. A rothasztás során keletkező biogáz a rothasztó toronyból a felső domba hegesztett csepp- és hableválasztón keresztül csővezetéken távozik. A biogáz gázmotorokban vagy a kazánokban kerül hasznosításra, a fölös mennyiségű biogáz elégetésére gázfáklya szolgál. A rothasztó tornyok úgy lettek kialakítva, hogy lehetőség legyen bizonyos mennyiségű, nagy szerves anyag tartalmú (főleg élelmiszerjellegű) hulladékok fogadására, melyekből – a szennyvíziszappal együtt kezelve – energia nyerhető.

Az anaerob rothasztókból kikerülő szennyvíziszap gravitációs utósűrítés után víztelenítésre kerül 2 db dekanter centrifugán keresztül. Víztelenített, átlagosan 22 – 23 % szárazanyag tartalmú iszapleány keletkezik, melyet zárt konténerekben a Szombathely, 0729/16 és 0729/3 hrsz. alatti komposztáló telephelyre szállítanak. A komposztált szennyvíziszap mezőgazdasági területen kerül elhelyezésre. A szerves anyag tartalmú hulladékok fogadása csak előzetesen egyeztetett időpontban történik. A szennyvíztisztító telep csak az azonnal feldolgozható hulladék mennyiséget fogadja. A telephelyen ilyen jellegű hulladék tárolására nincs lehetőség, a telephelyen gyűjtést nem végeznek. A beszállított szerves hulladék a mechanikai tisztító egység előtt kerül leürítésre.

### Táj- és természetvédelem

Az ingatlan belterület, mely nem áll országos vagy európai közösségi jelentőségű védelem (NATURA 2000) alatt. A hasznosítani kívánt hulladékok körének bővítése építési tevékenységgel nem jár, a telephelyen található épületek építmények vizuális megjelenése változatlan marad.

### Földtani közeg védelem

A VASIVÍZ Zrt. Szombathely, 10811/42 hrsz. alatti telephelyének - szennyvíztisztító telep - ivóvízellátása, a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, valamint a csurgalék víz összegyűjtése megoldott.

A szennyvíztisztító telep vezetékes vízellátással és szennyvízelvezetéssel rendelkezik. A kerítéssel körülvett telephelyen, valamennyi munkaterület szigetelt, burkolattal ellátott. A szennyvíztisztító telepen az esetleges szennyezések észlelésére, illetve nyomon követésére 3 db talajvíz figyelő kút üzemel. A talajvíz minőségét féléves gyakorisággal ellenőrzik.

A havária eseményekhez kapcsolódó kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

### Levegőtisztaság-védelem

A telephely légszennyező pontforrásai az Osztályom által VA/KTHF-KTO/804-4/2021. számon módosított és egységes szerkezetbe foglalt, jogerős működési engedély alapján üzemelnek. Kikötésemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján tettem.

### Zajvédelem

A legközelebbi zajtól védendő objektumok távolsága 200 m, a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő objektumok nem találhatóak.

A tevékenység további végzése során, az üzemi fegyelem betartása mellett nem feltételezhető a jelenlegitől eltérő környezeti hatás.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 37/2022. (VIII.24.) számú utasítás III. fejezet 13.b) pontja alapján került átruházásra.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/4820-2/2022.ált. számú állásfoglalásában az engedély kiadásához a kikötés nélkül járult hozzá, az alábbi indokolással:

A Hulladékgyűjtési Hatóság, VA/KTHF-HO/2210-5/2022. számú – 2022. október 6. napján érkezett – megkeresésével a VASIVÍZ Vas Megyei Vízforgató és Csatornamű Zrt. (Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., a továbbiakban: Zrt.) kérelmére a Szombathely, Újvilág út 10811/42 hrsz. szám alatti telephelyen (szennyvíztisztító telepen) folytatott tevékenységre vonatkozó, VA-06/AKF05/1732-8/2019. számon kiadott és többször módosított engedély módosítása iránti kérelmére indult hatósági eljárásban a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste



meg.

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem veszélyes hulladék hasznosításával kapcsolatos engedélyezési eljárásban a vízvédelmi és vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés, a mellékelten megküldött kérelem, valamint a rendelkezéseimre álló iratelőzmények alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A ZRt. a Szombathely, Újvilág út 10811/42 hrsz. szám alatti telephelyén (szennyvíztisztító telepen) jelenleg a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által VA-06/AKF05/1732-8/2019. számon kiadott, a VA-06/AKF05/1732-17/2019. számú és a VA/AKF-KTO/1143-6/2020. számú határozatokkal módosított engedély alapján nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet folytat.

A ZRt. telephelyén a hasznosítható nem veszélyes hulladékok körét tervezi bővíteni, ezáltal a hasznosítható éves maximális hulladék mennyiségét (37.000 t/év) is kívánja megemelni 46.200 t/év mennyiségre.

Továbbá a már hasznosításra engedélyezett hulladékok éves hasznosítható mennyiségét is kívánja módosítani a kérelemben rögzítettek szerint.

A megnövekedett mennyiség sem tárgyi, személyi, sem műszaki tekintetben nem jelent változást.

Fenti szakkérdések vizsgálata a nem veszélyes hulladékok hasznosítási engedélyezési eljárás során megtörtént, az engedély ennek megfelelően került kiadásra.

Az üzemszerűen végzett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre, a vízbázisra, az árvíz és a jég levonulására, a csapadékvizek lefolyására nem gyakorol hatást, a tevékenység ivóvízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, valamint a csurgalék víz összegyűjtése megoldott.

A megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság által megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezéseimre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 19. fejezet 57. és 58. sora állapítja meg.

**II.**

Megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és a hulladékgyűjtési tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak, mindezek alapján az engedély módosításának nincs akadálya, **ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a korábban kiadott határozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem.**

Határozatomat a Ht. a Korm. rendelet alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét Kp 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) - (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgyűjtési hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (II.12) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésén, illetékessége az 1.§ (2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 37/2022. (VIII. 24.) számú utasítás III. Fejezet 13. c) pontja alapján került átruházásra.

**Döntést kapja:**

1. VASIVÍZ Zrt. – 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.
2. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 9700 Szombathely, Sugár u.9.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – 9700 Szombathely, Vörösmarty u.2
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Szombathely, 2022. október 27.

**Vámos Zoltán főispán  
nevében és megbízásából**

**dr. Szentiványi Beatrix  
osztályvezető**