



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1280-5/8/2012./II.

Tárgy: Az Epcos Elektronikai Alkatrész Kft. - Szombathely, Szent László király u. 6.- Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye.

Ea: Füleki Enikő

Melléklet: 1 pld. hirdetmény

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala
9700 Szombathely
Bejczy u. 1-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2012. szeptember 12.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bitá Boglárka
osztályvezető távollétében

Biczó Ágnes sk.
osztályvezető

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az Epcos Elektronikai Alkatrész Kft. - Szombathely, Szent László király u. 6. (KÜJ száma: 100170667) - mint üzemeltető részére a Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100439831) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működésére az **1280-5/8/2012./I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telephely telekhatárán belüli terület.

A működési engedélyhatározat Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12

A határozat ellen a felügyelőségem hirdetőtábláján történő 15 napos kifüggesztés leteltét követő naptól számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **128.000,- Ft.**

Szombathely, 2012. szeptember 12.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1280-5/8/2012.I **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Ea.: Füleki Enikő **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

Az Epcos Elektronikai Alkatrész Kft. - Szombathely, Szent László király u. 6. (KÜJ száma: 100170667) - mint üzemeltető részére a Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100439831) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését engedélyező **813-5/5/2010. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom** az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

1. számú technológiához (kommunális fűtés) kapcsolódó légszennyező pontforrások:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P1 gázkazán kéménye	1 db 345 kW teljesítményű gázkazán (T7)	11	0,28
P7 gázkazán kéménye	1 db 460 kW teljesítményű gázkazán (T8)	7	0,28
P18 B3-as épület kazánkémény	2 db 662 kW teljesítményű gázkazán (T22, T23)	12	0,139

7. számú technológiához (elektronikai alkatrész gyártás) kapcsolódó légszennyező pontforrások:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P11 anyagvizsgáló elszívó kidobó kürtője	1 db 1000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V13)	10	0,031
P12 kondenzátor vizsgáló elszívó kidobó kürtője	1 db 3000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V14)	10	0,031
P13 elektromos tesztlabor elszívó kürtő	1 db 600 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V21)	10	0,031

P2 forrasztó-szerelő	1 db 8000 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V1)	11	0,8
P3 cseppentő-szerelő	1 db 15000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V2)	11	1,1
P4 HLSPA-szerelő	1 db 12000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V3)	11	0,8
P5 impregnáló	1 db 20000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor, impregnáló elektrofilter, impregnáló aktív szenes leválasztó (V4)	11	1,8
P6 szerelő	1 db 20000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V5)	11	1,8
P8 szerelősor	1 db 8000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V6)	11	0,1
P9 elszívó kürtő kidobó kéménye	1 db 8000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V11)	6	0,02
P15 fóliavágó elszívó kidobó kürtője	1 db 1200 m ³ /h teljesítményű, fóliavágó elszívó ventilátora (V18)	3	0,1
P16 GS elszívó kidobó kürtője	1 db 350 m ³ /h teljesítményű GS elszívó ventilátor (V19)	3	0,02
P17 labor elszívójának kidobó kürtője	1 db 250 m ³ /h teljesítményű labor elszívó ventilátora (V20)	4	0,02
P19 B3-as épület tekerceselés elszívó kürtő	1 db 18000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V23)	10	0,049
P20 B3-as épület elektrolit impregnálás elszívó kürtő	1 db 18000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V24)	10	0,72
P21 B3-as épület szerelés elszívó kürtő	1 db 18000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V25)	10	1,48
P22 B3-as épület elektrolit integrálás elszívó kürtő	1 db 900 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V26)	10	0,126

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú technológia (fűtés) során kibocsátott füstgázok esetében a táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a **P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22** jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2017. szeptember 30.** napjáig, a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P15, P16, P17** jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2014. május 28.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadására vonatkozóan indult eljárás 256.000,- Ft összegű, 8 db légszennyező pontforrással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **128.000,- Ft.**

Indokolás

Az Epcos Elektronikai Alkatrész Kft. - Szombathely, Szent László király u. 6. - a Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységgel kapcsolatosan "Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás" adatlapot, valamint a Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyen üzemeltetni kívánt P11, P12, P13, P18, P19, P20, P21, P22 jelű légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás lefolytatását kérte hatóságomtól. LAL adatlapon bejelentette továbbá a P10 és P14 jelű pontforrások megszüntetését. Az engedélyezési eljáráshoz a kérelmező emisszió mérési jegyzőkönyvet mellékelte.

Az eljárás keretén belül a korábban kiadott 813-5/5/2010. számú engedély határozatot felülvizsgáltam, és megállapítottam, hogy annak módosítása vált szükségessé, és az áttekinthetőség érdekében szükségesnek ítéltam az egységes szerkezetben történő megjelenítést.

A felügyelőségemre benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem, a rendelkezésemre álló mérési jegyzőkönyvek (készítette: Mediatech Kft., Szombathely; számuk: V/12/L/62-P11, P12; V/2/10/L/58-P13; V/2/12/L/30-P18, P19, P20, P21, P22), valamint az

alapbejelentés alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek.

Az 1. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapítása „a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete, a 7. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5.§-a alapján történt.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet - 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A mérés során a mérési módszer megválasztása tekintetében a VM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- Epcos Elektronikai Alkatrész Kft. - Szombathely, Szent László király u. 6.
- Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala - Szombathely

Szombathely, 2012. szeptember 12.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bita Boglárka
osztályvezető távollétében

Biczó Ágnes sk.
osztályvezető