



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

**Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!**

**Ikt. szám:** 18-1/6/2010./VII.

**Műszaki ea.:** Császár Lászlóné

Tel.: 94/504-145

**Jogi ea.:** Bauerné Kőhalmi Marietta

Tel.: 94/504-133

**Tárgy:** A keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítésének, kapacitásbővítésének és kapcsolódó iszapkezelő létesítményeinek környezeti hatásvizsgálati eljárása

**Melléklet:** Hirdetmény

A COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 39-41.) – a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok Tanács ház utca 7.) megbízásából – KI-SKE649-0234/2010. számú beadványa mellékleteként benyújtotta hatóságomhoz a keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítésének, kapacitásbővítésének és kapcsolódó iszapkezelő létesítményeinek tárgyában készült környezeti hatástanulmányt, ezzel környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítását kezdeményezve a Felügyelőségen.

A Felügyelőségek tárgyi eljárás során a Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatást kell tartania, a közzétételnek a Kormányrendelet 9. § (7) bekezdése értelmében legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt meg kell történnie.

Felkérem, hogy a közmeghallgatás helyéről, idejéről és arról, hogy a környezeti hatástanulmány dokumentációja hol tekinthető meg, a település lakosságát – a mellékelt hirdetmény felhasználásával – közzététel útján értesíteni szíveskedjék.

A környezeti hatásvizsgálatban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeket írásban a közmeghallgatás időpontjáig a mellékelt hirdetményben megjelölt polgármesteri hivatalba, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) lehet benyújtani, illetve szóban a közmeghallgatáson ismertethetők.

**Kapja:**

1. Keszthely Város Önkormányzatának Jegyzője, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Szombathely, 2010. április 26.

**Gaál Zoltán sk.  
osztályvezető**

## **H i r d e t m é n y**

### **A NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG,**

mint I. fokú környezetvédelmi hatóság  
Szombathely, Vörösmarty u. 2.

értesíti az érintetteket, hogy a keszthelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítésének, kapacitásbővítésének és kapcsolódó iszapkezelő létesítményeinek építésére irányuló környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében

**2010. június 7-én (hétfőn) 14.00 órai kezdettel**

**k ö z m e g h a l l g a t á s t t a r t.**

**A közmeghallgatás helye:** Keszthely Város Polgármesteri Hivatala, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A dokumentációk Keszthely Város Jegyzőjénél, valamint a Felügyelőségen ügyfélszolgálati időben (hétfő 8-12, szerda 8-12, 14-16, csütörtök 8-12) tekinthetők meg.

A tanulmányokban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeket írásban a közmeghallgatás időpontjáig a jegyzőhöz, illetve a Felügyelőségre lehet benyújtani, továbbá szóban a közmeghallgatáson ismertethetőek.

Szombathely, 2010. április 26.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Szombathely