



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 835-2/18/2012.II. **Tárgy:** Flextronics International Kft. Sárvár,
Ea.: Törkenczi Arnold Ikervári u. 42. sz. alatti telephelyén terve-
☎: 94/506-720 zet helyhez kötött légszennyező pontforrás
létesítési engedélye
Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. határozat

Sárvár Város Polgármesteri Hivatala

9600 Sárvár
Várkerület 2-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontjáról a kifüggesztést követő 5 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Szombathely, 2012. október 11.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bitá Boglárka sk.
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Flextronics International Kft. (8660 Tab, Munkás u. 28.) a Sárvár, Ikervári u. 42. szám alatti telephelyére tervezett P65 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásának működtetésére a **835-2/18/2012.I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrás üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telekhatáron belül marad.

A létesítési engedélyhatározat Sárvár Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen, Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt Törkenczi Arnold ügyintézőnél a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12

A határozat ellen a 15 napos kifüggesztés leteltétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000, - Ft.**

Szombathely, 2012. október 11.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A hirdetmény kifüggesztésének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 835-2/18/2012.I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély határozat
Ea.: Törkenczi Arnold

HATÁROZAT

A **Flextronics International Kft.** – 9600 Sárvár, Ikervári u. 42., KÜJ száma: 100170564 - részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100353216) tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését az alábbiak szerint

engedélyezem:

I.

A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrás paramétere:

Az 1. számú műanyag félkész termékek fröccsöntése technológiához kapcsolódóan:

Pontforrás jele: **P65**
Pontforrás megnevezése: Fröccsöntő sütőberendezésének kidobó kürtője
Kapcsolódó berendezés: Bielomatik típusú sütőberendezés
Kibocsátási keresztmetszet: 0.04 m²
Kibocsátási magasság: 5,6 m

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a levőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú melléklete alapján a következők:

<i>Légszennyező anyag</i>	<i>Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]</i>	<i>Kibocsátási határérték [mg/m³]</i>
Szerves anyagok C osztály	3 vagy ennél nagyobb	150

1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni felügyelőségünkre. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
3. A pontforrás üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést, továbbá a mérésről készült jegyzőkönyvet.
4. A pontforrás üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

II.

Határozatom a berendezések üzembe helyezését követő 60 napig érvényes.

III.

Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000,- Ft**.

Indokolás

A Flextronics International Kft. Sárvár, Ikervári u. 42. szám alatti telephelyén 1 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésének engedélyezése érdekében kérelmet nyújtott be Felügyelőségemre. A létesíteni kívánt pontforrás a műanyag félkész termékek fröccsöntése technológiához kapcsolódóan kerül kialakításra. A pontforráson szerves anyagok kerülnek kibocsátásra.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 5. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá a pontforrás légszennyező anyag kibocsátása az előzetes számítások alapján megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a létesítési engedély megadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

A pontforráson távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a VM rendelet 5.§-a, valamint a 6. számú melléklete alapján történt.

A próbaüzemet a Kormányrendelet 23. §. (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. §. (6) bekezdése alapján írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. §. (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. §. (1) bekezdése, 22. §. (1) bekezdése, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a Ket. 80. §. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. Flextronics International Kft. – 9600 Sárvár, Ikervári u. 42.
2. Sárvár Város Jegyzője – 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

Szombathely, 2012. október 11.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Bitá Boglárka sk.
osztályvezető