



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 261-3/1/2013.
Ea.: Paksa Tibor

Tárgy: A KANIZSA USZODA Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 49. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások működési engedélyezési eljárása.

Melléklet: 1 pld hirdetmény
1 pld. 261-3/1/2013. számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. január 7.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a KANIZSA USZODA Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti telephelyén 2 db földgáztüzelésű kazánt üzemeltet. A hozzájuk csatlakozó 2 db légszennyező pontforrás működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 261-3/1/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete a telephely határain belülre terjed ki.

A működési engedély Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 32 000,- Ft.

Szombathely, 2014. január 7.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 261-3/1/2013. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa T. **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A KANIZSA USZODA Szolgáltató Kft. (KÜJ száma: 100452574) – mint üzemeltető számára – a Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100750297) üzemelő, helyhez kötött légszennyező forrásai működtetését

engedélyezem,

egyúttal a 324-2/4/2009. sz. határozattal módosított 324-2/1/2009. számú határozatot visszavonom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: Energiatermelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kazánkémény	460 kW teljesítményű, CT2 Viessmann típusú, földgáztüzelésű kazán (T5)	18	0,05
P2 kazánkémény	440 kW teljesítményű, SX2 Viessmann típusú, földgáztüzelésű kazán (T6)	18	0,05

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az

utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2019. január 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft.

Indokolás

A KANIZSA USZODA Szolgáltató Kft. – továbbiakban Kft. – Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti telephelyén 4 db Uniferro Sb típusú kazánt üzemeltetett. A hozzájuk csatlakozó 4 db légszennyező pontforrásra a környezetvédelmi hatóság 324-2/1/2009. számú határozatával működési engedélyt adott. A Kft. a P3 és a P4 jelű pontforrást megszüntette, a P1 és P2 jelű pontforrásokhoz új, Viessmann típusú kazánokat csatlakoztatott. A változások miatt Felügyelőségem a pontforrások működési engedélyét 324-2/1/2009. számú határozatával módosította.

A Kft. 2013/318/2. sz. levelében a pontforrások üzemelésére új működési engedélyt kért. A benyújtott kérelem tartalmazta a légszennyező pontforrások adatait, valamint a pontforrásokon távozó véggáz jellemzőit. Az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) által 2013. december 4-én végzett mérés jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról, egyúttal a 324-2/4/2009. sz. határozattal módosított 324-2/1/2009. számú határozat visszavonásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) (2) bekezdése, valamint a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- KANIZSA USZODA Szolgáltató Kft. – 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49.
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Szombathely, 2014. január 7.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető