



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 2368-2/2/2014.I. **Tárgy:** az Atlanta Electro System Hungary Kft.  
**Jogi ea:** dr. Bodorkós Erzsébet Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.  
**Műszaki ea.:** Paksa Tibor szám alatti telephelyén üzemelő pontfor-  
rások 562-4/2/2012. sz. működési enge-  
délyének módosítási engedélyezési eljá-  
rása  
**Melléklet:** 1 pld. hirdetmény  
1 pld. 2368-2/2/2014. számú határozat

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8900 Zalaegerszeg  
Kossuth L. u. 17-19

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közölnék kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2014. május 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy az Atlanta Electro System Hungary Kft. Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. sz. alatti telephelyén a járműipar részére elektronikai vezérműveket szerelnek össze. A telephelyen található bejelentés-köteles légszennyező pontforrások működését felügyelőségem 562-4/2/2012. sz. határozatával engedélyezte, melyet 2368-2/2/2014. sz. határozatával a szennyezőanyagok körének bővülésére tekintettel módosított.

A pontforrások hatásterülete a telephely telekhatárán belül található.

A módosító határozat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1 %-a.

Szombathely, 2014. május 13.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi  
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 2368-2/2/2014. **Tárgy:** levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Jogi ea:** dr. Bodorkós Erzsébet  
**Műszaki ea.:** Paksa Tibor **Melléklet:** helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

Az Atlanta Electro System Hungary Kft. (KÜJ szám: 100226207) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. szám alatti telephelyén (KTJ-szám: 100355601) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére kiadott 562-4/2/2012. számú határozatomat

### módosítom,

egyúttal **egységes szerkezetbe foglalom** a következők szerint.

### I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

#### 1. sz. technológia: Elektronikai vezérművek összeszerelése járműipar részére

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P8 Forrasztó műhely kürtő 8.	300 Nm <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V9)	3	0,041
P9 Forrasztó műhely kürtő 9.	740 Nm <sup>3</sup> /h teljesítményű ventilátor (V10)	6	0,075

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2017. szeptember 30.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 16 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1%-a.

### Indokolás

Az Atlanta Electro System Hungary Kft. – továbbiakban Kft. – Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. sz. alatti telephelyén a járműipar részére végzett, elektronikai vezérművek összeszerelése technológiánál keletkező ón, ólom gőzöket és a szerves anyagokat elszívják, és 2 db pontforráson keresztül a környezetbe vezetik. A telephelyen üzemelő bejelentés-köteles légszennyező pontforrások működését felügyelőségem 562-4/2/2012. sz. határozatával engedélyezte.

A Kft. 2014. március 22-én kelt levelében bejelentette, hogy a P8 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok köre kibővült. A kérelemhez mellékelte a LAL változás bejelentő lapokat és a Blautech Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Veszprém) telephelyen végzett mérésének jegyzőkönyvét. A 2012. augusztus 15-én végzett mérés jegyzőkönyve alapján a pontforráson távozó szennyezőanyagok mennyisége a rendelkező részben rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

Tekintettel a fentiekre a légszennyező pontforrások 562-4/2/2012. sz. működési engedélyét a szennyezőanyagok tekintetében módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú

mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.§ (1) (2) bekezdése és 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály, C osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály) alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú (LAL alapbejelentés)* és *7. számú (LM lap)* melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- Atlanta Electro System Hungary Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. május 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk  
osztályvezető