



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2357-2/3/2014./I.
Ea.: Paksa Tibor

Tárgy: a Gépsystem Kft. Zalaegerszeg, Bánya u.
2. sz. alatti telephelyén üzemelő pontfor-
rások 66-2/1/2012. sz. működési engedé-
lyének módosítási eljárása
Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. 2357-2/3/2014. számú határozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 17-19.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. június 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk
osztályvezető

HIRDETMÉNY

Értesítem az érintetteket, hogy a Gépsystem Kft. Zalaegerszeg, Bánya u. 2. sz. alatti telephelyén a fémszerkezetek felületkezelése technológiánál a festés és a szárítás során keletkezett szennyezett levegőt ventilátorral szívják el. A levegő a porleválasztó rendszeren áthaladva jut a környezeti levőbe. A plazmavágás technológiához telepített porelszívó és leválasztó rendszerhez is kapcsolódik egy kürtő. A légszennyező pontforrások 66-2/1/2012. sz. működési engedélyét a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2357-2/3/2014. sz. határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta.

A pontforrás hatásterülete a telephelyen belül található.

A működési engedély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1 %-a.

Szombathely, 2014. június 10.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2357-2/3/2014. **Tárgy:** levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor **Melléklet:** helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Gépsystem Kft. (KÜJ szám: 100192625) – mint üzemeltető számára – Zalaegerszeg, Bánya u. 2. sz. alatti telephelyén (KTJ szám: 100021234) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére kiadott 66-2/1/2012. számú határozatomat

módosítom,

egyúttal **egységes szerkezetbe foglalom** a következők szerint.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: fémszerkezetek felületkezelése

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P3 festóműhely hőlégfúvó kéménye	B 23 típusú hőlégfúvó (T3) 10 000 m ³ /h teljesítményű légbefúvó ventilátor (V4)	8,0	0,03
P4 festóműhely kürtője	15 000 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V6) 99,99 %-os hatásfokú zsákos porleválasztó (L5)	11,0	0,19

Kapcsolódó 3. sz. technológia: plazmavágás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P5 patronos porleválasztó kürtője	plazmavágó berendezés (E7) 99,9 %-os hatásfokú zsákos porleválasztó (L8) 5 000 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V9)	3,0	0,071

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. számú fémszerkezetek felületkezelése technológiánál 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2015. január 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 npra kifüggesztett hirdetmény levételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 16 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000,- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1 %-a.

Indokolás

A Gépsystem Kft. – továbbiakban Kft. – Zalaegerszeg, Bánya u. 2. sz. alatti telephelyén a fémszerkezetek felületkezelése technológiánál a festés és a szárítás során keletkezett szennyezett levegőt ventilátorral szívják el. A levegő a porleválasztó rendszeren áthaladva jut a környezeti levegőbe. A plazmavágás technológiához telepített porszívó és leválasztó rendszer-

hez is kapcsolódik egy kürtő. A légszennyező pontforrások működését felügyelőségem 66-2/1/2012. számú határozatával engedélyezte.

A Kft. 2014. március 22-én kelt levelében bejelentette, hogy a telephelyen található bejelentés-köteles pontforrások működését engedélyező 66-2/1/2012. sz. határozat a légszennyező anyagok tekintetében kiegészítésre szorul, szükséges a P4 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok körének kibővítése. A kérelemhez mellékelte a LAL változás bejelentő lapokat és a Medio Tech Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Szombathely) telephelyen végzett mérésének jegyzőkönyvét. A 2010. január 19-én végzett mérés jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

Tekintettel a fentiekre a légszennyező pontforrások 66-2/1/2012. sz. működési engedélyét a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.§ (1) (2) bekezdése,

az 1. sz. **fém szerkezetek felületkezelése** technológia esetén a 6. sz. melléklet 2.2 pontja (D osztály), 2.3.1 pontja (B és C osztály),

a 2. sz. **plazmavágás** technológia esetén a 7. sz. melléklet 2.52.1. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a

vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- Gépsystem Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.(hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. június 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk
osztályvezető