



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1332-8/2018.
Műszaki előadó: Törkenczi Arnold
Telefon: (94) 506-718

Tárgy: Az Opel Szentgotthárd Kft. Szentgotthárd, Füzési u. 15. szám alatti telephelyén lévő P132 és P133 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás vonatkozásában kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az Opel Szentgotthárd Kft. Szentgotthárd, Füzési u.15. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában **VA-06/AKF05/1332-7/2018. számú határozatával az alábbi tartalommal; levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Pontforrás			
Jele	Megnevezése	Magassága [m]	Kibocsátási keresztmetszete [m ²]
P1	Hőközpont	51	1,33
P2	Motorfékpad, üzemi	16	0,04
P3	Motorfékpad, kísérleti	20	0,04
P14	Forgattyús ház, hőnolás	21	0,212
P15	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P16	Forgattyúház, nedves forgácsolás	21	0,72
P17	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P18	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	1,00
P19	Hajtórúd, nedves forgácsolás	21	0,49
P20	Főtengely és hajtórúd köszörülés	21	0,49
P22	Forgattyústengely, szárazforgácsolás	16	0,49
P27	Kipufogó-szívócsonkmegmunkálás	11	0,54
P33	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P34	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P35	Bütyköstengely, száraz-nedves köszörülés	21	0,42
P36	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P37	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P41	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P42	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P43	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P79	Motorblokk száraz megmunkálás	20	0,126
P80	Motorgyár, főtengely megmunkálás	20	0,25

P81	Hengerfejgyár, bütyköstengely megmunkálás	20	0,26
P83	Motorblokk hónolás	20	0,096
P84	Motortesztpad, mobil	21	0,045
P85	Hengerfejgyár vezérműtengely megmunkálás	21	0,031
P87	Hengerfejgyár, Grób gépek elszívása	20	0,159
P90	Főtengelygyártás	14	0,238
P91	Főtengelygyártás	14	0,312
P92	Főtengelygyártás mosógép	14	0,02
P93	Főtengelygyártás	14	0,385
P94	Főtengelygyártás	14	0,246
P95	Főtengelygyártás	14	0,246
P96	Főtengelygyártás mosógép	14	0,02
P97	Blokkmegmunkálás	14	0,503
P98	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,011
P99	Blokkmegmunkálás	14	0,503
P100	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,057
P101	Blokkmegmunkálás	14	0,95
P102	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,057
P103	Motorfékpad	14	0,049
P104	Motorfékpad	14	0,049
P105	Motorfékpad	14	0,049
P106	Motorfékpad	14	0,049
P109	Hengerfejgyártás	14	0,636
P110	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,013
P111	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,018
P112	Hengerfejgyártás	14	0,011
P113	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,503
P114	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,057
P115	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,95
P116	Tüzelőberendezés kéménye VI.	15	0,126
P117	Tüzelőberendezés kéménye VII.	15	0,126
P118	Tüzelőberendezés kéménye VIII.	15	0,126
P119	Tüzelőberendezés kéménye IX.	15	0,126
P120	Tüzelőberendezés kéménye X.	15	0,126
P121	Tüzelőberendezés kéménye XI.	15	0,126
P122	Tüzelőberendezés kéménye XII.	15	0,071
P123	Tüzelőberendezés kéménye XIII.	15	0,071
P124	Tüzelőberendezés kéménye XIV.	15	0,071
P125	Tüzelőberendezés kéménye XV.	15	0,071
P126	Tüzelőberendezés kéménye XVI.	15	0,071
P127	Tüzelőberendezés kéménye XVII.	15	0,071
P128	Tüzelőberendezés kéménye XVIII.	15	0,02
P129	Tüzelőberendezés kéménye XIX.	15	0,02
P130	Tüzelőberendezés kéménye XX.	15	0,02
P131	Mosógép elszívó kürtője	12	0,049
P132	Hőközpont kéménye	9,5	0,126
P133	Hőközpont kéménye	9,5	0,071
P134	Tüzelőberendezés kéménye XXI	15	0,2
P135	Tüzelőberendezés kéménye XXII	15	0,2
P136	FLEX szerelősori hidegteszt	14	0,049
P137	FLEX szerelősori javítóállomás	14	0,049
P138	Blokk végmosó 1	13	0,049

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg. A táblázatban az 1. számú technológiához (hőközpont), az 5. számú technológiához (árfogadó csarnok hőellátása) és a 8.

számú technológiához (hőellátás) tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 3. számú technológiánál (motorfékpad) megállapított, mellékletben szereplő szennyezőanyagok mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációi száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

- 2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni. Az 1., 5. és 8. számú technológiákhoz tartozó légszennyező pontforrások esetében „a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről” szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (7) bekezdése alapján kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
- 5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

- a P87-es pontforrás esetében **2023. június 30. napjáig,**
- a P79-es pontforrás esetében **2022. január 31. napjáig,**
- a P84-es pontforrás esetében **2021. március 1. napjáig,**
- a P85-ös pontforrás esetében **2020. március 1. napjáig,**
- a P132-es és P133-as pontforrás esetében **2023. október 31. napjáig,**
- a P116-P130 jelű, összesen 15 db pontforrás esetében **2019. március 31. napjáig,**
- a P90-P106 jelű, összesen 17 db, valamint a P109-P115 jelű, összesen 7 db pontforrás esetében **2019. július 31. napjáig,**
- a P83, P131, P134-P137 jelű, összesen 6 db pontforrás esetében **2021. július 31. napjáig,**
- a P138 jelű pontforrás esetében **2022. október 31. napjáig,**
- a többi pontforrás esetében **2019. február 28. napjáig** érvényes.

III.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1)

bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32.000.- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

Az Opel Szentgotthárd Kft. – 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15. – az ugyanezen cím alatti telephelyén lévő, az 1. számú „*hőközpont*” technológiához kapcsolódó P132 és P133 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan működési engedélykérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Hatóságomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A dokumentáció mellékleteként benyújtott mérési jegyzőkönyv alapján (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, vizsgálati jelentés száma: V/119/18/L/14, készült: 2018. 01. 25.) megállapítottam, hogy a légszennyező pontforráson távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiek figyelembevételével a VA-06/AKF05/1332-3/2018. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

A „140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről” szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – a továbbiakban: FM rendelet - 8. § (7) bekezdése alapján a kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell elvégezni, ezért határozatom rendelkező részében az 1., 5. és 8. számú technológiákhoz tartozó pontforrások esetében ezen komponensek mérése alól felmentést adtam.

Tekintettel arra, hogy a pontforrások működésében változás nem következett be, azok működése továbbra is megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a határozat rendelkező részében rögzítettek szerint működtetésüket engedélyeztem.

A táblázatban szereplő, 1-es számú „*hőközpont*”, az 5. számú „*árufogadó csarnok hőellátása*” és a 8. számú „*hőellátás*” technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 3-as számú „*motorfékpad*” technológiához tartozó mellékletben szereplő határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértégeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértégeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (2) bekezdése, továbbá 7. számú mellékletének 2.8.1. pontjában megadottak szerint történt.

A 2-es számú „Otto rendszerű motorok gyártása”, a 4-es számú „hengerfejgyártás” és a 9-es számú „Flex gyár jármű alkatrész gyártása” technológiákhoz tartozó mellékletben szereplő határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletében megadottak szerint történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban 14/2015 (III. 31.) FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

Szombathely, 2018. szeptember 27.



Szovács Györgyi hivatalvezető
névében és megbízásából:

Bencsics Attila
főosztályvezető-helyettes

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018. szeptember 28.

A közzhírré tétel levételének napja: 2018. október 14.

