



**Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!**

**Ikt. szám:** 7225-1/11/2011.I.  
**Műszaki előadó:** Pálfiné Jébert Tünde  
**Tel.:** 94/504-144  
**Jogi előadó:** Varga Lászlóné  
**Tel.:** 94/504-130

**Tárgy:** Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd települések szennyvízelvezetésének előzetes vizsgálati eljárása

## H A T Á R O Z A T

### I.

A VASIVÍZ ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) megbízásából, az ÖKOHYDRO KFT. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8.) által benyújtott, a Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd települések szennyvízelvezetésének előzetes vizsgálata tárgyában készített ÖH-11041. tervszámú előzetes vizsgálati tervdokumentációban foglaltakat

### e l f o g a d o m ,

egyben megállapítom, hogy a **tervezett munkálatok során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A vízilétesítményeket jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában, az abban foglalt előírások betartásával kell kiépíteni.

A megépített vízilétesítmények üzembe helyezését követően a vízilétesítményekre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.

### II.

#### **Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai**

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4281-4/2011. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg.

1. Bozzai B-1, Bozzai B-2, Pecöl P-1, Pecöl P-2, Megyehid M-1 jelű nyers szennyvízátemelőket zajszigetelt, zárt szagtalanítóval ellátott kivitelben kell megépíteni a lakóházak közelsége miatt.
2. A kivitelezés során munkáltató köteles az előkészítő munkálatokat (hulladékeltávolítás, növényzetirtás, humuszeltávolítás) végző munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót felmérni. Ennek csökkentése érdekében a foglalkoztatás feltételeként biztosítani kell a kullancsenkefalitisz, a tetanusz elleni védőoltást.

3. Az építés során a dolgozók részére az ivóvízellátást és kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges, egyedi zárt szennyvízgyűjtő, vagy közműpótló berendezés biztosításával, ezek módját a kiviteli tervekben részletezni szükséges.
4. A munkavégzés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat zártan kell gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A kommunális hulladékot a helyi szabályozási tervben erre a célra kijelölt hulladéklerakóban szabad elhelyezni.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága** 27.2/4133-2/2011. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi tartalommal adta meg.

- a benyújtott tervdokumentációból megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a nyomvonal által érintett termőföldeken.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája** 420/2313/1/2011. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltétellel adta meg.

- A tárgyi beruházás által érintett területen található régészeti lelőhelyek védelméről gondoskodni kell.

A **Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala** 10.234/2/2011. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg.

- amennyiben a más célú hasznosítás több körzeti földhivatal illetékességi területén fekvő termőföldre vonatkozik, a szennyvízvezeték kiépítése előtt az érintett mezőgazdasági művelés alatt álló termőföld vonatkozásában a beruházás megkezdése előtt Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalától kérni kell a termőföld ideiglenes és végleges más célú hasznosításának engedélyezését (amennyiben településenként kerül sor a beruházásra, úgy a fentiekkel kapcsolatosan az illetékes Sárvári és Szombathelyi Körzeti Földhivatalnál kell eljárni),
- a termőföld érintettség miatt időleges és végleges más célú hasznosítások kapcsán induló **földvédelmi eljárásokat lezáró jogerős ingatlanügyi hatósági határozatokat** legkésőbb a beruházás tényleges megkezdéséig az igénybevevőnek be kell szereznie,
- az igénybevevő csak **jogerős ingatlanügyi hatósági határozatban** foglaltakat maradéktalanul betartva kezdheti meg az igénybevételezt,
- a kivitelezés során a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen.

A **Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész** 327-2/2011. számú végzésében a szakhatósági eljárást megszüntette.

**Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság** VBK/3063-2/2011. számú szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta.

### III.

#### **A vízilétesítmények engedélyezési eljárása során, illetve a kivitelezéskor és üzemeltetéskor figyelembe veendő előírások**

##### **Vízvédelem**

- A tervezett vízilétesítmények megépítéséhez vízjogi létesítési engedélyt kell kérni felügyelőségemtől a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján. A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-a, valamint a 2. számú mellékletében meghatározottak szerint összeállított tervdokumentációt. A vízilétesítményeket jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában, az abban foglalt előírások betartásával kell kiépíteni.

##### **Természetvédelem és tájvédelem**

- Az építés fázisában a munkaárok ökológiai csapdává alakulása elkerülendő, gondoskodni kell a beléjük eső állatok kijutásának biztosításáról, a csöfektetés, betemetés előtt ki kell menteni az oda került állatokat.

##### **Levegőtisztaság- és zajvédelem**

- A tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetőnek felmentést kell kérni a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletének 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határérték betartása alól.

### IV.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM Rendelet) 1. számú melléklet I. pontja 49. főszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,-Ft-ban állapítottam meg. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 125.000,- Ft, társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

## **Indokolás**

A VASIVÍZ ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) megbízásából eljáró ÖKOHYDRO KFT. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8.) 2011. szeptember 8-án érkezett beadványában Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd települések szennyvízelvezetésének előzetes vizsgálati eljárását kezdeményezte felügyelőségemnél az általa összeállított ÖH-11041. számú előzetes vizsgálati dokumentáció alapján.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-ában rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.

A beérkezett kérelem és mellékletének hiányossága miatt 7225-1/1/2011.I. számon hiánypótlást rendeltem el, melynek teljesítése 2011. szeptember 21-én megtörtént, és a kérelem ekkor vált teljessé.

A tervezett beruházásról a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Pecöl, Kenéz, Megyehíd Körjegyzőjénél és Bozzai Község Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, melyre a közleménynek a Felügyelőség honlapján való megjelenését követő 21 napon belül a Felügyelőségre észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan. Az észrevételek beérkezésének határideje 2011. október 6. volt, a Felügyelőségre észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § és a 4. számú melléklete alapján megkeresett szakhatóságok szakhatósági állásfoglalását határozatom II. fejezetében rögzítettem.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** szakhatósági hozzájárulását az alábbi indokolással adta meg.

„Az ÖKOHYDRO Kft. által ÖH-11041. tervszám alatt készített Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd települések szennyvízelvezetésének előzetes vizsgálati dokumentációját egészségkárosító kockázatok és hatások felmérésére, lakóteleptől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően vizsgáltam.

A beruházás megvalósulását követően a házi szennyvízgyűjtők megszűnésével a felszínalatti vizek veszélyeztetése, szennyezése jelentősen csökken.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. számú melléklete értelmében a nyers szennyvízáttemelők-, ha a lakóépülethez való távolsága 150 m-nél kisebb- zaj és bűz ellen megfelelő védelemmel létesíthető.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. és 46. §-a értelmében a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. A dolgozók ivóvízellátását, a szennyvíz és hulladék elhelyezést az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése, valamint a 47.§ (3) bekezdése és a 49. § (1) bekezdése szabályozza.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hulladékok gyűjtődényeit zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy

ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

Szakhatósági állásfoglalásunkat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet a 123/1997. (XII. 18.) Kormányrendelet figyelembevételére alapján adtuk meg.

Fenti szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. törvény 44. §-a alapján adtuk ki. Hatáskörünk a 347/2006. (XII. 23.) 4-es sz. mellékletén, illetékességünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a Gyógyszerészeti Államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága** szakhatósági hozzájárulásának indokolása az alábbi.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7225-1/1/2011.IV. számú megkeresésére - a benyújtott dokumentáció alapján - megállapította, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, a tevékenység környezethasználatához a rendelkező rész szerinti állásfoglalást adta.

A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és annak 4. számú melléklete alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése által biztosított jogkörben, a 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékesség alapján eljárva adtam meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda** szakhatósági hozzájárulását az alábbi indokolással adta meg.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehid települések szennyvízelvezetése előzetes vizsgálati eljárása tárgyában 2011. szeptember 19-én szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hivatalomat.

A csatolt engedélyezési tervdokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tervezett beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, egyéb esetben a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak engedélyezett régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdésén és 4. számú mellékletén, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-5. §-án alapul.

Hatásköröm a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésén, illetékességem az 1. számú mellékletén alapul.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala** szakhatósági hozzájárulását a következő indokolással adta meg.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 2011. szeptember 23-án érkezett megkeresés a Földhivatalhoz. A megkeresésben Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehid települések szennyvízelvezetésének előzetes

vizsgálata tárgyában indult eljárás a Felügyelőségnél, melyhez a Földhivatal földvédelmi szakhatósági állásfoglalását kéri. A termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával kapcsolatos szakhatósági közreműködésért fizetendő 15.000,- Ft összegű díj befizetésre került.

A helyszíni ellenőrzés kapcsán megállapítottam, hogy a beruházással kapcsolatban termőföld igénybevétele a helyszíni szemle időpontjáig nem történt.

Termőföldet más célra hasznosítani csak ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet, ha a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés nem történt meg, akkor a termőföld engedély nélküli hasznosításnak minősül. Az engedély nélkül más célú hasznosítás esetén a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítása mellett földvédelmi bírságot kell fizetni.

A dokumentációból kiderül, hogy a szennyvízvezeték kiépítése – időlegesen – termőföld igénybevételevel jár, ezért a rendelkező rész szerint a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivataltól, vagy az illetékes körzeti földhivataltól kérni kell a termőföld időleges más célú hasznosítását (földvédelmi eljárás). Amennyiben a termőföldön kerülnek a műtárgyak (tisztító aknák) kiépítésre, úgy – az előzőekhez hasonló módon – kérelmezni kell a végleges igénybevétele kapcsán a földvédelmi eljárás lefolytatását.

A fentiek alapján (tekintettel a beruházás helyhez kötött jellegére) - az előírt feltételek maradéktalan betartása mellett - a szennyvízelvezetés kiépítése földvédelmi érdekeket nem sért, ezért az előzetes vizsgálati eljárásához szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Végzésem a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 8. és 9. §-ban, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-45/A. §-ban foglaltakon alapul.

A földhivatal hatáskörét és illetékességét a Tfv. 7. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 6. pontja, valamint a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetéről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1), 2. § (1) bekezdése, és a 16. §-a adják meg.”

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze** szakhatósági eljárást megszüntető végzését az alábbiakkal indokolta.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján fordult irodámhoz. A dokumentációt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (Ket.) szerint megvizsgálva megállapítottam, hogy a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet. 7. sz. melléklete II/1.3. bekezdése alapján a szennyvízelvezető-rendszer a műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények között nem kerül felsorolásra, ezért nincs hatásköröm az ügy elbírálására.

Döntésem alapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (KET) 30. § b), 31. § (1) a), 45/A. § (2) és (3) és 44. § (9) bekezdései, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet. 7. sz. melléklete II/1.3. bekezdése.”

**Magyar Bányászati Földhivatal Veszprémi Bányakapitányság** szakhatósági állásfoglalásának indokolása az alábbi:

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalás kérésével kereste meg a Bányakapitányságot tárgyi előzetes vizsgálattal kapcsolatosan. A kérelmezett tevékenység Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, és a települések szennyvízelvezetése, mely tevékenység a földtani környezetre káros hatást nem gyakorol.

A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) - (2) és a 33. § (8) bekezdése értelmében az ügyintézési határidő 15 nap.

Kérelem benyújtása: 2011. szeptember 19.

Ügyintézési határidő: 2011. október 4.

A Bányakapitányság hatáskörét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) pontja és a 4. sz. melléklete 7. pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és I. melléklete állapítja meg.”

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg.

#### Általános jellemzők

Tevékenység helye: Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd községek bel- és külterülete (Vas megye).

#### A tervezett tevékenység

Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd községek szennyvízelvezetése.

#### A tevékenység rövid leírása

Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd községek a területükön keletkező kommunális szennyvizek elvezetését tervezik. Jelenleg Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd községekben nincs csatornázás, így a szennyvizek ellenőrizetlenül kerülnek gyűjtésre, illetve ártalmatlanításra.

A tervezett tevékenység célja Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd települések szennyvízelvezető hálózatának kiépítése.

A tervezett szennyvízvezeték Vép külterületét is érinti, mert itt csatlakozik a meglévő szennyvízátemelőhöz.

A tervezett beruházás során gravitációs gerinc- és bekötőcsatornák, nyomóvezetékek és 6 db szennyvízátemelő kerül megépítésre.

A gyűjtő hálózat nyomvonalvezetése: az igénybevett ingatlanok túlnyomó része aszfaltozott közút.

A szennyvízcsatorna hálózat vezetékei több helyen kereszteznek nyílt vízfolyásokat.

A szennyvízátemelők bel- és külterületen, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon kerülnek megépítésre.

A fejlesztés végrehajtása után, a községekben keletkező kommunális eredetű szennyvizek zárt rendszerben, ellenőrzött körülmények között kerülnek a Szombathely térségi szennyvízelvezető rendszerbe, Vép város központi szennyvízátemelőjén keresztül. A szennyvízelvezetés Szombathely város irányába a Vép-Tanakajd-Táplánszentkereszt községeken („D” jelű főirány) keresztül kerül bevezetésre a szombathelyi szennyvíztisztító telepre. A szennyvíztisztítást követően a tisztított szennyvíz élővízi befogadóba bocsátható. A tisztított szennyvíz befogadója a Sorok-Perint patak.

A tevékenység megkezdésének várható ideje: 2012.  
A kivitelezés várható időtartalma: 16-18 hónap.

### Vízvédelem, vízgazdálkodás

A tervezett beruházás során csak szennyvízgyűjtő- és szennyvízelvezető hálózat kiépítése valósul meg. A településeken keletkező szennyvizek Vép város központi szennyvízátemelőjén keresztül a Szombathely térségi szennyvízelvezető rendszerbe jutnak, majd a VASIVÍZ Vas Megyei Vízf- és Csatornamű ZRt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre kerülnek tisztításra. A beruházás megvalósítása környezetvédelmi szempontból rendkívül jelentős, tekintettel arra, hogy az eddig csatornázatlan területek (lakások) szennyvíz elhelyezési gondját oldja meg, csökkentve ezzel a környezetet érő közvetlen szennyezéseket, elősegítve a felszín alatti vizek védelmét.

Az épülő létesítmények (szennyvízvezeték, átemelők) érintik a Szombathely Kenézi vízbázis „B” védőterületét, így a tervezett tevékenység a Korm. rendelet 3. sz. melléklet 109. pontja értelmében előzetes vizsgálat köteles.

A Felügyelőség 4654-1/10/2010.II. számú határozatában jelölte ki a vízbázis védőidomát.

A vízbázisnak belső, külső, illetve 5 éves felszíni védőterülete nincs. Az 50 éves védőövezet a felszíntől 120 m mélységig húzódik, felszíni kiterjedése 27,5 km<sup>2</sup>, Bozzai, Vasszécseny, Csempezkopács, Pecöl községek területét érinti.

A területen tervezett szennyvízhálózat kiépítése a felszín alatti vizekre hatást nem gyakorol, a csatornahálózat kiépülése a vízbázis védelme szempontjából kedvező.

A tervezett beruházással Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd községek a Szombathely térségi szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszeréhez csatlakozna.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Program) 2. számú melléklete alapján az Szombathely központú szennyvízelvezetési agglomeráció 31 településsel részét képezi a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programnak.

Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd községek nem tartoznak az agglomerációhoz.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (9) bekezdése értelmében a Program 2. számú mellékletében nem szereplő települések önkormányzatai – a Rendelet szerinti módszertani vizsgálatokra és eljárásra alapozottan – a Csatlakozási Szerződésben rögzített utolsó mentességi határidő (2015. december 31.) lejártát követően – a Program felülvizsgálata keretében kerülhetnek legkorábban a szennyvízelvezetési agglomerációs jegyzékbe.

A szennyvízelvezetési agglomerációhoz új települések csatlakozását csak a Rendeletben meghatározott eljárás keretén belül, szigorú kritériumoknak való megfelelés esetén lehet kezdeményezni. A hatályos szabályozás szerint a Megvalósítási Programba új település, mint újonnan jelentkező csatornázási kötelezettség, a jogszabályban előírt kritériumoknak való megfelelés esetén vehető fel, ha a Program 3. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a programot a Kormány felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Fentiek alapján Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd községek - a tervezett beruházással - csak a szennyvízelvezetési agglomerációs jegyzékbe történő felvételük után, jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában csatlakozhatnak a Szombathely térségi szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszeréhez.



Megállapítottam továbbá, hogy a tervezett vízellátási létesítmények létesítéséhez a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési engedély szükséges, így határozatom rendelkező részében ezen engedély beszerzését írtam elő.

### Természetvédelem

A tervezett szennyvízelvezető hálózat által érintett ingatlanok nem állnak országos védettség vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt (Natura 2000). Az átemelők nagyrészt belterületi ingatlanokra épülnek – kivéve a Bozzai 030 hrsz.-ú „rét” művelési ágú területet – a vezeték nagyrészt belterületi ingatlanokon, a külterületen pedig a Szombathely-Ikervár összekötő közútban, útpadkában, utárokban illetve földutakon kerül elhelyezésre.

A tervezett hálózat a Szombathely térségi szennyvízelvezető rendszerbe csatlakozik, a szennyvíz a szombathelyi szennyvíztelepen kerül tisztításra, és a tisztított víz befogadója a Sorok-Perint patak. A képződött szennyvíziszap kezelés után mezőgazdasági hasznosításra kerül.

A vezeték keresztes élő vízfolyásokat – Kozár- Borzó patak Bozzaiban, a Gyöngyös és Borza patak Pecölben – alsó átvezetéssel. A térség természet-közeli élőhelyei a vépi, pecöli magasságosok, lapterületek, erdőtömbök, továbbá a **HUON 20007** jelű **Köles tető** megnevezésű **Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Különleges Természet-megőrzési Terület** Kenéz határában, amelyeket a beruházás illetve annak hatásterülete az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint azonban nem érint.

A területfoglalással ténylegesen érintett területek erősen zavartak, degradáltak, antropogén hatásokkal terheltek, hiszen belterületek illetve utak, mezőgazdasági hasznosítású területek gyomnövényzettel, kultúrtársulásokkal, kevés fajjal jellemezhető élőhelyekkel, spontán cserjésedő, keskeny sávokkal (Á-NÉR kategóriák: T1 egyéves szántóföldi kultúrák, P2b galagonyás, kőkényes cserjések, O3/O8 félrudeális és gyomos, üde gyepek, azaz U4/U1 roncsterületek/utak, árokpartok).

Továbbá megállapítható, hogy a beruházás az élővilágra bármilyen zavaró hatást csak az építés fázisában gyakorol, és a terület igénybevétele – a szennyvízáttemelők, tisztító aknák kivételével – csak ideiglenes, az üzemelés fázisában a környezet terhelését csökkenti és a felszín alatti vizek védelmét szolgálja, hiszen megszűnnek a szennyvíztárolók és emésztő gödrök.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció kellő mélységben feltárja a terület jelenlegi természeti állapotát, igazolva, hogy a tervezett beruházás nem változtatja meg a jelenlegi állapotokat olyan mértékben, amely indokolná a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. A beruházás természeti értéket elutasításra okot adó mértékben nem veszélyeztet, következésképpen természetvédelmi szempontból elfogadható.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kitér a tervezett beruházás és a települési rendezési tervek összhangjára.

### Figyelembe vett jogszabályi háttér:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 8.§ (1) bekezdése alapján „*a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.*”

- A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni;

- A Tvt. 31.§-val összhangban „*Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni*”

- A Tvt. 43. § (1) „*tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő- táplálkozó, költ-, pihenő-, vagy búvóhelyének lerombolása, károsítása*”.

### Levegőtisztaság-védelem

Az *építés* időszakában az építőipari gépek és a szállító járművek működése légszennyezéssel jár, mely a környezetre csekély mértékben terhelő hatású, a munkaterületen és annak közvetlen környezetében tapasztalható. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § 14. pontja alapján az építési tevékenység hatásterületének nagysága a légszennyező forrástól számított kb. 45 m, a szállítási tevékenység hatásterülete a közút területe. A létesítés levegőt terhelő hatásai az építés befejezésével véglegesen megszűnnek.

*Üzemeléskor* a szaghatások kiküszöbölése érdekében, a szennyvíz berothadásának megakadályozása céljából tervszerű működtetéssel, a szennyvíz rövid ideig tartózkodik a csatornában és műtárgyakban, így a szennyvíz elvezető rendszer csatornaszakaszain bűz, illetve más légszennyező anyag sem kerül a levegőbe. A szennyvízátemelőknél a zavaró szaghatás kialakulása műszaki megoldásokkal minimalizálható, az átemelők bűzkibocsátásának csökkentésére szagtalanító és vegyszeradagoló berendezések szolgálnak.

A szennyvizek berothadását légbefúvós technológia alkalmazásával küszöbölik ki.

A dokumentáció alapján levegőtisztaság - védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni, a telepítés és az üzemelés során a levegőt ért hatások elviselhető mértékűek.

### Zajvédelem

A beruházás során belterületi gravitációs szennyvíz gerincvezeték, szennyvíz nyomóvezetékek, szennyvízátemelő telepek, lakossági bekötővezetékek, külterületi nyomóvezetékek létesülnek. A települések megközelítése a Szombathely - Ikervár összekötő 8443 számú közúton lehetséges. Az építési területek megközelítése a meglévő szilárd burkolatú utakon keresztül történik.

A tervezett létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos, zajkibocsátási határértékeket a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban Együttes rendelet) határozza meg.

*Építéskor* a munkagépek működéséből és a szállításból adódóan keletkezik zajkibocsátás. Az építés meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül, annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások által a terület úthálózatán jelentkeznek. Az építkezés és a szállítási tevékenység csak nappali időszakban zajlik.

Az építési munka során az előzetes számítások szerint, a települések – Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd – belterületén lévő védendő objektumok (lakóházak) előtt a zajkibocsátás meghaladja a vonatkozó zajterhelési határértéket, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetőnek felmentést kell kérni a zajterhelési határérték betartása alól. A szennyvízátemelők építése során alkalmazott munkagépek zajkibocsátása a számítások alapján megfelel a határértéknek.

Az építési tevékenység befejezését követően a zajterhelés megszűnik.

A *szállítási tevékenység* miatt keletkező zajterhelés változás minimális, elviselhető mértékű, csak az építési tevékenység ideje alatt érzékelhető.

Az *üzemelés* során kialakuló környezeti zajterhelést a karbantartással, időszakos ellenőrzéssel

kapcsolatos zajok, továbbá a településeken tervezett, összesen 6 db szennyvízátemelő telep működése okozzák.

A dokumentációban részletezett számítások alapján megállapítható, hogy működésük a legközelebb elhelyezkedő lakóházak előtt nem okoz határérték feletti zajterhelést, a szennyvízátemelők zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem helyezkedik el, ezért zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 10. §. (3) bekezdés alapján nem kell kérni.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem okoz jelentős környezeti hatásokat.

### Hulladékgazdálkodás

Az építés, illetve a tevékenység felhagyása során keletkező hulladékok főként nem veszélyes építési és kommunális eredetű hulladékok. Az „üzemeléskor” hulladék csak akkor képződik, ha valamely csatornaszakasz karbantartása szükségessé válik. A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, s további kezelése a kivitelezés során a dokumentáció, illetve annak kiegészítése szerint megoldott.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, felügyelőségem szakmai véleménye és a közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A környezetvédelmi előírásokat határozatom III. fejezte tartalmazza.

Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 67. § (1) és (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján hoztam meg.

Az engedélyezési ügyben az adott ügyfajta a Törvény 67. § (2) bekezdése alapján 45 nap az irányadó ügyintézési határidő. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Döntésemet a jogszabályok által meghatározott határidőben hoztam meg.

A határozatom közzététele érdekében a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján Pecöl, Kenéz, Megyehíd Körjegyzőjét és Bozzai Község Jegyzőjét megkeresem, és határozatomnak a Felügyelőség honlapján történő közzétételéről intézkedem.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a Rendelet 17. § (2) bekezdésén, valamint 1. sz. melléklete IV. fejezetének 2. pontján alapul.

A határozatot kapja:

1. VASIVÍZ ZRt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
2. ÖKOHYDRO KFT, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
5. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, 9022 Győr, Vörösmarty u. 10.
6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, 8200 Veszprém, Budapesti u.2.
7. Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
8. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 9700 Szombathely, Welther K. u. 3.
9. Pecöl, Kenéz, Megyehíd Körjegyzője, 9754 Pecöl Széchenyi I. u. 12.
10. Bozzai Község Jegyzője, 9752 Bozzai, Fő u. 30.
11. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

Szombathely, 2011.október 12.

**Bencsics Attila sk.**  
**igazgató**