

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy GE Hungary Kft. (Budapest) Zalaegerszegi Alkatrészgyár Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3. szám alatti telephelyén egy légszennyező pontforrás működtetésére, egy pontforrásnál a kapcsolódó berendezések számának bővítésére és egy új légszennyező pontforrás létesítésére kért engedélyt. A pontforrások működtetését, létesítését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 99-2/5/2011./I. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély **571-3/4/2014.** számú módosításával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete a telephelyen belül található.

A módosító határozat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 npra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 75 000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 1.500,-Ft.

Szombathely, 2014. április 10.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2014. április 14.

A hirdetmény levételének napja: 2014. április 30.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 571-3/4/2014.
Jogi ea.: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Füleki Enikő

Tárgy: a GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár egységes környezet-használati engedélyének módosítása
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértéke

H A T Á R O Z A T

A GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár – Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3. – részére kiadott, a 288-5/11/2012. és 7-1/1/2013. I. számú határozattal módosított **99-2/5/2011.II. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt** az alábbiak szerint

módosítom.

I.

A határozat rendelkező része II. „A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai” fejezet **Levegőtisztaság-védelem** alfejezete az alábbiak szerint módosul.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen üzemelő, a 2 sz. **lámpafejek vitritezése** technológiához kapcsolódó helyhez kötött légszennyező pontforrások és a kapcsolódó berendezések körét a következők szerint egészítem ki.

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m ²) |
|---|---|--------------------------|---|
| 2. sz. technológia: lámpafejek vitritezése | | | |
| P98 normál vitrit porleválasztó kürtője | Elszívó ventilátor (V100), FM-35ES5 típusú patronszűrő (L101) | 8 | 0,31 |

A telephelyen a 4. sz. **felületkikészítés** technológiához tartozó P43 jelű kézi sárgító elszívó kürtője pontforráshoz új berendezésként kapcsolódik az ultrahangos mosó (E98) az alábbiak szerint, továbbá a 288-5/11/2012. és 7-1/1/2013. I. számú határozattal módosított 99-2/5/2011./I. számú engedély felülvizsgálata alapján, a P43 jelű pontforrás, és a P34 jelű pontforrás megnevezését kijavítom.

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m ²) |
|--|---|--------------------------|---|
| 4. sz. technológia: felületkikészítés | | | |
| P43 kézi sárgító elszívó kürtője | kézi sárgító ventilátor (V49) ultrahangos mosó (E98) | 11 | 0,2 |

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m ²) |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 5. sz. technológia: salétromsavas felületkezelés | | | |
| P34 MG102 pácoló elszívó kürtő | MG102 pácoló elszívó ventilátor (V51) | 11 | 0,2 |

A 7. sz. **szerszámgyártás, karbantartás** technológiához kapcsolódóan egy új, P97 jelű pontforrás - szerszám mosó elszívó kürtő – létesítését az alábbiak szerint engedélyezem.

| Pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m ²) |
|--|--|--------------------------|---|
| 7. sz. technológia: szerszámgyártás, karbantartás | | | |
| P97 szerszám mosó elszívó kürtője | szerszám mosó berendezés (E102) 3 db elszívó ventilátor (V95, V96, V97) | 6 | 0,0968 |

A határozat rendelkező része III. „Környezetvédelmi kikötések, előírások” fejezet **Levegőtisztaság-védelmi előírások** alfejezet a következők szerint módosul.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

Az alfejezet 4. pontja alábbiak szerint kiegészül.

| | | |
|---|---|---|
| 2. sz. technológia: lámpafejek vitritezése | | |
| | P98 normál vitrit porleválasztó kürtője | elszívó ventilátor (V100), FM-35ES5 típusú patronszűrő (L101) |
| Mérési gyakoriság: ötévente | | |

9. A P97 jelű pontforrás, valamint a P43 pontforráshoz telepítendő új ultrahangos mosó berendezés (E98) próbaüzemének megkezdési időpontját írásban be kell jelenteni Felügyelőségemre. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
10. **A P97 jelű pontforrás létesítésére, valamint a P43 pontforráshoz telepítendő új ultrahangos mosó telepítésére vonatkozó engedély 2016. május 15-ig érvényes.**
11. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a P97 és a P43 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
12. A P97 pontforráson távozó légszennyező anyag kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5.§-a és 6. számú mellékletének 2.3.1. pontja alapján a következő.

| <i>Légszennyező anyag</i> | <i>Osztály</i> | <i>Légszennyező anyag tömeg-árama [kg/h]</i> | <i>Kibocsátási határérték [mg/m³]</i> |
|---------------------------|----------------|--|--|
| Paraffin-szénhidrogének | C | 3,0 vagy ennél nagyobb | 150 |

A P43 pontforráson távozó légszennyező anyag:

| <i>Légszennyező anyag</i> | <i>Osztály</i> | <i>Légszennyező anyag tömeg-árama [kg/h]</i> | <i>Kibocsátási határérték [mg/m³]</i> |
|---------------------------|----------------|--|--|
| Foszforsav | - | - | Határértékkel nem szabályozott |

13. A P97 jelű pontforrás, valamint a P43 pontforráshoz telepítendő új ultrahangos mosó üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani, valamint kérelmezni szükséges a jogerős egységes környezethasználati engedély módosítását. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést, továbbá a mérésről készült jegyzőkönyvet.

14. A pontforrás üzemeltetése csak a működés engedélyezésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követően kezdhető meg.

A módosítás, és kiegészítés a 288-5/11/2012. és 7-1/1/2013.I. számú határozattal módosított, a 99-2/5/2011./I. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

II.

A módosítási eljárás 150. 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja átutalásra került.

III.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 75 000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 1 500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

I n d o k o l á s

A GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár (Zalaegerszeg) – továbbiakban Kft. – Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3. szám alatt folytatott tevékenységére a 99-2/5/2011./I. számú határozattal kapott egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt.

Az egységes környezethasználati engedély a 288-5/11/2012. és a 7-1/1/2013.I. számú határozattal hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból módosításra került.

A Kft. 14/2014. számú kérelmében: a P98 jelű légszennyező pontforrás működési engedélyének kiadását, a P43 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó berendezések számának növelését és a P97 jelű légszennyező pontforrás létesítésének engedélyezését kérte a környezetvédelmi hatóságtól.

A benyújtott dokumentáció felülvizsgálatát követően a 288-5/11/2012. és a 7-1/1/2013.I. számú határozattal módosított 99-2/5/2011./I. számú egységes környezethasználati engedély indokolási részének Levegőtisztaság-védelem bekezdését az alábbiak szerint módosítom.

A benyújtott kérelem alapján P98 jelű légszennyező pontforrás működtetését, a P43 jelű légszennyező pontforráshoz az E98 jelű ultrahangos mosó berendezés kapcsolását és a P97 jelű légszennyező pontforrás létesítését engedélyeztem, továbbá a 288-5/11/2012. és 7-1/1/2013. I. számú határozattal módosított 99-2/5/2011./I. számú engedély felülvizsgálata alapján, a P43 jelű pontforrás, és a P34 jelű pontforrás megnevezését kijavítottam.

Az ECO Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) által 2014. január 20-án elvégzett mérés jegyzőkönyve szerint a P98 jelű pontforráson, számítások alapján a P43 jelű, illetve a P97 jelű légszennyező pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem haladja meg a vonatkozó jogszabályokban rögzített határértékeket, ezért a határozatom rendelkező részében rögzítettek szerinti működtetéshez, illetve létesítéshez hozzájárultam.

A kibocsátási határértékeket a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 22.§ (1) és (4) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint 6. sz. melléklete, továbbá

- a **2. sz. lámpafejek vitritezése technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály), 2.2. pontja (D osztály),
- a **4. sz. felületkikészítés technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.2. pontja (D osztály),
- a **7. sz. szerszámgyártás, karbantartás technológia** esetén a VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1 pontja (O osztály),

alján állapítottam meg.

Az új pontforrás vonatkozásában a próbaüzemet a Kormányrendelet 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szervezet általi mérési kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése, illetve 12. § (2) bekezdése figyelembevételével írtam elő. Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettséget a Kormányrendelet 25. §. (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg.

A rendelkező részben foglaltakat a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, és a 25. § (5) bekezdése, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek alapján írtam elő.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet III. fejezet 10.3 pontja.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díját KvVM rendelet 2. §. (4)-(5) és (7) bekezdése alapján állapítottam meg.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §(1) bekezdés c) pontján, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

Kapják:

- GE Hungary Kft. – 1044 Budapest, Váci u. 77.
- GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár – 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. április 10.

Bencsics Attila sk.
igazgató