



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 4390-1/7/2014.I.

Tárgy: A Büki Beton Kft. (Bük) által a Bük 083/1 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása
Melléklet: 4390-1/7/2014. sz. határozat

Ea: dr. Rádi Szilvia

T. Cím !

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintettek döntéséről tudomást szerezzenek.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Hirdetményt kapja:

1. Bük Város Jegyzője - 9737 Bük, Széchenyi u. 44.

Szombathely, 2014. június 17.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Pados Róbert sk.
osztályvezető**

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Büki Beton Kft. (9737 Bük, Marx K. u. 9.) a Bük 083/1 helyrajzi szám alatti telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységére irányuló előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4390-1/7/2014. számú határozatában elfogadta.

Az engedélyhatározat Bük Város Jegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen, Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt dr. Rádi Szilvia ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8.30-12
Szerda: 8.30-12, 13-16
Péntek: 8.30-12

A határozat ellen - a felügyelőségem hirdetőabláján történő 15 napos kifüggesztés leteltétől számított 15 nap belül - az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

Szombathely, 2014. június 17.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 4390-1/7/2014.

Műszaki ea: Szabó Mónika

Füleki Enikő

Nagyné Erős Alexandra

Molnár András

Jogi ea: dr. Rádi Szilvia

Tárgy: A Büki Beton Kft. (Bük) által a Bük 083/1 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása
Engedély határozat

H A T Á R O Z A T

I.

A **Büki Beton Kft.** (székhelye: 9737 Bük, Marx K. u. 9., KSH szám: 14647345-2363-113-18, KÜJ szám: 103287207) Bük 083/1 hrsz. (KTJ szám: 102487702) alatti telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységére irányuló előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m ,

egyben megállapítom, hogy a **Büki Beton Kft.** Bük 083/1 hrsz. alatti telephelyén tervezett, a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 107. pontjának a) és b) alpontjában szereplő tevékenysége során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A nem veszélyes hulladék kezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet szerinti hulladékkezelési engedély birtokában végezhető.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek a hulladékkezelési engedélyezési eljárás során kerülnek rögzítésre.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének VAR/088/00651-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkeresésére, a Büki Beton Kft. Bük 083/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozóan - az előzetes vizsgálati eljárásában- közegészségügyi szempontból szakhatósági állásfoglalásomat

az alábbi kikötéssel megadom:

A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Tájékoztatom, hogy jogorvoslati eljárásban a másodfokú szakhatósági eljárás az 1/2009 (I. 30.) EüM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke a hivatkozott rendelet 2. § (5) bekezdése alapján 29.700,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat a fellebbezés benyújtásakor kell az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000 számú számlájára átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással megfizetni.

Bük Város Jegyzőjének 3478-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

Büki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részéről a fenti tárgyú, a Vasi Agilitás Kft. által készített dokumentációt megvizsgáltam. A tervezett tevékenység a helyi környezeti és természetvédelmi követelményeknek megfelel, ezért a szakhatósági hozzájárulást az alábbi kikötésekkel megadom:

- Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2002. (IX. 30.) számú rendeletében foglaltakat maradéktalanul figyelembe kell venni.
- A Dózsa u. folytatásában lévő mezőgazdasági út várható kiépítése után, lehetőség szerint a dokumentációban megnevezett alternatív útvonalakat kell igénybe venni.

Végzésem ellen közvetlen fellebbezésnek helye nincs.

A végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben támadható meg.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányságának VBK/1191-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a benyújtott dokumentációt elfogadja, szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadja.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának VAF/TALVO/1173-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

2014. május 5-én érkezett megkeresésükre, a Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.) által 2014 márciusában készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a következő

szakhatósági állásfoglalást

adom a Büki Beton Kft. (9737 Bük, Marx K. u. 9.) részére, Bük 083/1 hrsz-ú területen

tervezett építési-bontási hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásához:

- a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység helyszínével szomszédos termőföldeken.

A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság NYUDUVH-1450-1/2/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Büki Beton Kft. (9737 Bük, Marx K. u. 9.) nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati engedély iránti kérelmére indult hatósági eljárásban megküldött 4390-1/3/2014. számú szakhatósági megkeresésére, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A tevékenység engedélyezéséhez **hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

III.

Környezetvédelmi előírások

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

- Az üzemeltető köteles a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását. A kiporzás csökkentése érdekében a diffúz légszennyező anyag kibocsátó felületek (pl. depónia) rendszeres locsolásáról, tisztításáról, illetve a szállító tehergépjárművek ponyvatarakásáról gondoskodni kell.

IV.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az engedélyezési eljárás lefolytatásának díját 250.000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

A közegészségügyi szakhatósági közreműködés 29.700,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, valamint a növény- és talajvédelmi szakhatósági közreműködés 50.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

V.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján történő hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz

125.000,- Ft., társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A közegészségügyi szakhatósági közreműködés jogorvoslati eljárás díja 29.700,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10049006-00303066-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

A növény- és talajvédelmi szakhatósági közreműködés jogorvoslati eljárás díja 25.000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10049006-00302979-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

I n d o k o l á s

A Büki Beton Kft. - a továbbiakban: Kft. – a Bük 083/1 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet tervez végezni, mellyel kapcsolatban előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte Felügyelőségemnél.

A beadványt felülvizsgálva megállapítást nyert, hogy az engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenység a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Kormányrendelettel módosított Kormányrendelet 3. számú mellékletében szerepel - 107. pontjának a) és b) alpontja - melynek alapján előzetes vizsgálat kötelező.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kft. benyújtotta Felügyelőségemhez az eljárás lefolytatása céljából.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás megindításáról tájékoztattam az Aranyzarvas Egyesületet, a Dráva Szövetséget, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesületet, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesületet, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, a Reflex Környezetvédő Egyesületet és a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesületet Biológiai Tudományokat Ismertető Klub Magyarországi Egyesületét, Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesületét, és a Mécses Szeretetszolgálatot, azzal, hogy nyilatkozzon arról, hogy ügyféli jogaival élni kíván-e. Erre vonatkozó nyilatkozat a civil szervezetek részéről Felügyelőségemhez nem érkezett.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak Kormányrendelet 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében a Ket. szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházásról a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Bük Város Önkormányzati Hivatalánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény felügyelőségi honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Felügyelőségemre észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételek beérkezésének határideje 2014. május 20. volt. Felügyelőségemhez észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Korm. rendelet – 33. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az 5. számú mellékletében foglaltakra szakhatóságként megkerestem a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, Bük Város Jegyzőjét, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányságát, a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát, és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóságot.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VAR/088/00651-2/2014. szakhatósági állásfoglalásában ezen határozatom rendelkező részében rögzítettek alapján elfogadta, az alábbi indokolással:

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében – a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján, az 5. melléklete figyelembevételével megkereste hatóságomat - a Büki Beton Kft. Bük 083/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása ügyében.

A benyújtott dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően vizsgáltam.

A Büki Beton Kft. (9737 Bük, Marx K. u. 9.) a Bük 083/1 hrsz. alatti ingatlanon hulladékkezelési tevékenységet kíván végezni, nevezetesen a telephelyre szelektíven begyűjtött nem veszélyes – építési- bontási hulladék megfelelő kezelését és hasznosítását, várhatóan 2014. II. felétől. A telephely a településtől északi irányban külterületen fekszik, déli irányban egy Gip besorolású terület található. Déli-délnyugati irányban található lakóövezetben védendő objektum a 833/2 hrsz. alatti lakóház, melynek távolsága 350 m.

A telephely bérlemény, kivett anyagbánya, Bük iparterületén helyezkedik el, nagysága 5129 m², melynek felén (kb. 2500m²) – a jelenlegi beton és alapanyag eladási tevékenység mellett – folyik majd a hulladékkezelési tevékenység gyakorlása.

Az előzetes vizsgálat alapján a hasznosítandó hulladék tervezett mennyisége 35 000 tonna/év. A tárolási kapacitás figyelembevételével a kezelt hulladékot elegendő évi 1-2 alkalommal kiszállítani. A dokumentáció tartalmazza a hasznosításnál alkalmazott technológiát.

Tervezett létszámgény: 2+3 fő. A tevékenység végzéséhez mobil irodakonténer áll rendelkezésre, míg a dolgozók ivóvíz ellátását palackos ásványvízzel oldják meg. Wc használat és kézmosás megállapodás alapján a telephely bejáratával szembeni VITA Kft. által fenntartott mezőgazdasági telephelyen biztosított. A keletkező kommunális hulladék gyűjtése közszolgáltató útján megoldott.

A dokumentáció részletesen tartalmazza a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok EWC azonosító számát, megnevezését és tervezett éves mennyiségét.

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint, s a leírtak szerint a felszín alatti vizekre sem jelent veszélyt. A tervezett tevékenység várható légszennyező hatása nem számottevő, így a lakosságot érintő egészségkárosító hatással nem kell számolni, hiszen a számítások szerint a hatásterületen védendő lakóház nincs. Ugyanakkor a dokumentáció utal arra, hogy – a dolgozók és környezetük – érdekében száraz időszakban locsolással csökkenteni kell a porterhelést.

Zajvédelmi szempontból a hatásterületen védett épület (129 m-ig) nem található.

A dokumentáció tartalmazza a rendkívüli események, havária bekövetkezése esetén követendő tennivalókat.

A mérnöki összegzés szerint – az értékelési folyamat eredményeit figyelembe véve – az üzemszerű működés mellett káros környezetterheléssel nem kell számolni.

A dokumentáció viszont nem utal a rágcsőírtás elvégzésének szükségességére és gyakoriságára, ezért a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. §-ában elrendelt 4. számú mellékletének 7. pontjában rögzítettek szerinti kikötést fogalmaztam meg.

A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 44. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A szakhatósági eljárás során felmerült költség az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI/16. pontja – a környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés – alapján kell megállapítani, mely jelen esetben 29.700.-Ft.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Hatóságom hatáskörét „a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló” 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében elrendelt 5. melléklete állapítja meg.

Illetékességem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésén alapul.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat Bük Város Jegyzője 3478-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában ezen határozatom rendelkező részében rögzítettek alapján kikötésekkel elfogadta, az alábbi indokolással:

A tervezett tevékenységet Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 9/2002. (IV. 25.) számú rendeletében foglaltak szerint vizsgáltam, és azok alapján a rendelkező rész értelmében döntöttem.

Szakhatósági nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak figyelembe vételével adtam ki.

A közvetlen fellebbezést a Ket. 98. § (2) bekezdése zárja ki.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága VBK/1191-2/2014. szakhatósági állásfoglalásában ezen határozatom rendelkező részében rögzítettek alapján elfogadta, az alábbi indokolással:

A Felügyelőség a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet alapján megkereste a Bányakapitányságot 2014. május 5-én a fenti tárgyban szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A Bányakapitányság nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található.

A Bányakapitányság a hatáskörébe tartozó kérdésekben megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapítja, hogy a betonüzem területén tervezett építési-bontási hulladék hasznosítása (törés, osztályozás, tárolás) a földtani környezetre a létesítési és üzemeltetési szakaszban hatást nem fejt ki, földtani veszélyeztetettséget nem jelent.

A Bányakapitánysága fentiekre tekintettel nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.

A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 44. § (9) bekezdésén alapul.

A Bányakapitányság hatáskörét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és az 5. melléklet 10. pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága VAF/TALVO/1173-2/2014. szakhatósági állásfoglalásában ezen határozatom rendelkező részében rögzítettek alapján elfogadta, az alábbi indokolással:

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4390-1/1/2014.III. számú megkeresésére – a benyújtott dokumentáció tartalma alapján – megállapítottam, hogy az ügyféli kérelem talajvédelmi szempontból teljesíthető, ezért a tevékenység környezethasználatához a rendelkező rész szerinti állásfoglalást adtam.

A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése (5. melléklet 8. pont) alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése által biztosított jogkörben, a 2. § (1) bekezdésében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott illetékesség alapján eljárva adtam meg.

A fellebbezési jog feltételeire vonatkozó tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdésén alapul.

Az ügyfél jelen eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12.9.4. pontja szerinti 50.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság NYUDUVH-1450-1/2/2014. számú állásfoglalásában ezen határozatom rendelkező részében rögzítettek alapján elfogadta, az alábbi indokolással:

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4390-1/3/2014. számú – 2014. május 21. napján érkezett – megkeresésével a Büki Beton Kft. (9737 Bük, Marx K. u. 9., a továbbiakban:Kft.) nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati engedély iránti kérelmére indult hatósági eljárásában a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 33. § (1) bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora alapján az engedélyezési eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-, szennyvíz elvezetése biztosított-e vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A megkeresésben megadta a kérelem és mellékletének elérési helyét: www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/e. A mellékletben szereplő - a Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs Mihály u. 12.) által 2014 márciusában készített „Előzetes vizsgálati dokumentáció a Büki Beton Kft. által a Bük külterület 083/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett, építési-bontási hulladék hasznosítási tevékenység engedélyeztetése céljából” című dokumentáció áttanulmányozása során a következőket állapítottam meg.

Az érintett területen technológiai vízigény nincs, ivóvízellátása palackozott víz, téli időszakban meleg tea formában történik. A telephely dolgozóinak szociális vízigénye, illetve WC használat közvetlenül a telephely mellett lévő, VITA Kft. mezőgazdasági üzemben biztosított, megállapodás alapján. Így a szennyvíz elvezetés megoldottnak tekinthető.

Az építési-bontási hulladékok szállítása, hasznosítása következtében a lehulló csapadékvizek szennyeződése nem várható. Azok a területen elszikkadnak.

A telephely, a Bük, 083/1 hrsz. alatti ingatlan a sérülékeny Büki körzeti vízbázis „B” hidrogeológiai védőterületén helyezkedik el. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 5. számú mellékletében felsorolt tiltó és korlátozó rendelkezések között jelen tevékenység nem szerepel.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A rendelkezésekre álló iratok, a megkeresés és az „Előzetes vizsgálati dokumentáció” érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (VII. 17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 4. § (6) bekezdése és 1. számú melléklete II. fejezetének 6. alpontja, továbbá a Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése, illetve 6. mellékletében foglalt táblázat 2. sora állapítja meg.

A benyújtott dokumentáció alapján Felügyelőségem a tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

Általános jellemzők

A Kft. az építési és bontási hulladékok Bük 083/1 hrsz. alatti ingatlanra történő szállítását, és a telephelyen azoknak hasznosítását kívánja végezni. A Kft. jelenleg nem folytat semmilyen hulladékkezelési tevékenységet, így tervezett tevékenységét új tevékenységként kívánja folytatni.

A telephely Vas megyében, Bük külterületén, a 083/1 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. A tárgyi telephely – a Bük, külterület 083/1 hrsz. alatti ingatlan - a településtől északi irányban fekszik, tőle délre kb. 230 m-re gazdasági terület található (Gip). A területtől déli, dél-nyugati irányban lakóterület is található, melyen védendő létesítmények állnak. A legközelebbi védendő épület – lakóház – munkavégzés helyszínéhez viszonyított távolsága 350 m.

A Kft. Bük 083/1 hrsz. alatti telephelye a Büki körzeti vízbázis működő kútjainak előzetesen lehatárolt hidrogeológiai „B” védőövezetén helyezkedik el, valamint a nem veszélyes hulladékok hasznosítása 10 tonna/nap mértéket meghaladja, így ezekre tekintettel a tevékenység a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, ezért előzetes vizsgálat köteles.

Vízvédelmi szempontból

A tárgyi területen inert hulladékok hasznosítása tervezett. A hasznosítani tervezett mennyiség 35000 tonna/év. A telephelyen 4 depóniát (1. beton, 2. tégl, cserép, kerámia; 3. aszfalt, 4. föld, talaj, meddő) terveznek kialakítani. A depóniákat vízzáró szigetelés nélkül tervezik. Az építési-bontási hulladékok gyűjtéséből adódóan nem kell szennyezőanyagok talajba, talajvízbe történő kioldódásával számolni, ezért vízvédelmi szempontból műszaki védelem kialakítása nem szükséges.

A tevékenységből adódóan technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A tervezett technológia végzése során levegőt terhelő anyagok kibocsátásával kell számolni. A törés-darálás és a rakodás, ill. átdeponálás során porkibocsátás, továbbá a gázolaj üzemű munkagépek, ill. szállítójárművek működése során kipufogógáz kibocsátás képződése jelentkezik.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításai alapján, a tevékenységhez viszonyítva, a védendő lakóterület kellően nagy távolságban, kb. 350 m-re helyezkedik el, a hulladékkezelési

tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete lakott területet nem érint.

A szállítójárművek átlagosan jellemző fajlagos kibocsátását tekintve, a kipufogógázok levegőt terhelő hatásterülete gyakorlati tapasztalatok szerint a szállításra igénybe vett közút területe. A szállítással érintett útvonalak tisztításával, felloccolásával, és a szállító tehergépjárművek ponyvával való takarásával a porkibocsátás mérsékelhető.

A levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. Erre tekintettel a tevékenységre vonatkozóan kikötést tettem.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A Kft. telephelyén gyűjtött építési és bontási hulladékok hasznosításához szükséges gépek:

1. 1 db elektromos meghajtású, 8-35 t/h kapacitású törőgép (TIPEX 750),
2. 1 db dízel-motoros, CASE 121 tip. rakodógép,
3. 1 db dízel-motoros CATERPILLAR 432F tip. rakodógép,
4. 1 db Sennebogen Zeppelin ZM 13 típusú, dízel-motoros rakodógép,
5. be-és kiszállításra négytengelyes szállítójárművek,
6. 1 db telephelyi betonkeverő.

A tervezett tevékenység 1 műszakos üzemben működik, nappali üzemelési idővel, amely vélhetően 8–17 óra közé tehető, éjszakai üzemelés nem lesz. A törést várhatóan havonta 1 alkalommal, alkalmanként 4-5 napig fogják végezni.

A szállítás során kb. napi 7 forduló (14 db elhaladás) tehergépjármű forgalom várható. A be- és kiszállítás, az igénybevett útvonalakon kismértékű zajterhelési többletet okoz.

Büki belterületi építési és bontási tevékenységek esetén érinti a szállítási tevékenység a település belterületi útvonalait, más területeken, településeken folyó építési-bontási tevékenységekhez kapcsolódó szállítás során, az előzetes vizsgálati dokumentációhoz mellékelt térképen ábrázoltak szerint, a belterületi közutak elkerülésével a telephely más útvonalakon (Vog út, 085 hrsz., 078/2 hrsz.) megközelíthető.

A hulladékhasznosítási tevékenység során működő munkagépek zajkibocsátása miatt, a legközelebbi lakott területen, a tevékenység helyszínétől 350 m-re lévő védendő létesítmény előtt kialakuló zajszint az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő számítások szerint 34 dB.

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén – a zajforrásoktól számított 129 m - zajtól védendő objektumok, területek nem találhatók, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet – továbbiakban: Kr. - 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

A szállítással érintett útvonal mellett, a jelenlegi zajterheléshez képest jelentős változás, az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő műszaki adatok alapján nem várható.

A szállításból eredő zajterhelés emelkedése nem éri el a 3 dB értéket, ezért a Kr. 7. § (1) bekezdése alapján a szállítási tevékenységnek zajvédelmi hatásterülete nem határolható le.

Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból

Az érintett Bük 083/1 hrsz-ú „kivett anyagbánya” bejegyzésű külterületi ingatlan és a környezetükben lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes területek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet értelmében kijelölt NATURA 2000-es besorolású területek, a HUON 20010 Répce mente Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területhez tartoznak, amelyek a teleptől több mint 2000 m távolságban nyugatra találhatóak, így tárgyi tevékenység rájuk hatást nem gyakorol.

A telep Bük belterületétől keletre, út közelében helyezkedik el, illetve mezőgazdasági hasznosítású területek övezik. Élő vízfolyás a telep közelében, 2000 m-re nyugatra a Répce.

A tevékenység, az antropogén hatások miatt a természetes vegetáció nagymértékben degradálódott, faji összetételében, egyedszámában nem feldolgozható növényi életközösségek találhatóak. A telephelyen az állandó bolygatás következtében növényzet nem alakult ki, az ingatlan többi része nagy vegetációmentes felületekkel jellemezhető, értékes élőhelyek, a tervezett tevékenység által károsodásnak kitett védett természeti értékek jelenléte nem valószínűsíthető.

A tervezett tevékenységhez építésre nincs szükség, a meglévő telephelyen megvalósítható, a tervezett tevékenység és a település rendezési terv közti összhang megvalósítható.

A dokumentáció élővilág-védelmi fejezetét Czibula György élővilág/természetvédelmi szakértő /Sz-016/2012./ készítette.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció kellő mélységben feltárja a terület jelenlegi természeti állapotát, igazolva, hogy a kérelmezett tevékenység nem változtatja meg a jelenlegi állapotokat számottevően.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A Kft. a Bük 083/1 hrsz. alatti telephelyen a jelenleg is folytatott készbeton és kavicsértékesítő tevékenység mellett hulladékkezelési tevékenységet kíván végezni.

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékok deponálására, és törésére a telephely fele, körülbelül 2500 m² nagyságú terület áll rendelkezésre. A darálást követően az anyagokat külön deponálják. A telephelyen 4 depóniát terveznek kialakítani.

A Kft. az építési-bontási hulladékokat hasznosításuk érdekében kirostálja (0-50 mm), mobil törőgéppel letöri, majd beminősítést (ÉMI) követően értékesíti, illetve saját építései során alapanyagként (másodnyersanyag) felhasználja. Az anyagmozgatáshoz rakodógépet használnak.

A tevékenység során a nem veszélyes hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő kezeléséről gondoskodnak.

A hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvény 15. § (2) bekezdése alapján hasznosítási művelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető, melyre tekintettel a tervezett tevékenység megkezdéséhez a rendelkező rész I. fejezetében előírt hulladékkezelési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján Felügyelőségem szakértői véleménye és a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Határozatomat a fenti jogszabályhelyeken kívül a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése, és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján értesítettem. Hozott döntésem közzétételéről a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján intézkedtem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a Rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 49. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a Rendelet 2. § (4) – (5) és (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

Felügyelőségem hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, a 9.§ (2) bekezdésén, és a 18.§ (2) bekezdésén, illetékessége az 1. számú mellékletének IV. pontján alapul.

A határozatot kapják:

1. Büki Beton Kft. - 9737 Bük, Marx K. u. 9.
2. Bük Város Jegyzője - 9737 Bük, Széchenyi u. 44. (hirdetménnyel)
3. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve - 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság -
5. Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság - 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
6. Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság - 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
7. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Szombathely

Szombathely, 2014. június 19.

Bencsics Attila sk.
igazgató