



K. J. J. J.  
S. S. S. S.

2018-07-18

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1475-21/2018.  
Ügyintéző: dr. Szentiványi Beatrix  
Nagyné Erős Alexandra  
Telefon: (94) 506-700

**Tárgy:** A Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft. előzetes vizsgálati eljárása során kiadott engedély határozat közhírré tétele

**KÖZLEMÉNY**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

**KÖZHÍRRÉ TESZEM,**

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Nádasy F. u. 32., ) által a Sorkikápolna 0100/14, 0100/13, 0100/12, 0100/11, 098/3 b hrsz. alatti rekultivált „Sorkikápolna I. kavics” védnevű bányatelek telephelyén tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységre irányuló előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a **VA-06/AKF05/1475-20/2018. számú határozatában megállapította, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, azzal, hogy a 10 10 03, 12 01 17, 17 03 02, 17 05 06, 17 05 08, 17 09 04, 19 12 12 azonosító kódú hulladékok nem használhatók fel a bányatelek területének feltöltéséhez.** A határozat a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

*A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.*

*A bányateleken – amíg a fokozottan védett gyurgyalag /Merops apiaster/ fészkel a partfalban – a munkákat úgy kell ütemezni, hogy az ne okozza a védett természeti érték veszélyeztetését illetve pusztulását.*

II.

**Szakhatósági állásfoglalás, kikötések**

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3091-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály), a Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft. (9700 Szombathely, Nádasy F. u. 32.) részére a Sorkikápolna 0100/14, 0100/13, 0100/12, 0100/11 és a 098/3 b. hrsz. alatti telephelyén

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183  
Telefon: (06 94) 506-700 Fax: (06 94) 313 283 E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu

tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/1475-3/2018. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltétellel hozzájárulok:**

1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának iktatószám nélküli 2018. május 31-én kiadmányozott szakhatósági állásfoglalása:**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály–Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által, a **Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft.** (9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 32.) megbízásából eljáró **Végh&Végh MKT Kft.** (9500 Celldömök, Sági u. 43.) kérelmére indult **„Építési és bontási hulladékhasznosító telep létesítésének”** a Sorkikápolna 0100/14, 0100/13, 0100/12, 0100/11, 098/3b hrsz alatti telephelyen előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/1475-4/2018. számú szakhatósági megkeresésre

**a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

### III.

#### **Szakkérdések vizsgálata**

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának VA-06/NEO/01694-2/2018. számú szakvéleménye:**

„Hivatkozott számú megkeresésükre a **Sorok – Inert Hulladékhasznosító Kft.** (9700 Szombathely, Nádasdy u. 32.) kérelmére **Sorkikápolna, 0100/10, 0100/13, 0100/12, 0100/11, 098/3 b hrsz. alatti**

**telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálatával kapcsolatos közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez**

**közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok.”**

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/01330-2/2018. számú szakvéleménye:

„2018. május 28-án érkezett megkeresésükre válaszolva, a következő

**szakmai véleményt**

adom a Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft. (9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc utca 32.) részére, Sorkikápolna 0100/11-14 és 098/3 hrsz. alatti telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálatának

**talajvédelmi szakkérdésében:**

- a Végh & Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által 2018 májusában készített 1-048-2018. munkaszámú "Építési és bontási hulladékhasznosító telep létesítésének előzetes vizsgálata" című dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység folytatásával érintett telephellyel szomszédos termőföldeken. A környezethasználathoz az engedély talajvédelmi szempontból megadható."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10172/2/2018. számú szakvéleménye

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére a Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft. (9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 32.) Sorkikápolna 098/3 és 0100/11-14 hrsz. alatti telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásához földvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) hatálya a földvédelemre vonatkozó rendelkezések tekintetében nem terjed ki a Sorkikápolna 0100/11, 0100/12, 0100/13, 0100/14 hrsz.-ú földrészletekre, valamint a Sorkikápolna 098/3 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában termőföld igénybevitelére nem kerül sor, így a tárgyi tevékenység földvédelmi érdekeket nem sért, ezért földvédelmi szempontból a beruházással szemben kifogást nem emelek."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/4681-2/2018. számú szakvéleménye:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben a „Sorkikápolna 098/3/b, 0100/11, 0100/12, 0100/13 és 0100/14 hrsz alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálat" tárgyában az engedély – erdészeti szakkérdés tekintetében – kikötés nélkül kiadható.

Állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/1220-2/2018. számú szakvéleményében a hulladék hasznosítási tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult, megállapította az örökségvédelmi érdeket nem sért.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály megadta VE-V/1099-3/2018. számú szakvéleményében kikötés nélkül hozzájárult a kérelmezett tevékenységhez.

#### IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az engedélyezési eljárás lefolytatásának díja 250.000,- Ft, amely megfizetésre került.

#### V.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Budapest) lehet fellebbezni. Az indokolást tartalmazó fellebbezést az első fokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125 000,-Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

#### Indokolás kivonata:

A Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft. 2018. május 22-én érkezett kérelmében a Sorkikápolna 0100/14, 0100/13, 0100/12, 0100/11, 098/3 b hrsz. alatti rekultivált „Sorkikápolna I. kavics” védnevű bányatelek területén tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységre irányuló előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte hatóságunknál.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett tevékenységről a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a Sorkikápolna Község Önkormányzatánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, melyre honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Osztályomra észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételek beérkezésének határideje 2017. június 18. volt. Osztályunkhoz észrevétel nem érkezett.

A tervdokumentáció a benyújtott kiegészítések valamint a megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembe vételével.

A benyújtott dokumentáció alapján Osztyályom a tervezett tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg.

#### Általános jellemzők

A Kft. a Sorkikápolna 0100/14, 0100/13, 0100/12, 0100/11, 098/3 b hrsz. alatti rekultivált „Sorkikápolna I. kavics” védnevű bányatelek ingatlanán nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet kíván végezni.

A tevékenység keretében a tárgyi területet a Kft. olyan nem veszélyes hulladékokkal tervezi feltölteni, melyek építőipari hasznosításra nem alkalmasak, de felhasználhatóak az egykori bányatelek rekultivációjához töltőanyagként. Ezek a hulladékok alapanyagukat tekintve megegyeznek a természetes anyagokkal (agyag, kavics, homok), ezáltal ezekkel helyettesíteni lehet egyéb bányászati alapanyagokat (tömedékanyag).

A engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenység a Kormányrendelet 3. számú mellékletében szerepel – 107. pontjának a) alpontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 tonna/nap kapacitástól) mely alapján előzetes vizsgálat köteles.

#### Hulladékgyazdálkodási szempontból

A Kft külön telephelyet nem épít ki a tevékenységéhez, azt a meglévő terület változatlanul hagyásával kívánja használni. A tevékenységgel érintett területet a tevékenység kezdetéig körbekeríti. A jelenleg is használt telephelyen (Sorkikápolna 094/1 hrsz.) rendelkezésre áll a konténeriroda, a kavicsos bejáró út, és a hídmérleg.

A bérelt munkagépek (teherautók, dózerek) a telephelyen csak időszakosan vannak jelen. A gépek szervizelését, karbantartását szakcégek végzik. A hulladékhasznosító területén nem végeznek karbantartási tevékenységet.

A Kft. a hasznosítási tevékenység során építési-bontási hulladékkal tölti fel a korábbi bányagödört. A bányagödör térfogatszámítása alapján, 163 250 m<sup>3</sup> feltölthető terület áll rendelkezésre, melyen – becslések alapján – 1,7 t/m<sup>3</sup> átlagos sűrűséggel számolva kb. 277 525 tonna építési – bontási hulladék szükséges a terület feltöltéséhez.

A hulladék szállítójárművön érkezik a telephelyhez kapcsolódó irodakonténerhez. A beérkező hulladék helyszíni ellenőrző vizsgálatára először az irodakonténernél kerül sor, ahol szemrevételezéssel ellenőrzik a hulladékszállítványt, valamint a kíséző dokumentumokat áttekintik. Amennyiben felmerül a hulladékszállítvány nem inert összetevőkkel való szennyezettségének gyanúja, úgy a telepvezető a szállítványt nem engedi be a telepre. Továbbá ha a szemrevételezéssel nem állapítható meg a hulladék besorolása, vagy az nem megfelelő az engedélyezett átvehető hulladékozonosítóval, akkor a tehergépjármű rakományával együtt visszafordításra kerül az átvétel megtagadás mellett.

A második ellenőrző vizsgálat a gödörben, a szállítójárműről való leborítást követően történik. A leborítást lehetőleg vízszintes felületen hajtják végre. Amennyiben a leborított hulladékban nem megfelelő összetevőket találnak, úgy az egész szállítványt visszarakják a teherautóra és visszaküldik a származási helyére. Amennyiben a szállítvány megfelelőnek bizonyul, úgy a leborított hulladékot munkagéppel a megfelelő feltöltési helyre tolják és bedolgozzák. A feltöltés talpdöntéses eljárással történik, azaz az inert hulladékot a gödörtalptól indulóan, egymásra terített rétegekben helyezik el. A szállítójárművekről ledöntött hulladékot a rakodó munkagép vagy dózer teríti el.

A feltöltés felső rétegébe föld és kövek, illetve az előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékot helyeznek el, a terület későbbi hasznosíthatóságának érdekében. A 19 05 03 azonosító kódú hulladék, előírástól eltérő minőségű komposztot, a már feltöltött területen ideiglenesen kialakított keverőtérre adagolják és a szomszédos bányaművelés során keletkezett homokos, agyagos,

természetes anyag hozzáadásával homogenizált keveréket állítanak elő. Az optimális talajtani paraméterek elérése érdekében a komposzt és a homokos, agyagos meddő keverékének arányát a 40-50% meddő, 50-60% komposzt arálynak megfelelően állítják be. Az ilyen módon előállított, felhasználásra váró keverék (takaróanyag) felhasználásig, a feltöltésre váró terület szélén kerül átmeneti tárolásra.

A takaróanyag a bánya rekultivációja során, a feltöltött bányagödör legfelső 3-6 m-es rétegenként kerül felhasználásra. A keverőtérről a feltöltés helyszínéig szállított anyagot a szállítójármű a hulladékfeltöltéssel érintett bányarész szélére helyezi, ahonnan a homlokrakodó a feltöltés felszínén teríti szét és illeszti tájba a hulladékkal feltöltött, rekultivált tájsebet, és biztosítja a volt bányagödör természet közeli állapotának helyreállítását.

#### Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból

Megállapítottam, hogy az érintett Sorkikápolna 0100/14, 0100/13, 0100/12, 0100/11, 098/3b hrsz-ú „művelés alól kivett kavicsbánya” művelési ágú külterületi ingatlanok és a környezetükben lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes területek a tervezési területtől több mint 7,5 km-re délre lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek, a HUON 20008 jelű Rába és Csörnóc-völgy megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési részei.

A beruházási terület a rekultivált „Sorkikápolna I.-kavics” védnevű bányatelek, amelytől 200 m-re délkeletre már a tervezett tevékenységet folytatja a kérelmező a Sorkikápolna 094/1 hrsz-ú telephelyen. Környezetében utak, szántók találhatók. Az ingatlan antropogén hatásokkal terhelt és ökológiailag degradált bányagödör, amely természeti értéke csekély. A jelenleg ott fészkelő gyurgyalagok védelme érdekében kikötéssel éltem, a gödör folyamatos rétegenkénti feltöltése során a meredek rézsűfalak eltűnnek, hiányukban későbbiekben a fészkelés nem is lesz jellemző.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint az érintett terület használata „Különleges terület – bánya” szerinti, azaz a településrendezési terv módosítása nem szükséges.

A tervezett tevékenység egy bányagödör feltöltésével valósul meg, így tájképi szempontból hatása nincs.

#### Levegőtisztaság-védelemi szempontból

A hulladék hasznosítási tevékenység minden fázisa szabadban végzett technológia. A tevékenység során szárazabb időszakokban diffúz jellegű porképződés jelentkezhet (indokolt esetben locsolással minimalizálják a kiporzást) valamint a munkagépek üzemelése során pedig kipufogógázok jutnak a levegőbe.

A hulladék hasznosítási tevékenységet a rekultivált „Sorkikápolna I. – kavics” védnevű bányatelek területén tervezi végrehajtani a Kft. A bányaterület rekultiválását, a Kft. építési bontási hulladékok hasznosításával kívánja megoldani.

A tervezett munkarend 1 műszakos (8 – 16 óra közé tehető), éjszakai üzemelés nem lesz.

Rendelkezésre álló tárgyi erőforrások: teherautók és dózer (Caterpillar D5n XI – 13 tonna önsúlyú, 119 LE tololapos erőgép).

A legközelebbi lakóingatlan a telephelytől É-i irányban 1000 m-re található (Sorkikápolna, Kossuth L. u. 36.).

A tervezett technológia során az alábbi légszennyező anyagokkal kell számolni.

A rakodás, ill. átdeponálás során porképződésre, továbbá a gázolaj üzemű munkagépek, ill. szállítójárművek működése során kipufogógázok kibocsátására kell számítani, mely a szállítási útvonalon is jelentkezhet.

A telephelyen bejelentés köteles pontforrás nem található.

A telephelyhez kapcsolódó szállítás meglévő közutakhoz kapcsolódik, a légszennyező anyagok gyakorlati tapasztalatok alapján az út közvetlen közelében mutathatók csak ki.

A hulladékhasznosítás, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben előírtakra tekintettel határérték feletti levegőterhelést nem okoz. A vizsgált tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 64 m.

A tevékenység során a hulladékok beszállítása által a telephely közvetlen környezetében jelentkező forgalomnövekedés környezeti szempontból nem okoz jelentős többletterhelés.

#### Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A hulladék hasznosítási területtől nyugati irányban található Sorkikápolna település, melynek legközelebbi lakóingatlana a teleptől kb. 1000 m –re helyezkedik el.

Tevékenység csak nappali időszakban történik. A hulladék hasznosítási tevékenységhez használt munkagépek a következők: 1 db dózer, teherautó szükség szerint.

A zajterhelés hatásterülete a bányatelek határpillérétől a lakóterület irányába 277 m.

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő területek és épületek nem találhatóak, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A tervezett tevékenység helye zajvédelmi szempontból kedvezőnek tekinthető, mert a telephely több irányból is megközelíthető közúton, így eloszlik a forgalom a környező lakott területeken.

A beszállítás kizárólag napközben történik, éjszakai üzem nincs. A forgalomnövekedés: 9 forduló/nap, azaz 18 elhaladás/nap.

A hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódó szállítás zajterhelése, maximális kihasználás mellett is csak kismértékű zajterhelés növekedést jelent lakott területen (<1dBA), mely tényleges érzékelhető változást nem jelent.

#### Földtani közeg védelme szempontjából

A telephelyen építési-bontási hulladékok hasznosítását tervezik, mely során építési-bontási hulladékkal töltik fel a meglévő rekultivált bányagödört, melyhez kotró – rakodó gép használatát tervezik. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése kármentő tálcá felett fog történni. A munkagépek karbantartását szervízben végzik majd. A tervezett környezethasználatához építési művelet nem kapcsolódik. A földtani közegbe történő közvetlen szennyezőanyag kibocsátás a tevékenység során nincs.

A hasznosító telepen tárolt anyagok nincsenek, azonban a folyamatos működés közben előforduló géphibák által okozott olajszennyezés jelenthet fokozott környezeti terhelést, szennyezést. Ilyen jellegű havária esetén a földtani közeg felszínén megjelenő kismértékű lokális jellegű szennyeződést azonnal felszámolják. Az így keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben (flakon, hordó) gyűjtik, elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodnak.

A földtani közeg elszennyeződését a nem megfelelő (nem inert) hulladékok lerakása is okozhatja, ezért a hulladékok helyszíni ellenőrzése két ízben is megtörténik. Az első vizsgálatra az irodakonténernél kerül sor, ahol szemrevételezés, illetve a kísérő dokumentumok áttekintése történik. Ha felmerül a hulladékszállítmány nem inert összetevőkkel való szennyezettségének gyanúja, akkor a tehergépjármű rakományával együtt visszafordításra kerül az átvétel megtagadása mellett. A második ellenőrző vizsgálat a gödörben, a szállítójárműről való leborítást követően történik. Amennyiben a leborított hulladékban nem megfelelő összetevőket találnak, úgy az egész szállítmányt visszarakják a teherautóra és visszaküldik a származási helyére.

A tervezett tevékenység az üzemi fegyelem betartása esetén a földtani közegre jelentős hatást nem gyakorol, normál üzemi körülmények között a földtani közeg elszennyeződésével, veszélyeztetésével nem kell számolni.

Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

A hasznosítható hulladékok körére vonatkozó előírásom a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.§ (1) és (2) bekezdésére figyelemmel tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2018. július „02.”



Kovács Györgyi hivatalvezető  
névében és megbízásából:  
Bencsics Attila  
köszöntővezető-helyettes

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018.

2018 -07- 02

A közhírré tétel levételének napja: 2018.

2018 -07- 16