



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 6658-1/1/2013.  
**Ea.:** Paksa Tibor

**Tárgy:** A Sala Team Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Kft. (Zalaegerszeg, Újhegyi u. 30/B.) Zalaegerszeg, Hock J. u. 65. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások működési engedélyezési eljárása.

**Melléklet:** 1 pld hirdetmény  
1 pld. 6658-1/1/2013. számú határozat

### **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**

8900 Zalaegerszeg  
Kossuth L. u. 17-19.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2013. szeptember 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.  
mb. osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Sala Team Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Kft. (Zalaegerszeg, Újhegyi u. 30/B.) Zalaegerszeg, Hock J. u. 65. sz. alatti telephelyén a gépjármű karosszériaelemek festését egy Blowtherm festő-szárító kabinban végzik. A kabinhoz 2 db légszennyező pontforrás tartozik. A pontforrások működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6658-1/1/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete a telephely határán belülre marad.

A működési engedély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 40 000,- Ft.

Szombathely, 2013. szeptember 10.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdető tábláján történő kifüggesztés napja: 2013. szeptember 16.

A hirdetmény levételének napja: 2013. október 02.

*Az önkormányzat hirdető tábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 6658-1/1/2013.

**Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat

**Ea.:** Paksa T.

**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

Az Autó Fatér Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (KÜJ száma: 101007034) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Hock J. u. 65. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101229637) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését engedélyező, 2770-3/1/2008. számú határozatot az alábbiak szerint

**módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom:**

### I.

Az engedélyes neve: Sala Team Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Kft.  
címe: 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 30/B.  
KÜJ száma: 103166429

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésre vonatkozik:

#### 1. sz. technológia: karosszériaelemek festése

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 festékkidobó kürtője	Blowtherm típusú festő-szárító kabin (E1) Blowtherm típusú festő-szárító kabin ventilátora (V2) Speriglass G2 típusú szűrő (L3)	7	0,715

#### 2. sz. technológia: hőenergia ellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 thermogenerátor kéménye	GVP-20CE típusú thermogenerátor (T4)	7	0,031

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A táblázatban  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 2. sz. hőenergia ellátás technológiánál 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak. Az 1. sz. karosszériaelemek festése technológiánál az illékony szerves anyagok  $\text{mgC}/\text{m}^3$  (szénegyenértékben), a diffúz oldószer kibocsátása a diffúz oldószer bevitelének százalékában értendő.
- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
- 7.) Az éves illékony szerves anyag felhasználás nem haladhatja meg a 15 000.- kg-ot.

## II.

Engedélyem **2018. szeptember 30.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A légszennyező források működtetését engedélyező 2770-3/1/2008. számú határozat – az engedélyes személyének változására vonatkozó – módosításának 16 000,- Ft összegű és a levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 40 000.- Ft.

## Indokolás

Az Autó Fatér Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Zalaegerszeg, Hock J. u. 65. szám alatti telephelyén gépjármű karosszériaelemek festését végezte.

A Sala Team Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. (Zalaegerszeg, Újhegyi u. 30/B.) – továbbiakban Kft. – bejelentette, hogy a technológiához kapcsolódó pontforrások üzemeltetését átvette, egyúttal a pontforrásokra – a november 30-i lejáratra tekintettel – üzemeltetési engedélyt kért. A kérelemhez mellékelte a változásjelentés adatlapjait és a légszennyező pontforrások kibocsátását meghatározó mérés jegyzőkönyvét. Az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Budapest) 2013. július 15-én végzett mérésének jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. és 52. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása

az 1. sz. **karosszériaelemek festése** technológia esetén „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. (O osztály) pontja, valamint „az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló” 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 4. §. (1) bekezdése, 2.1. sz. melléklet 6. pontja,

a 2. sz. **hőenergia ellátás** technológia esetén a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete

alján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére

figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Sala Team Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 30/B.
- Autó Fatér Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kosuth L. u. 17-19.

Szombathely, 2013. szeptember 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.  
mb. osztályvezető