



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 2355-3/2/2013.  
**Ea.:** Paksa Tibor

**Tárgy:** a Phoenix-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (Fót,) Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 29/a. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrás működési engedélyezési eljárása.  
**Melléklet:** 1 pld hirdetmény  
1 pld. 2355-3/2/2013. számú határozat

### **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**

8900 Zalaegerszeg  
Kossuth L. u. 17-19.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2013. szeptember 23.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.  
mb. osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Phoenix-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (Fót, Keleti M. u. 19.) Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 29/a. sz. alatti telephelyén 1 db földgáztüzelésű kazánt üzemeltet. A termelt hőenergia az épületek fűtésére és melegvíz előállítására szolgál. A kazánhoz 1 db légszennyező pontforrás tartozik. A pontforrás működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2355-3/3/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete a telephely határain belül marad.

A működési engedély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 16 000,- Ft.

Szombathely, 2013. szeptember 23.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja: 2013. szeptember 26.

A hirdetmény levételének napja: 2013. október 12.

*Az önkormányzat hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 2355-3/2/2013.

**Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat

**Ea.:** Paksa T.

**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

A Phoenix-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (2151 Fót, Keleti M. u. 19., KÜJ szám: 100233995) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 29/a. sz. alatti telephelyén (KTJ szám: 101325548) lévő, helyhez kötött légszennyező forrás működtetését

**engedélyezem,**

egyúttal a 7203-2/2/2008. számú határozatot visszavonom.

### I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésre vonatkozik:

#### 1. sz. technológia: Melegvízellátás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 kazánkérmény	816 kW teljesítményű modul gázkazán (T1)	10	0,45

1.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban

előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni. A következő mérést 2013. november 28-ig kell elvégeztetni. A mérést követő 15 napon belül a mérési jegyzőkönyvet hatóságomhoz be kell nyújtani.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2018. szeptember 30.** napjáig érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16 000.- Ft.

### Indokolás

A Phoenix-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (Fót, Keleti M. u. 19.) – továbbiakban Zrt. – Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 29/a. sz. alatti telephelyén a szükséges hőenergiát 1 db földgáztüzelésű modulkazánnal biztosítják. A FÉG típusú modulkazán névleges hőteljesítménye 816 kW. A kazánhoz 1 db légszennyező pontforrás tartozik, melynek működését felügyelőségem 7203-2/2/2008. sz. határozatával engedélyezte.

A Zrt. 2013. augusztus 15-én kelt levelében kérte a pontforrás működtetésének engedélyezését. A benyújtott kérelem tartalmazta a modulkazán és a hozzá kapcsolódó pontforrás adatait, valamint a pontforráson távozó véggáz jellemzőit.

A légszennyező pontforrás kibocsátását meghatározó, az Energotrade Kft. (Budapest) 2008. november 28-án elvégzett mérésének jegyzőkönyve alapján, a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

#### A határozatot kapják:

- Phoenix-Pharma Gyógyszer-kereskedelmi Zrt. – 2151 Fót, Keleti M. u. 19.
- Phoenix-Pharma Gyógyszer-kereskedelmi Zrt. – 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 29/a.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kosuth L. u. 17-19.

Szombathely, 2013. szeptember 23.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.  
mb. osztályvezető