



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG**
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2973-3/1/2014.I. **Tárgy:** a Nova Bútor Kft. (Körmend) Nova, Fő u. 21. sz. alatti telephelyén üzemelő pontforrások 2353-2/2/2012. sz. működési engedélyének módosítási engedélyezési eljárása
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor
Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. 2973-3/1/2014. számú határozat

Polgármesteri Hivatal

8948 Nova
Kossuth L. u. 34.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. augusztus 4.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy Nova Bútor Kft. (Körmend) Nova, Fő u. 21. sz. alatti telephelyén faipari tevékenységet végez. A telephelyen található bejelentés-köteles légszennyező pontforrások működését felügyelőségem 2353-2/2/2012. sz. határozatával engedélyezte, melyet 2973-3/1/2014. sz. határozatával módosított.

A pontforrások hatásterülete a telephely telekhatárán belül található.

A módosító határozat Nova Község Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 15 000,- Ft.

Szombathely, 2014. augusztus 4.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2973-3/1/2014. **Tárgy:** levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor **Melléklet:** helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Nova Bútor Kft. (9900 Körmen, Rákóczi u. 154., KÜJ száma: 100378090) – mint üzemeltető részére – a Nova, Fő u. 21. sz. alatti ingatlanon lévő telephelyén (KTJ száma: 101407763) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére kiadott 2353-2/2/2012. számú határozatomat

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom
a következők szerint.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: hőenergia termelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P2 Kazánkémény	2 db LOGANO GE 515 típusú, 400 kW teljesítményű gázkazán (T1 és T2)	9	0,1
P7 Kazánkémény	2 db Buderus Logano GE315 típusú, 200 kW teljesítményű gázkazán (T4 és T5)	6	0,071

2. sz. technológia: felületkezelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P5 Száraz leválasztású szórófal kidobó kéménye	száraz leválasztású szórófal (L7) 8500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V8)	9	0,159

3. sz. technológia: ágyrugó gyártás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P6 Porleválasztó berendezés kidobó kéménye	tömlőzsákos porleválasztó (L9) 27760 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V10)	3	0,64

4. sz. technológia: fatüzelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P11 Fatüzelésű kazán kéménye	ÚR-FRR-1200 típusú, 1200 kW teljesítményű, fatüzelésű kazán (T11)	12	0,549

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. hőenergia termelés technológia esetén 3 %, a 4. sz. fatüzelés technológia esetén 11 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a

P2, P3 és P7 pontforrások esetén **2016. november 1.**

P6 pontforrás esetén **2014. november 1.**

P11 pontforrás esetén **2017. június 15.**

napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóságához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A fellebbezési illeték: 15.000,- Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Indokolás

A Nova Bútor Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 154.) – továbbiakban Kft. – a Nova, Fő u. 21. sz. alatti telephelyén faipari tevékenységet folytat. A szükséges hőenergiát 4 db földgáztüzelésű és 1 db fatüzelésű kazán biztosítja. Az ágyrugó gyártás során keletkező szennyezett levegőt elszívják, majd egy zsákos porleválasztó után a tisztított levegő egy 3 m magas kürtön át jut a környezetbe. A felületkezelésnél keletkező szennyezett levegőt szintén tisztítás után juttatják ki a levegőbe. A telephelyen üzemelő bejelentés-köteles légszennyező pontforrások működését felügyelőségem 2353-2/2/2012. sz. határozatával engedélyezte.

A Kft. benyújtotta a 2013. évre vonatkozó Légszennyezés Mértéke bejelentőlapokat, melynek feldolgozása során kiderült, hogy a 4. sz. fatüzelés technológia besorolása hibásan történt meg. A technológiához kapcsolódó kazán nem fluid tüzelésű, ezért a technológia besorolása módosításra szorul.

Tekintettel a fentiekre a 2353-2/2/2012. sz. működési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően hivatalból módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) (2) bekezdése, valamint

- az 1. sz. **hőenergia termelés technológia** tekintetében a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb névleges bemenő hő-teljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete,
- a 2. sz. **felületkezelés technológia** tekintetében a 7. sz. melléklet 2.9. pontja és a 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja (C osztály)
- a 3. sz. **ágyrugó gyártás technológia** tekintetében a 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály),
- a 4. sz. **tüzelés technológia** tekintetében a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 1. melléklete

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegő-terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A fellebbezés illetékének mértékéről az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/d. pontja rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- Nova Bútor Kft. – 9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
- Nova Bútor Kft. – 8948 Nova, Fő u. 21.
- Nova Közös Önkormányzati Hivatal – 8948 Nova, Kossuth L. u. 35. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. augusztus 4.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk
osztályvezető