



2020 ÁPR 20.

2020 MÁJ 06.

VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/433-4/2020.  
Ügyintéző: Szűcs Péterné  
Telefon: (94) 506-718

**Tárgy:** A SARBO Cipőipari és Kereskedelmi Kft. 9600 Sárvár, Ipartelep u. 5.szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

## KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

## KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **SARBO Cipőipari és Kereskedelmi Kft. – 9600 Sárvár, Ipartelep u. 5., mint üzemeltető részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100429924) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését a VA/AKF-KTO/433-3/2020 számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 119. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.**

Rendelkező rész:

**A SARBO Cipőipari és Kereskedelmi Kft. – 9600 Sárvár, Ipartelep u. 5., KÜJ száma: 100224948 – mint üzemeltető részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100429924) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését engedélyezem az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.**

**1. számú technológia: lábbeli előállítás**

<b>Pontforrás megnevezése</b>	<b>Kapcsolódó berendezések</b>	<b>Kibocsátási magasság (m)</b>	<b>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</b>
<b>P1 Halogénező gép kürtő</b>	<b>V1 – 1 kW telj. halogénező gép elszívó ventilátor</b>	5	0,025
<b>P2 Technológiai elszívó rendszer kürtő</b>	<b>V2 – 2,2 kW telj. technológia elszívó ventilátor</b>	8	0,36
<b>P3 Üzemépület légtér elszívás kürtő</b>	<b>V3 – 3 kW telj. üzemépület légtér elszívó ventilátor</b>	8	0,0706
<b>P4 Impregnáló</b>	<b>V4 – 1 kW telj. Impregnáló elszívó ventilátor</b>	8	0,126

<b>P7</b> Kézi ragasztás kidobó kürtő	<b>V5</b> – 2,2 kW telj. kézi ragasztás elszívó ventilátor	5	0,07
<b>P10</b> Csiszológépek elszívó kürtő	<b>V7</b> – 3 kW telj. csiszológépek elszívó ventilátor <b>L11</b> – 2 500 m <sup>3</sup> /h telj. zsákos porleválasztó	6	0,126
<b>P11</b> előkészítő kidobó kürtő	<b>V12</b> – 3 000 m <sup>3</sup> /h telj. előkészítő elszívó ventilátor	5,7	0,0961
<b>P12</b> tűződei ragasztás kidobó kürtő	<b>V13</b> – 2 000 m <sup>3</sup> /h telj. tűződei elszívó ventilátor	10	0,0706

## 2. számú technológia: fűtés, melegvíz előállítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P5</b> Kazánkézmény I.	<b>T8</b> - 100 kW telj. Buderus GB 162 típusú kazán <b>T9, T10</b> - 2 db egyenként 80 kW telj. Buderus GB 162 típusú kazán	17	0,049

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 2. számú technológiánál (fűtés, melegvíz előállítás) mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), fizikai normál állapotú 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az **utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül**. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendők.
5. Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

### Engedélyem

- a **P1, P2, P3, P4, P7, P10, P11, P12** jelű pontforrások esetében **2025. március 31.**,
- a **P5** jelű pontforrások esetében **2024. február 28.**  
**napjáig érvényes.**

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 256 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

### Indokolás

A SARBO Cipőipari és Kereskedelmi Kft. a Sárvár, Ipartelep u. 5. szám alatti telephelyén lévő P1, P2, P3, P4, P7, P10, P11 és P12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, LAL változásjelentést és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

Rendelkezésemre álló mérési jegyzőkönyvek:

- **P1, P2, P3, P4, P7, P10, P11, P12** jelű pontforrások tekintetében készítette: Air Metric Hungary Kft., Nyergesújfalu; mérés időpontja: 2020.03.30., munkaszám: 1/1/2020.
- **P5** jelű pontforrás tekintetében készítette: Air Metric Hungary Kft., Nyergesújfalu; mérés időpontja: 2019.02.06., munkaszám: AML-19-24-01.

A rendelkezésre álló iratelőzmények alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. technológiához (lábbeli előállítás) tartozó határértékeket „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 7.§ (2) bekezdése alapján, és a 6. sz. melléklet 2.1.1. és 2.3.1. pontja alapján történt.

A 2. technológiához (fűtés, melegvíz előállítása) vonatkozó határértékek megállapítása a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak technológiai határértékeiről szóló módosított 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. április „20.”



Határozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából:

*Bencsics Attila*  
Bencsics Attila  
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020. 2020 ÁPR 20.

A közzététel levételének napja: 2020. 2020 MÁJ 06.