



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2667-2/2/2014/I. **Tárgy:** a Holcim Magyarország Kft. (1134 Budapest, Madarász u. 47-49.) Zalaegerszeg, Pózva u. 13. sz. alatti telephelyre tervezett 2 db légszennyező pontforrás létesítési engedélyezési eljárása.
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor
Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. 2667-2/2/2014. számú határozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 17-19

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. május 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Holcim Magyarország Kft. (1134 Budapest, Madarász u. 47-49.) Zalaegerszeg, Pózva u. 13. sz. alatti telephelyén 2 db légszennyező pontforrás létesítését tervezi. A pontforrások létesítését felügyelőségem 2667-2/2/2014. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete a telephely telekhatárán belül található.

A létesítési engedély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft., társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Szombathely, 2014. május 13.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2667-2/2/2014.
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor

Tárgy: Helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési engedélye

HATÁROZAT

A Holcim Magyarország Kft. (1134 Budapest, Madarász u. 47-49., KÜJ szám: 103035206) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Pózva u. 13. sz. alatti telephelyén (KTJ szám: 101305399) kialakítandó P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Az 1. sz. energiatermelés technológiához kapcsolódó P1 és P2 jelű pontforrások és a hozzájuk kapcsolódó berendezések paraméterei:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 kémény	Uniferro BKL típusú, 210 kW teljesítményű kazán	4	0,05
P3 kémény	Uniferro BKV típusú, 400 kW teljesítményű kazán	4	0,1

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete alapján, száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoztatva a következők:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Kén-dioxid	35
Szén-monoxid	100
Nitrogén-oxidok	350
Szilárd anyag	5

1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni Felügyelőségemre. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.

2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
3. A pontforrások üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést, továbbá a mérésről készült jegyzőkönyvet.
4. A pontforrások üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

II.

Határozatom 2016. június 15-ig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A légszennyező pontforrás létesítési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft., társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Indokolás

A Holcim Magyarország Kft. (1134 Budapest, Madarász u. 47-49.) – továbbiakban Kft. – a Zalaegerszeg, Pózva u. 13. sz. alatti telephelyén előrekevert kész beton gyártását tervezi. A technológia hőenergia igényét 2 db, földgáztüzelésű kazánnal kívánják biztosítani.

A Kft. benyújtotta a pontforrásokra vonatkozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 5. sz. mellékletének megfelelő tartalmú kérelmet. A kérelemben található számítások szerint a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértékeket.

Tekintettel a fentiekre a légszennyező pontforrások létesítését engedélyeztem.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a, valamint a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete alapján történt.

A próbaüzemet a Kormányrendelet 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szerve-

zet általi mérési kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőtisztasági szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése, illetve 12. § (2) bekezdése figyelembevételével írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, és a 25. § (5) bekezdése, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Holcim Magyarország Kft. – 1134 Budapest, Madarász u. 47-49.
- Holcim Magyarország Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Pózva u. 13.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kosuth L. u. 17-19. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. május 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk
osztályvezető