



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1417-3/2/2014.I. **Tárgy:** a 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet Szolgáltató Kft. Zalaegerszeg, Wlassics
Műszaki ea.: Paksa Tibor Gy. u. 13. sz. alatt üzemelő pontforrások
221-1/5/2012. sz. működési engedélyé-
nek módosítási engedélyezési eljárása
Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. 1417-3/2/2014. számú határozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 17-19

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. május 30.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – továbbiakban Kft. – a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. sz. alatti telephelyén anyagmozgató és feldolgozó berendezéseket gyárt. A telephelyen található bejelentés-köteles légszennyező pontforrások működését felügyelőségem 221-1/5/2012. sz. határozatával engedélyezte, melyet 1417-3/2/2014. sz. határozatával módosított, egyúttal egységes szerkezetbe foglalt.

A pontforrások hatásterülete a telephely telekhatárán belül található.

A módosító határozat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000, - Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Szombathely, 2014. május 30.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1417-3/2/2014. **Tárgy:** levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor **Melléklet:** helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KÜJ-szám: 100225923) – mint üzemeltető számára – a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. sz. alatti telephelyén (KTJ-szám: 100429647) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetésére kiadott 221-1/5/2012. számú határozatomat

módosítom,

egyúttal **egységes szerkezetbe foglalom** a következők szerint.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: szemcseszórás zárt rendszerben

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P6 Szemcseszóró ciklon kürtője	Porleválasztó ciklon (L12) 7 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V13)	8	0,07

2. sz. technológia: acélszerkezetek festése

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P1 festő-szárító kamra szellőző kéménye I.	4 db 20 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V1, V2, V3, V4) Festőfülke porszűrő (L5)	21	2,011
P2 festő hőlégfűvő berendezések ki-dobó kéménye	125 kW teljesítményű hőlégfűvő (T6) 180 kW teljesítményű hőlégfűvő (T6)	21	0,292
P3 festő-szárító kamra szellőző kéménye	2 db 20 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V8, V9) 2 db 10 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V10, V11)	21	2,011

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P8 Festékszóró fal kürtője	Szárazleválasztású szórófal (L16) 9 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V17)	6	0,240
P9 Festékszóró fal kürtője	Szárazleválasztású szórófal (L18) 9 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V19)	6	0,240
P10 Szikkasztó alagút	9 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V20)	6	0,200
P13 Porfestő elszívó	Festő berendezés (E23) 2 930 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V24) Porleválasztó (L25)	6	0,071
P14 Porfestő-szárító elszívó	186 kW teljesítményű hőlégfűvő (T26)	6	0,031

3. sz. technológia: lángvágás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P7 Patronos porleválasztó kürtő	Patronos porleválasztó (L14) 6 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V15)	7	0,126

4. sz. technológia: energiatermelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P11 Hőlégfűvő kéménye	110 kW teljesítményű CMC GT típusú hőlégfűvő (T21)	8	0,049
P12 Hőlégfűvő kéménye	290 kW teljesítményű CMC Jumbo típusú hőlégfűvő (T22)	8	0,071

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.)A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 4. sz. tüzelés technológia esetén 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2017. szeptember 30.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 16 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000.- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának az 1%-a.

Indokolás

A 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – továbbiakban Kft. – a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. sz. alatti telephelyén anyagmozgató és feldolgozó berendezéseket gyárt. A telephelyen üzemelő bejelentés-köteles légszennyező pontforrások működését felügyelőségem 221-1/5/2012. sz. határozatával engedélyezte.

A Kft. 2014. március 21-én kelt levelében bejelentette, hogy a telephelyen található bejelentés-köteles pontforrások működését engedélyező 221-1/5/2012. sz. határozat a légszennyező anyagok tekintetében kiegészítésre szorul, másrészt kérte az L5 jelű berendezés által leválasztott anyagok körének módosítását és a P3 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok kö-

rének kibővítését. A kérelemhez mellékelte a LAL változás bejelentő lapokat és a Medio Tech Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Szombathely) telephelyen végzett mérésének jegyzőkönyvét. A 2012. május 9-én végzett mérés jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a rendelkező részben rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

Tekintettel a fentiekre a légszennyező pontforrás 221-1/5/2012. sz. működési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.§ (1) (2) bekezdése, valamint

- az 1. sz. **szemcseszórás technológia** tekintetében a 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály)
- a 2. sz. **acélszerkezetek festése technológia** tekintetében a 7. sz. melléklet 2.9. pontja és a 6. sz. melléklet 2.2. pontja (D osztály)
- a 3. sz. **lángvágás technológia** tekintetében a 7. sz. melléklet 2.53.1. pontja
- a 4. sz. **tüzelés technológia** tekintetében „a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete

alján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően

megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

Kapja:

- 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. május 30.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk
osztályvezető