

VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/41-2/2022.  
Jogi ügyintéző: dr. Monostori Veronika  
Műszaki ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra  
Telefon: (94) 506-700

**Tárgy:** A HE-SI-PU Bt. Csehimindszent 0124/14 hrsz. alatti nagy létszámú állattartó telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

**Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője**

Kám  
Kossuth L. u. 26.  
9841

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közszemlére, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Szombathely, 2022. január 7.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából**

**Bencsics Attila  
főosztályvezető**

## H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a HE-SI-PU Bt. részére a Csehimindszent 0124/14 hrsz. alatti nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására egységes környezethasználati engedélyt adtam.

A határozat a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 108. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat és a hirdetemény megtekinthető és letölthető az nydtktvf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Szombathely, 2022. január 7.


Vas Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2022.

A hirdetemény levételének napja: 2022.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2022.

A hirdetemény levételének napja: 2022.



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/KTHF-KTO/41-1/2022.

**Ügyintéző:** Nagyné Erős Alexandra

**Jogi előadó:** dr. Monostori Veronika

**Telefon:** (94) 506-719

**Tárgy:** A HE-SI-PU Bt. Csehimindszent 0124/14 hrsz. alatti nagy létszámú állattartó telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

**H A T Á R O Z A T**

A HE-SI-PU Bt. (8936 Nagypapornak, Ady u. 14.) részére, a Csehimindszent 0124/14 hrsz. alatti baromfitelep vonatkozásában

**nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására**

egységes környezethasználati engedélyt adok, az alábbiakban rögzített feltételekkel.

I.

**Egységes környezethasználati engedélyes:** „HE-SI-PU” Pulykatenyésztő és Kereskedelmi Betéti Társaság, 8936 Nagypapornak, Ady u. 14.

**Az engedélyes KSH azonosító száma:** 27680447-0147-212-20

**Az engedélyes cégjegyzékszám:** 20-06-033504

**Tevékenység folytatásának helye:** Csehimindszent 0124/14 hrsz. alatti terület

EOV X = 192 310, EOV Y = 491 317

**Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ):** 101465774

**Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ):** 100434112

**Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység**

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja: nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre több mint 40.000 férőhely baromfi számára, valamint a fenti tevékenységhez szükséges kapcsolódó tevékenységek.

## II.

### **A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai**

#### **A tevékenység helye**

A baromfitelep Vas megyében, Csehimindszent településtől délre, a település belterületétől mintegy 600 m távolságban helyezkedik el. A telepet nyugati irányból szilárd burkolatú bekötőút, azon túl mezőgazdasági területek határolják. A teleptől északra baromfitelep határolja, mely mögött a volt TSz épületei és a Takarmány Szerviz Kft. épületei találhatóak. A telepet keletről és délről bozótos, fás, mezőgazdasági termelés alól kivont területek határolják.

#### **A tevékenység területigénye**

A telep területe 30.535 m<sup>2</sup>, melynek 20%-a épületekkel fedett, a többi része füves terület.

#### **A tevékenység rövid leírása**

A telephelyen a helyi TSz folytatott szarvasmarha tenyésztést majd baromfitartást az 1990-es évek végéig. A telep 1997-ben került a Zalabaromfi Rt. tulajdonába.

A területet 1998. évtől a HE-SI-PU Bt. bérlő. A baromfi-hizlalás 2 db kétszintes épületben folyik. A két épületbe egy időben érkezik a napocsibe állomány. A telepen az állatok vízigényét SKA típusú víztakarékos, szopókás önitató rendszer biztosítja. A betelepített napocsibék hőigényéről Siebley Racket Jet típusú műanyag gondoskodnak. A légcseré biztosítására nagy teljesítményű ventilátorokat használnak.

A telephelyen mélyalmos állattartás folyik. Az állatok elszállítása és a trágya kiszállítása után kerül sor az istállók tisztítására és fertőtlenítésére. Az etető, itató és szellőztető rendszert a megfelelő típusú és töménységű szerekkel fertőtlenítik. Ezt követően az istálló betonozott aljzatára helyezik a búzaszalmából kialakított mélyalmot.

A telephely környezetében állategészségügyi okokból trágyatárolás nem történik, a keletkező trágyamennyiségeket a takarítási periódusban azonnal szállító járműre rakják, és azt megállapodás szerint a gazdálkodók hasznosítják.

#### **A tevékenység kapacitása épületenként**

<b>Istállók száma</b>	<b>alapterület m<sup>2</sup></b>	<b>férőhely baromfi (db)</b>
1. istálló alsó szint	864	14 000
1. istálló felső szint	864	14 000
2. istálló alsó szint	864	14 000
2. istálló felső szint	864	14 000
<b>Összesen</b>	<b>3 456</b>	<b>56 000</b>

#### **Kapcsolódó létesítmények**

A telephelyen egyéb létesítmények nem találhatóak, az iroda és szociális épület az 1 számú épületen belül van kialakítva.

## II.

### A tevékenység környezeti hatásai

- I. Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés:
  1. **takarmányozás:** Annyi fázisú és olyan táplálóanyag-tartalmú takarmányokat etetnek az állatokkal, amelyek mind a genotípus, mind pedig az ivar növekedési sajátosságaihoz alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb tömeggyarapodást biztosítják. A takarmány emésztést és felszívódást elősegítő adalékanyagokat és vitaminokat tartalmaz.
  2. **légtechnika:** A telepen mesterséges nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszer működik. A ventilációs technika optimális mértékben üzemeltethető, és az épületek teljes átszellőzését biztosítja. A szellőzés nyári időszakban az istállók belső terének hűtéséről is optimális mértékben gondoskodik. A szellőztetőrendszer működtetése során a levegő áramlásának sebessége az épületen belül mérsékelt.
  3. **vízfelhasználás:** Hatékony automata itató rendszer üzemel a telepen. Az istállók takarítása víztakarékos módon történik. Az itató berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodnak.
  4. **energia-felhasználás:** Az épületekben nagy hatásfokú szellőztetőrendszereket alkalmaznak. A szellőzőrendszer programozott, feszültségszabályzóval ellátott, mindig a madarak élsúlyához igazodó levegő mennyiséget juttatja az istállók légterébe. A világító berendezések energiatakarékosak
  5. **trágyatárolás és elhelyezés:** A trágyakezelés az elérhető legjobb technikai követelményeknek megfelel. Az alom szárazon tartása megvalósul. A trágya szántóföldi elhelyezéséről megállapodás alapján gondoskodnak. A kijuttatott trágya a trágyázás során haladéktalanul a talajba bedolgozásra kerül.
  6. **bűzkibocsátás:** Az elérhető legjobb technológia meghatározza a légtérben megengedhető káros gázok mennyiségét. A telep kellő távolságra van az érzékeny területektől, a bűz hatásterületen belül védendő létesítmény nem található. Az állattartási rendszer biztosítja a felületek szárazon maradását. A trágya felülete felett a légsebesség alacsony. Az alom szárazon marad a teljes turnus során.
  7. **porkibocsátás:** Az üzemeltetés során a porszennyezést minimalizálják. Az almolás hosszú szalmával történik, melyet szecskázott szalmával frissítenek. Az istállókon belül alacsony a légáramlási sebesség. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló silók rendelkeznek porleválasztó berendezéssel.
  8. **zajkibocsátás:** A telepen alacsony zaj szintű, energiatakarékos ventilátorokat alkalmaznak. A telepen valamennyi technológiai berendezés programozott, automatizált, a telepen takarmánykeverő nem üzemel. A telep kellő távolságra található védendő ingatlanoktól.

### Földtani közeg védelme

9. **Szennyvízgyűjtés:** - A telephelyen nincs közüzemű szennyvízcsatorna, a szociális szennyvizet a szociális épület mellett lévő 5 m<sup>3</sup>-es szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik.
10. **Technológiai szennyvíz gyűjtés:** A telepen száraz takarítást használnak, technológiai szennyvíz nem keletkezik.
11. **Trágyakezelés:** A telepen szerves trágyát nem tárolnak, állományváltáskor azonnal elszállításra kerül. A trágyát mezőgazdasági földterületeken hasznosítják.
12. **Műszaki védelem:** A telepen belül az istállók megfelelő műszaki védelemmel kialakítottak, szennyezőanyag földtani közegbe történő bevezetése a telepen nem történik.

### Levegőtisztaság-védelem

Az istállók szellőztetése istállónként 6 db 20.000 m<sup>3</sup>/h és 11 db 16.000 m<sup>3</sup>/h teljesítményű ventilátorral történik. A teljes beépített légelszívási teljesítmény 296.000 m<sup>3</sup>/h istállónként, ami 48-szoros óránkénti légcserét biztosít az istállókban.

Az istállók fűtését csarnokonként 8 db Siebra Racket Jet típusú gázinfra hőszugárzó végzi. A hőszugárzók teljesítménye egyenként 11,5 kW. A szociális helyiségek fűtését 1 db 8 kW teljesítményű gázkonvektor végzi.

A telephelyen folytatott tevékenység bűz kibocsátással jár. A benyújtott dokumentáció alapján a telephely bűz kibocsátásának hatásterületén belül védendő ingatlanok nem találhatóak. A legközelebbi lakó ingatlan távolsága 250 méter. A település lakóövezetének távolsága megközelítőleg 570 m. A tevékenység várhatóan továbbiakban sem okoz lakosságot zavaró bűzhatást.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet - hatálya alá tartozó bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem található.

A trágyát turnusváltáskor rögtön mezőgazdasági területekre szállítják. A trágya kiszállítását a szerződéses partner végzi. A telephelyen trágyatároló nem épült.

*A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.*

<b>Technológia megnevezése:</b>	1 technológia: Brojler hizlalás
<b>Diffúz forrás megnevezése:</b>	D1 Állattartó telep
<b>Kapcsolódó létesítmény:</b>	E1 brojler istállók
<b>Légszennyező forrás kibocsátó felülete</b>	3456 m <sup>2</sup>

*A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:*

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

*A szállítási tevékenységből eredő levegőterhelő hatások*

A technológiai folyamat szerint a kitrágyázás során az almos trágyát közvetlenül szállítójárművekre helyezik, mezőgazdasági földterületekre juttatják.

Nagyobb szállítási igény a hizott állatok elszállításakor jelentkezik.

A takarmány beszállítása átlagosan 1 forduló/nap.

A fenti tevékenységek a technológia jellegéből adódóan egyidejűleg nem végezhetők, így levegőt terhelő hatásuk eltérő időben jelentkezik. A kapcsolódó szállítási tevékenység érzékelhető változást a levegő minőségében nem okoz.

## Zaj- és rezgésvédelem

A telep működése során az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok, valamint a telephelyen belüli szállítás és járműforgalom jár zajhatással.

Az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok zajkibocsátása folyamatosnak tekinthető. Az elvégzett számítások alapján a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete kb. 150 méter. A legközelebbi lakóépület távolsága 250 m, tehát a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületén nem található védendő objektum.

A baromfitelephez kapcsolódó szállítási tevékenység nem módosítja érdemben a szállítási útvonalak forgalmi viszonyait, így annak zajkibocsátását. Határérték-túllépés a telephellyel kapcsolatos szállítási tevékenység miatt nem várható.

## IV.

### **Üzemeltetési feltételek**

#### Általános előírások

1. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Főosztály (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
3. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.

#### Elérhető legjobb technika alkalmazása:

1. A környezeti teljesítmény javítását környezetközpontú irányítással kell megvalósítani.
2. A telepi vízfelhasználást, energia-fogyasztást, takarmány-fogyasztást dokumentálni kell. Az esetleges többletfogyasztás esetén annak okát fel kell tární, a hiba okát meg kell szüntetni.
3. A keletkező trágyamennyiségeket, annak hasznosítását dokumentálni kell.
4. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan 0,2 – 0,6 N kg/állatférőhely/év lehet.
5. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-ben kifejezve maximálisan 0,05– 0,25 kg/férőhely/év lehet.
6. A trágyában az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását évente egyszer dokumentáltan meg kell valósítani. Az erről szóló dokumentációt meg kell küldeni osztályunk felé.
7. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.

### Földtani közeg védelme

8. A telephelyen végzett tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet.

### Levegőtisztaság-védelem

9. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.

10. Az üzemeltető köteles a technika mindenkor szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását.

11. A telephelyen elhelyezkedő diffúz forrásokra vonatkozóan, minden évben, a tárgyévét követő év március 31-ig a Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a Hatóság felé teljesíteni (LM lap).

12. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.

13. A trágyát szállítás során le kell takarni.

Hulladékgazdálkodási előírások (A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály által megküldött VA/KTHF-HO/866-2/2021. számú vélemény alapján)

1. A tevékenység végzése és a felhagyás során keletkező nem veszélyes hulladék lerakóra történő elszállításáról, valamint a hulladék fajtájának megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról engedélyes köteles gondoskodni.

2. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

3. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető, a nem veszélyes hulladékot arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére kell átadni.

4. Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a környezetvédelmi hatóság felé – amennyiben azt a jogszabály előírja – adatszolgáltatást teljesíteni.

## V.

### Szakhatósági állásfoglalások, szakkérdés vizsgálata

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36800/1816-9/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály) a He-Si-Pu Bt. (8935 Nagykapornak, Ady u. 14.) részére, a Csehimindszent, Potypusztá 2. sz. (0124/14 hrsz.) alatti nagy létszámú állattartó (baromfi) telephely teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában megküldött VA/AKF-KTO/1586-4/2021. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.



Az egységes környezethasználati engedély kiadásához az I. fejezetben szereplő műszaki tartalom mellett a II. fejezetben megadott feltételekkel járulok hozzá.

### Vízvédelmi jellemzők

#### Vízellátás

A telep vízellátását a VASIVÍZ Zrt.-vel kötött szerződés alapján vezetékes ivóvíz hálózatról biztosítják. A technológia során itatás, takarítás-fertőtlenítés, illetve szociális célból történik vízfelhasználás. A vízfelhasználás jelentős részét az itatóvíz szükséglet teszi ki.

A telephely vízfelhasználás az elmúlt 5 év átlagában: 1.860 m<sup>3</sup>/év.

Az állomány ivóvízigényét víztakarékos, szopókás önitató rendszerrel biztosítják. Az istállók takarításánál magas nyomású tisztító berendezéseket használnak. Az itató berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodnak.

#### Szennyvízelvezetés,-elhelyezés

A kommunális szennyvizet egy 5 m<sup>3</sup>-es vízzáró szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik. A gyűjtött kommunális szennyvíz elszállítása szükség szerint történik arra engedéllyel rendelkező szakkéggel.

Az ólak takarításból adódóan elfolyó mosóvíz nem keletkezik, a vízgőzzel történő magasnyomású mosáshoz kb. 0,5 l/m<sup>2</sup> víz szükséges. A padozatról a vizet száraz faforgáccsal itatják fel, amelyet elszállítanak a telephely területéről. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

#### Csapadékvíz-elvezetés

A telephelyre hullott csapadékvíz a burkolatlan területen és az út menti árkokban elszikkad. A tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvíz várhatóan nem keletkezik. A csapadékvizek zöldfelületen kerülnek hasznosításra

#### Trágya tárolása, elhelyezése:

A telephelyen mélyalmos trágya keletkezik. A keletkező almostrágya állományváltáskor kerül ki az istállóból. A keletkezett éves trágyamennyiség 210 - 220 t mélyalmos istállótrágya.

Az almostrágyát csak az istállókon belül tárolják (állattartás ideje alatt). A telephelyen állategészségügyi okokból trágyatárolás nem történik. Az állatok elszállítását követően történik az ólak kitrágyázása. A járművekre rakják, majd azonnal elszállítják. A szervestrágyát megállapodás alapján Horváth Béla szállítja el. Az almostrágya mezőgazdasági elhelyezésre/hasznosításra kerül. A telephelyen a tartástechnológia során hígtrágya nem keletkezik.

A kitrágyázást követően az ólakat, üzemi utakat felsöprik.

#### Felszíni és felszín alatti vizek védelme

A telephelynek felszíni vízfolyással nincs közvetlen kapcsolata. A Kutyori-patak DNY-i irányban 100 m távolságra folyik a telephelytől.

A telephely alatt a talajvíz kb. 6 m mélységben található.

A telephely területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek

minősül, távlati és üzemelő sérülékeny vízbázist nem érint.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

### Monitoring rendszer

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 1 db kútból álló monitoring rendszer szolgál. A figyelőkutak a tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgálnak.

A talajvízfigyelő kutak üzemeltetése a 6630-3/3/2009 számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A kútból évente egy alkalommal - vízszintészlelés mellett - pH, ammónium, nitrit, nitrát komponensek vonatkozásában végeznek vizsgálatokat.

A monitoring kútból vett talajvízminták vizsgálatát pH, ammónium, nitrit, nitrát komponensekre a VASIVÍZ ZRt. akkreditált laboratóriuma végezte el. A mintavételi eredmények nitrát komponensre (60-78mg/l) vonatkozóan meghaladták a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14) KvVM-EÜM-FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt (B) szennyezettségi határértéket (50 mg/l). A többi mért komponens tekintetében határérték túllépés nem volt. A vizsgálati eredmények alapján a talajvíz nitrát szennyezettsége az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. Az ammónia alacsony koncentrációja alapján elmondható, hogy a területen új szennyezés nem történt. A magas nitrát koncentráció feltehetően a telephelyen korábban folytatott tevékenységből ered.

A felszín alatti vizek minőségét érintő egyes tevékenységekkel összefüggésben bejelentett és nyilvántartott objektumok:

- Baromfitelep istállók (2 db) (KTJ: 101120817),
- mélyfúrású kút (KTJ: 100562793),
- kommunális szennyvízgyűjtő (KTJ: 101637094)

### Vízvédelmi előírások

1. A telephelyen végzett tevékenység során a csapadékvizek, felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. Csak tiszta, szennyezetlen csapadékvizek szikkaszthatók el.
2. A vízfogyasztással arányosan keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása vízzáró vasbeton tároló aknában történhet. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizek elszállítását a településen szennyvízszállításra közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozó végezheti. A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
3. A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetőleg csapadékmentes időben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását. A kitrágyázást követően az érintett területet fel kell takarítani.
4. Az állattartó épületben keletkező trágya engedélyezett módon történő elhelyezéséről mindenkor gondoskodni kell.
5. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, a kialakított 1 db figyelőkútból évente egyszeri alkalommal - vízszintészlelés mellett - pH, ammónium, nitrit, nitrát komponensek vonatkozásában akkreditált laborban vízminőség-vizsgálatot kell végeztetni. A vizsgálati eredményeket értékeléssel együtt minden év december 31-ig meg kell küldeni a Vízügyi Hatóság részére.

6. Az állattartó telepről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben részletezett adatszolgáltatást évente aktualizálni kell.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** VA/AKF-NTO/01967-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbiak szerint járult hozzá:

„2021. december 2-án érkezett megkeresésükre, Szabó Győző környezetvédelmi szakértő (8935 Nagypapornak, Béke u. 42.) által 2021. októberében készített K-365/2020. munkaszámú „Környezetvédelmi felülvizsgálat HE-SI-PU Bt. Csehimindszent baromfitelep” című dokumentáció alapján, a HE-SI-PU Pulykatenyésztő és Kereskedelmi Bt. (székhelye: 8935 Nagypapornak, Ady E. 14. adószáma: 276804447-2-20) részére a Csehimindszent Potypusztá 0124/14 hrsz-ú ingatlanon található baromfitelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásának talajvédelmi szakkérdésében a következő szakmai véleményt adom:

- A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének és bővítésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból lényeges trágya kezelésének, tárolásának és felhasználásának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a teleppel közvetlenül érintkező és a trágyát fogadó termőföldek minőségét, az azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti. A környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból megadható.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körömdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** VA-02/NEO/13784-2/2021. számú állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg.

Hivatkozott számú megkeresésükre, a HE-SI-PU Bt., Csehimindszent, Potypusztá 2. szám, (0124/14. hrsz.) alatti területen lévő baromfinevelő telepen folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati engedély kiadásához szükséges szakkérdésre az alábbi közegészségügyi állásfoglalást adjuk:

1. A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
2. A kommunális eredetű szennyvizek környezetszennyezést megelőző módon történő gyűjtéséről, kezeléséről gondoskodni kell.
3. A tevékenység végzése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály** VA/AF-EO/8312-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbiak szerint járult hozzá:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben a „Csehimindszent, Potypusztá 2. szám (0124/14 hrsz.) alatti baromfitelepén folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” tárgyában az engedély - erdészeti szakkérdés tekintetében - az alábbi kikötéssel kiadható:

A szomszédos erdő talaját nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 62. § (3) bekezdése alapján az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról

a kár előidézője köteles gondoskodni. Humuszdepóniát erdő művelési ágú területen kialakítani, illetve faállománnyal borított erdőterületen humuszt elteríteni tilos!  
Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni keresetlevél benyújtásával támadható meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.** 16075/2021. számú állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg.

„A dokumentáció és a hiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a vizsgált terület külterületi „kivett” ingatlan. Fentiek alapján - a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 19. pontját is figyelembe véve - nincs szükség a földvédelmi szakkérdés vizsgálatára.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 1.** A VA/EOF-ÉO1/01562-2/2021. számú állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg.

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, és az 5. számú melléklet I.4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a Csehimindszent, Potypusztá 2. szám (0124/14 hrsz.) környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó, 2021. október 25-én érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

A csatolt engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezéseimre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy a beruházás során földmunkával érintett terület a közhiteles nyilvántartásban nem szepel régészeti és műemlékileg érintett területként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek nem sérülnek.

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Amennyiben az építkezéshez kapcsolódó földmunkák során mégis régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő – a Kötv. 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – a felfedező (munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, a hivatalunknak haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után”

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály állásfoglalását kikötés nélkül adta meg.**

## VI.

Az engedély az I. - II. fejezetben kért paraméterekkel jellemezhető tevékenység esetén **2032. január 31-ig érvényes.**

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az engedély kiadásától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - a Kormányrendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt **2027. január 31-ig** Osztályomra be kell nyújtani.

A Kormányrendelet 20/A. § (6) bekezdésében foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejárata követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejárata megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében - **2032. január 31-ig rendelkezzen az üzemeltető.**

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** be kell jelenteni.

## VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 száma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

## Indokolás

A HE-SI-PU Bt. (8936 Nagypapornak, Ady u. 14., a továbbiakban Engedélyes) a Csehimindszent 0124/14 hrsz. alatti ingatlanon intenzív broilercsirke nevelő tevékenységet folytat egységes környezethasználati engedély alapján. A tevékenységet Engedélyes a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásra került a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 20/A § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A Kormányrendelet 21. §-ában foglaltak alapján eljárás megindításáról közhírré tétel útján a nyilvánosság tájékoztatásra került az érintett önkormányzat területén, valamint Osztályunk honlapján és hirdetőtábláján. A közhírré tételben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbi indokolással.

#### Elérhető legjobb technika elveinek való megfelelés

A telepen az elérhető legjobb technika elvei érvényesülnek, a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a takarmányozási technikák, az istálló kialakítása, víz és energia felhasználás, a megvilágítási program, valamint a trágyakezelés területén. A telepen az anyag és energia felhasználást optimalizálták. A telep korszerű technológiai berendezésekkel üzemel.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelést a Khvkr. 2. § (1) f), g) h) valamint 17. § -ával összhangban, a „BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.02.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi - vagy sertésstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum (a továbbiakban: BAT referencia dokumentum) figyelembe vételével írtam elő. A BAT referencia dokumentumban foglaltak alkalmazását a Khvkr. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek a vonatkozó szabályai szerint vizsgáltam felül.

Az engedély IV. fejezetében (az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés) foglaltakat a BAT referencia dokumentum 1. pontjában foglaltaknak megfelelés érdekében írtam elő. A nitrogén és foszfát kibocsátására vonatkozó határértékeket a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.1 és 1.2 táblázatában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

#### Földtani közeg védelme

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

**Felhívom a figyelmet**, hogy a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 8. §-ában foglaltakat a trágyatárolás és elhelyezés tekintetében be kell tartani.

Az állattartó telep üzemszerű működése, a zárt korszerű technológia - az előírások betartása mellett - nem veszélyezteti a földtani közeget, ezért talajmintavétel előírását nem tartottam indokoltnak.

#### Levegőtisztaság-védelem

A Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan a Kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, ezért a rendelkező részben kikötéseket fogalmaztam meg a zavaró szaghatások elkerülése érdekében.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentációban részletezett számítások alapján nem okoz lakosságot zavaró mértékű bűzterhelést.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Kormányrendelet 31. § (2) bekezdése és 32. §-a alapján tettem.

#### Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem indokolt.

#### Természetvédelem

A baromfinevelő tevékenységgel érintett ingatlan nem áll természetvédelmi oltalom alatt, területén degradált élőhelyek lelhetők fel (Á-NÉR kód: U4 roncsterületek, telephelyek). A tevékenységgel érintett terület szántóföldi területekkel határolt (Á-NÉR kód: T1 egyéves szántóföldi kultúrák), olyan természeti érték előfordulása, melyet a tevékenység veszélyeztetne ezen a területen nem valószínűsíthető.

Tájvédelmi szempontból a telep mezőgazdasági jellegű környezetére tekintettel jelentős hatást nem gyakorol.

Hulladékgazdálkodás (A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály által megküldött VA/KTHF-HO/866-2/2021. számú vélemény alapján)

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste Osztályomat a HE-SI-PU Bt. Csehimindszent, Potypusza 2. szám (0124/14 hrsz.) alatti területen lévő baromfitelepének teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyban.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I.18. pontja alapján vizsgálni szükséges a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését.

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a telepen veszélyes hulladékot nem gyűjtenek.

A telephelyen nagy mennyiségben veszélyes anyagot nem tárolnak. A gyógyszeres göngyölegeket a megbízott állatorvos szállítja el és ártalmatlanítja. Az állati tetemeket, mint különös kezelést igénylő mellékterméket elkülönítve gyűjtik zárt hulladékgyűjtő edényekben, szükség szerinti gyakorisággal az ATEV Zrt szállítja el ártalmatlanításra.

Turnusonként 53-54 ezer db brojlercsirke nevelése történik. A technológia során keletkező kommunális hulladékot a helyi közszolgáltató szállítja el.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a tevékenység során keletkező hulladékfajtákban az elmúlt öt év során érdemi változás nem történt.

Kikötéseimet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján - figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletrre - tettem.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12/A. c) pontja alapján került átruházásra.”

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** 36800/1816-9/2021.ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:

„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/AKF-KTO/1586-4/2021. számú – 2021. december 3. napján érkezett - megkeresésével a He-Si-Pu Bt. (8935 Nagykapornak, Ady u. 14., a továbbiakban: Bt.) megbízásából eljáró Szabó Győző környezetvédelmi szakértő (8935 Nagykapornak, Béke u. 42.) kérelmére indult, a Csehimindszent, Potypusza 2. sz. (0124/14 hrsz.) alatti nagy létszámú állattartó (baromfi) telephely teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – Szabó Győző és Petőházi Attila környezetvédelmi szakértők által K-365/2020. tervszámon készített – felülvizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésekre álló iratelőzmények áttanulmányozása során az alábbiakat állapítottam meg.

A Bt. az általa üzemeltetett a Csehimindszent, Potypusza 2. sz. (0124/14 hrsz.) alatti telepén nagy létszámú állattartó tevékenységet végez, mely során intenzív baromfitenyésztés történik a VA-06/AKF05/240-3/2017. számon egységes szerkezetben kiadott és VA/KTHF-KTO/19-1/2021. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély alapján. A tevékenység az engedély alapján 2021. november 30-ig végezhető. A Bt. a telephelyen folytatott tevékenységét a továbbiakban is végezni kívánja.

A telepen a brojler hizlalás jelenleg 2 db kétszintes, egyenként 3.456 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű épületben folyik, évente átlagosan 6 turnusban. Az épületek összes férőhelyszáma: 56.000 db.

Az istálló épületeken kívül a telephelyen más épület nem található. A szociális blokk az 1. sz. istállóépület északi végében került kialakításra.

A hizlalás ciklusa 9 hét, melyből 6 hetet tartózkodnak az állatok a brojler-nevelő istállóban, a maradék 3 hétben történik a kitrágyázás, és egyéb szükséges technológiai műveletek elvégzése. Az állomány ivóvíz igényét SKA típusú víztakarékos, szopókás önitató rendszer elégíti ki. A csirkék naposcsibe korukban kerülnek az istállókban elhelyezésre. Egy istállóba azonos korú állomány kerül.

A baromfi telepen kizárólag mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak.



A telephelyen a termelés során mélyalmos szerves trágya keletkezik. A felnevelt broiler állomány elszállítása után gőzzel tisztítják az etető és itató szerelvényeket, melyeket ezután leszerelnek és megkezdik az istállók kialakítását. A kihordott trágyát nem tárolják a telepen, azt szerződött mezőgazdasági termelők szállítanak el és hasznosítanak saját tulajdonú, vagy bérelt földterületeiken. Évente 210 – 220 t almos trágya keletkezik.

A kialakított, seprű tiszta falakat, padozatot magas nyomású, 80 – 100 °C hőmérsékletű gőzzel tisztítják, mely eljárással minimális technológiai szennyvíz keletkezik a 0,5 l/m<sup>2</sup>-es vízfelhasználási mennyiséggel. Tisztítás után a nedves padozatot száraz, tiszta faforgáccsal szórják fel, mely magába szívja a felesleges vizet. A nedves faforgácsot eltávolítják az istállókból, és azonnal elszállítják a telep területéről, majd megtörténik az épületek fertőtlenítése is.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a tevékenység végzésében az elmúlt öt évben érdemi változás nem történt.

Az eljárás során vizsgáltam az intenzív baromfityénésztésre vonatkozó elérhető legjobb technikának (2010/75/EU irányelv) való megfelelést vízfelhasználás, trágyakezelés, a trágya mezőgazdasági felhasználása vonatkozásában, melynek során megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a BAT követelményeknek.

A tevékenység vízellátása, szennyvízgyűjtése, csapadékvíz-elvezetése biztosított. A telephelyen a 6630-3/3/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján 1 db monitoring kút üzemel, éves vízminőség vizsgálattal. A baromfinevelő telep területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét. A tárgyi telephelyen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Előírásaimat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés, 6. § (1) és (2) bekezdések, 8. § a) és c) bekezdések, 10. § (1), és (2) bekezdések, 14. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § (8) bekezdés, 19. § (7) bekezdés, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §, továbbá a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4. §, 8. § (9) bekezdése alapján tettem.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött felülvizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezéseimre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezéseimre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/01967-2/2021. számú állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta.**

„A talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) alapján adtam meg. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/13784-2/2021. számú állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta.**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal), a HE-SI-PU Bt., Csehimindszent, Potypusztá 2. szám, (0124/14. hrsz.) alatti területen lévő baromfinevelő telepen folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának engedélyezési eljárás ügyében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 71/2015. Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdése alapján.

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk

A dokumentum leírása szerint, a He-Si-Pu Pulykatenyésztő és Kereskedelmi Bt. a Csehimindszent, 0124/4 hrsz-ú baromfinevelő telepén brojlercsirke utónevelést folytat, egységes környezethasználati engedély alapján. A telepen a brojler hizlalás jelenleg 2 db kétszintes, egyenként 3.456 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű épületben folyik, évente átlagosan 6 turnusban. Az épületek összes férőhelyszáma – kifejtett testtömegű állatra vetítve – 56.000,- db.

A szociális blokk az 1. sz. istállóépület északi végében került kialakításra.

A szociális és a technológiai jellegű vízigényt a Vasivíz Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján a települési ivóvíz-hálózatról biztosítják.

A telephelyen ipari, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvizek 1 db 5 m<sup>3</sup>-es, szigetelt beton aknában kerülnek összegyűjtésre, mivel a telephelyen a közcsontra-hálózatra való rákötés lehetősége nem biztosított.

A telepen mélyalmos istállótrágya keletkezik, melyet turnusváltások alkalmával, az istállókból kikerülve közvetlenül szállítójárműre rakják és vállalkozóval elszállítatják. A telephelyen trágyatárolás nincs. Élő vízbe történő szennyvíz kibocsátás, bevezetés nem történik.

A kommunális jellegű hulladékokat az egyéb hulladékoktól elválasztva “kommunális hulladék” feliratú hulladékgyűjtő edényben gyűjtik. A tevékenység során keletkező állati eredetű mellékterméket (nem fertőző betegségben elhullott baromfi) elkülönítve gyűjtik zárt hulladékgyűjtő edényekben. A hulladékok telephelyről történő elszállítását arra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezettel, vállalkozással végezteti az Engedélyes. Az állati hulladékokat az ATEV ZRt. szállítja el szükség szerinti gyakorisággal.

A telephely talajvíze minőségének folyamatos ellenőrzése a létesített 1 db talajvíz-figyelő kútból

megoldott.

A dokumentáció alapján a levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephely hatásterületén (36 m) belül védendő objektum nem található. A telephely bűzkibocsátása a nem okoz lakosságot zavaró hatást.

A telephely az utolsó lakóházaktól való távolsága ~570 m.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §,
- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 47. §,

A döntést a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk. A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét 71/2015. Kormányrendelet 28. § (1) bek., az illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 5/2020. (II.28.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VA/AF-EO/8312-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbiak szerint indokolta.**

„A HE-SI-PU Bt. (8935 Nagypapornak, Ady E. u. 14.) tárgyi ügyben kérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység Országos Erdőállomány Adattárban szereplő földterületet nem érint, azonban szomszédos azzal (Csehimindszent 0126/2 hrsz. - erdészeti azonosító: Csehimindszent 30 C), melyre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A szomszédos erdőterület védelméről a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem.

Döntésemet a korábbiakban hivatkozott joghelyeken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80-81. § rendelkezései alapján hoztam meg. Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) utasítása alapján került átruházásra.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. 16075/2021. számú állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta.**

„A dokumentáció és a hiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a vizsgált terület külterületi „kivett” ingatlan. Fentiek alapján – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 19. pontját is figyelembe véve – nincs szükség a földvédelmi szakkérdés vizsgálatára.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII.30.) MvM utasításának 24-27. §-aiban foglaltaknak megfelelően a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. mellékletének I. táblázat 7. pontjában előírtak szerint alakítottam ki szakmai véleményemet.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8/A. §, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében, illetékessége pedig a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakon alapul.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/01562-2/2021. számú állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta.**

„A környezeti vizsgálati eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet az kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1)–(2) bekezdési állapotják meg.”

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta.**

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) a Csehimindszent, Potyusztza 2., 0124/14 hrsz.-ú baromfitelepén folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában megkereste a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2021. december 3-án.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található. A felszínt holocén folyóvízi üledék alkotja. A nyilvántartásban földtani veszélyforrás nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervdokumentációt megállapítja, hogy a tárgyi baromfinevelést zárt épületekben (2 db istálló) végzik, mélyalmos technológia mellett.

Az almot kiszállítják, a telepen nincs huzamosan trágyatárolás, ezért a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni. A monitoring adatok alapján talajszennyezés nem történt, a korábbi talajvíz szennyezés csökkenő értékek mellett kimutatható, de új szennyezés nem észlelhető. A fentiek alapján az üzemszerű almos baromfitartás a földtani közegre elviselhető (korábban terhelő) hatást gyakorol, veszélyeztetettséget nem jelent.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet megállapította, hogy az egységes környezethasználati engedély kiadásához a Hatóságnak nem szükséges bányászati földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 8. pontjában foglaltakra.”

**Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társszervek állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.**

A határozatomról szóló közleményt a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Csehimindszenti Kirendeltsége részére közhírré

tétel céljából megküldésre, valamint Osztályunk hirdetőtábláján és honlapján – (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) – közhírré tételre került.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett a Kormányrendelet 20/A § (6) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a Rendelet 3. sz. melléklet 7 és 10.1. pontja határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

#### **A határozatot kapják:**

1. HE-Si-Pu Bt. 8935 Nagykapornak, Ady u. 4.
2. Szabó Győző 8935 Nagykapornak, Béke u. 42.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. 9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 2.
6. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 9700 Szombathely, Batthyány Lajos tér 2.
7. Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 9900 Körmend, Szabadság tér 4.
8. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 1. 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
9. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 9700 Szombathely, Ady tér 1.
10. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
11. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 9700 Szombathely, Ady tér 1.

12. Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9841 Kám, Kossuth L. u. 26.

Szombathely, 2022. január 7.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila  
főosztályvezető**